Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

Bab 1

PENDAHULUAN

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

projectfp
[utf8]inputenx [T1]fontenc
lmodern [scaled]beramono [final]microtype
amssymb amsthm thmtools mathtools mathrsfs
graphicx babel csquotes textcomp listings basicstyle = , frame = tb
mathscinet [backend = biber, sortcites = true, giveninits = true, doi = false, isbn = false, url = false, sortlocale = nb$_N O$, $style = alphabetic]biblatexsortnamefamily - givendefaultfamily - given[article]volumejournalvolume + number + eidvolumenumbereidbibliografi.bib$
varioref [pdfusetitle]hyperref [nameinlink, noabbrev]cleveref chapterseksjonseksjoner chapterSeksjonSeksjoner
[style = plain, numberwithin = chapter]teorem [style = plain, sibling = teorem]korollar [style = plain, sibling = teorem]lemma [style = plain, sibling = teorem]proposisjon [style = definition, sibling = teorem]definisjon [style = definition, sibling = teorem]eksempel [style = remark, numbered = no]bemerkning
{}
im rank E Var Cov
Veileder

Ringkasan

Kort oppsummering av artikkelen.

Bab 3

Introduksjon

Hensikten med artikkelen, historisk kontekst, viktig bakgrunnsinformasjon og notasjon. Siter kildene dine, for eksempel [**?**].

Bab 4

Hoveddel

Fulle bevis, numeriske implementasjoner.

[Pythagoras] I en rettvinklet trekant er kvadratet av hypotenusen lik summen av kvadratene av katetene. Det vil si, $a^2 + b^2 = c^2$, der c er lengden av hypotenusen og a og b er lengdene til de to katetene.

Tegn en figur.

Bab 5

Konklusjoner

Valgfritt. Resultater, konsekvenser, fremtidig arbeid.

Chapter 5.1 lister noen heltall som oppfyller eq:pythagoras i thm:pythagoras.

a	b	c
3	4	5
65	72	97

Tabel 5.1: Noen interessante tall