Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
beamer
[utf8]inputenc heuristica [T1]fontenc
[heuristica,vvarbb,bigdelims]newtxmath
[sfdefault,scaled=.85]FiraSans graphicx [spanish]babel
[pages=some]background
images/P2.png
[]beamerthemeccm2

Nombre de
la plática

images/P2.png

Nombre del autor

fulano@matmor.unam.mx

Congreso muy importante 2023

Introducción
Ejemplo

Sección de ejemplo 1

Sección de ejemplo 2

Teorema con referencia

Referencias

Título de la diapositiva

Subtítulo

Algo de texto en la parte superior

$$B * \pi = \int_0^{\infty} \frac{5x^2}{\sqrt{a+b}}\, dx$$

- ✓ Un elemento en la lista
- Segundo elemento
- Otro elemento
- Y finalmente, otro más

Otra diapositiva


Texto adicional. No tiene un propósito en particular más que ocupar algo de espacio. Texto adicional. No tiene un propósito en particular más que ocupar algo de espacio. Texto adicional. No tiene un propósito en particular más que ocupar algo de espacio. Texto adicional. No tiene un propósito en particular más que ocupar algo de espacio. $\sum_0^\infty a_i$ Texto adicional. No tiene un propósito en particular más que ocupar algo de espacio.

Un teorema

Teorema

Los números primos son infinitos

Y algo de texto



Ejemplo

Incluye referencia

Teorema (Teorema de Stokes)

Sea M una variedad compacta orientada con frontera, ω una $k-1$-forma sobre M, entonces

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

la prueba se puede revisar en: [?]

Referencias

Gracias