

古河电工（5801）走势归因与后市判断

副标题：一年涨九倍后的泡沫破裂——业务没坏，但股价从峰值腰斩，且仍在下跌途中

撰写日期：2026-07-24 • 最新价：3,388 日元
(07-24, -3.6%) • 分析师：Lucy

本文金额与股价一律为**日元（JPY）**。价格为**除权后（前复权）价格**——古河电工已于 2026-07-01 实施 **1 拆 10** 股票分割，媒体报道的高点 62,410 日元、6-23 的 49,000 日元等均为**拆股前价格，除以 10 即为本文口径**（拆股后峰值 6,241）。差异来自拆股，不是数据错误。

公司速写

古河电工（Furukawa Electric，古河電気工業，5801）是日本“电线御三家”之一（另两家为住友电工、藤仓 Fujikura），一家百年综合材料与电缆巨头，这轮被市场当作**AI 数据中心 + 电力基建**的核心受益标的爆炒。

维度	内容
靠什么赚钱	五大板块： 情报通信 （光纤 OFC、硅光子 SiPh 用激光器，子公司 Lightera 量产全球最高密度 13,824 芯光缆）、 能源基建 （HVDC 高压直流海底电缆，接海上风电）、汽车零部件（线束）、电装电子、功能材料
卖给谁	超大规模数据中心（hyperscaler）、电网与海上风电、日系车企
产业链位置	

维度	内容
	光纤/电缆/材料的上游制造，全球光纤前列；AI 叙事里对标藤仓（光纤/CPO）、住友电工（综合电缆）
新增长引擎	公司自述 FY2027 增长由AI 数据中心用冷却/散热产品牵引

它现在值得看，是因为：一年从约 700 涨到峰值 6,241 日元（约 9 倍），随后从峰值腰斩至 3,388——市场正在把一轮极端泡沫的空气挤出去。

关键指标表

指标	数值	备注
最新价	3,388 日元	2026-07-24（除权后）
52 周区间	697 ~ 6,241 日元	低点 2025-07-14，高点 2026-05-27
距 52 周高点	-45.7%	从峰值近乎腰斩
较 52 周低点	+386%	同一只股票的另一面
总市值	约 2.4 万亿日元	约 706 百万股（1 拆 10 后）
PER（Price-Earnings Ratio，市盈率，TTM）	约 48 ~ 53 倍	御三家中最高端；峰值时曾超 80 倍
PBR（Price-to-Book Ratio，市净率）	约 8.5 倍	住友电工仅约 3.2 倍
远期 PER（按公司 FY2027 净利 820 亿指引）	约 29 倍	比 TTM 温和很多
FY2026/3 业绩（已披露）	营收 1.31 万亿（+8.8%）、营业利润 639 亿（+35.8%）、经常利润 758 亿（+56%）	稳健，但远撑不起 9 倍涨幅
FY2027/3 公司指引	营收 1.46 万亿、营业利润 950 亿、净利 820 亿	继续高增
股息（FY2027 指引）	22 日元/股（拆股后）	股息率约 0.65%，低——这是成长/动量股不是收息股

PER 48-53 倍这一行单独引用会误导：它是 TTM 口径，因为炒得太高。**按公司自己 FY2027 净利 820 亿指引，远期 PER 约 29 倍**——即便如此，仍高于住友电工（约 28-33 倍）且业务增速只有个位数，详见第五章。

核心结论摘要

关键问题	判断
这是“跌”还是“涨”？	两头都极端 ：较低点 +386%，但从峰值 -45.7%（腰斩） 。这是真跌，不是良性回吐
属于哪种杀伤？	主因 杀估值倍数 （极端泡沫破裂）——最难反转的一类。业务没坏，是价格涨疯了
触发点是什么？	6-23 单日 -15.5%（东证跌幅第一），外资（美林、巴克莱、法巴）获利了结 + 做空，“过热感”警戒
基本面坏了吗？	没坏。FY2027 指引营收 +12%、营业利润 +49%。 问题是股价先涨了 9 倍
是错杀吗？	不是 。9 倍涨幅对应 +8.8% 营收增长，这是估值透支，没有便宜可捡
出清了吗？	尚未明确见底 。仍在创新低（7 月底 3,079）、反弹屡次失败，属杀估值中段
估值贵不贵？	远期 29 倍、TTM 近 50 倍，御三家最高端， 仍略偏贵
赔率如何？	上行约 +36% / 下行约 -41%， 赔率约 0.9 : 1（偏空） ——与 AMD 的 1.5:1 截然不同
最大风险？	泡沫向下超调；AI 光纤/散热需求证伪；御三家整体估值回归

一、换基准检验：这次是真的“跌”了


基准	幅度	说明
从 52 周低点 (697)	+386%	去年 7 月的起点
从 52 周高点 (6,241)	-45.7%	从峰值近乎腰斩
昨年末 → 峰值	约 6.2 倍	媒体口径（2025 年末到 5-27 高点）

基准	幅度	说明
7 月盘中最低	3,079	较峰值 -50.7%，仍未确认底

和之前分析的 AMD、中际旭创不同——那两只是“从峰值只回撤个位数到 20%出头”的良性回吐；古河电工是实打实的从峰值腰斩。两个基准都极端：一年涨了近 4 倍，又从顶上跌掉了一半。这不是“涨势中的回调”，是一轮抛物线泡沫在破裂。

分段拆解：一轮抛物线狂潮 + 一次腰斩

阶段	时间	价格区间（除权后）	性质
温和爬升	2024-07 ~ 2025-09	415 → 911	AI 光纤主题预热，逐波上台阶
加速启动	2025-10 ~ 2026-01	1,100 → 1,353	光纤/数据中心叙事升温
狂热喷发	2026-02	1,353 → 2,810（单月 +108%）	单月翻倍，典型逼空式狂热
冲顶	2026-03 ~ 05	2,879 → 6,241（5-27 峰值）	三个月再翻倍，PER 冲上 80 倍
泡沫破裂	2026-06 ~ 07	6,241 → 3,079 → 3,388	6-23 单日 -15.5%，外资出逃，腰斩



从图上能读出、文字读不出的三点：

- 1. 这是一条典型的抛物线（垂直拉升 + 尖顶），不是健康的上台阶。真正的疯狂集中在 2026 年 2-5 月——2 月单月 +108%，此后三个月再翻倍。这种斜率在历史上从未有过好下场。
- 2. 顶是尖的，不是平台。5 月见顶后没有任何横盘消化，直接掉头——说明多头在最高处几乎没有承接，是“逼空式冲顶 + 见光死”。
- 3. 红色破裂段（最右）虽只两个月，却跌掉了整整一半的高度，视觉上直接说明这是“泡沫破裂”而非“涨势回调”——和 AMD 那张“红色只有一小段”的图形成鲜明对比。

二、量化归因：这 -45.7% 是谁贡献的

峰值 6,241（5-27）→ 7 月盘中最低 3,079（-50.7%）→ 现价 3,388（-45.7%）。归因：

因子	类别	估算贡献	证据与传导链
极端估值透支、抛物线回吐	杀估值倍数	约六到七成	一年涨约 9 倍、PER 冲上 80 倍，而营收仅 +8.8%。价格与基本面严重脱节，均值回归
外资获利了结 + 做空	资金面	约两成	6-23 单日 -15.5%（东证跌幅第一）。美林、巴克莱、法巴被确认持空头，“好決算でも外资が売る”（业绩好外资照样卖）
	情绪	约一成	

因子	类别	估算贡献	证据与传导链
过热感警戒、动量反转			日经明确报道“過熱感を警戒”；1 拆 10 拆股后散户接力乏力，动量掉头

关键区分：这里没有“杀业绩”，也没有“杀信任”——恰恰相反，FY2027 指引还是高增（营业利润 +49%）。但这正是杀估值倍数最危险的地方：它不是被坏消息触发的，而是市场对一个涨疯了的价格重新称重。按方法论，杀估值倍数是最难反转的一类，因为没有一条好消息能逆转“你之前定价太贵了”这个事实。

被市场忽略的正面事实

层级	事实
已到手	FY2026/3 营收 1.31 万亿（+8.8%）、经常利润 758 亿（+56%），超预期；股息上调至 210 日元（拆股前）
已确定	子公司 Lightera 量产全球最高密度 13,824 芯光缆 （2026-03），单位管道容量翻倍，直击超大规模数据中心痛点
公司指引	FY2027 净利指引 820 亿，AI 数据中心冷却/散热产品为新引擎；HVDC 海底电缆受益海上风电（属公司预测，非既成事实）

注：基本面是真实且向好的——这也是它不同于“财务造假爆雷”的关键。但业务的好，无法回答“为什么值 9 倍涨幅”这个问题。

三、一次性出清还是趋势下跌？

判断：更接近“杀估值倍数的中段”，尚未明确见底，而非已完成出清。信号矩阵偏向危险一侧：

信号	观察	指向
下跌形态		趋势下跌

信号	观察	指向
	从峰值连续两个月下台阶，仍在创新低（7月低 3,079 < 6月低）	
反弹质量	07-10 +5.1%、07-15 +7.0%、07-21/22 连涨，但均快速回落失败	反弹接不住
成交量	近两日缩量（约 1,050 万股 vs 前期 1,500-2,600 万）	△ 缩量，需警惕阴跌
首批抄底方	外资仍在减仓/持空，无明确聪明钱逆势承接证据	没人接
基本面	FY2027 指引高增，未恶化	支撑
估值	仍在御三家最高端，远期 29 倍不便宜	未到便宜区
催化剂性质	结构性估值重定价（非一次性事件）	趋势型

7 项里 5 项指向“趋势下跌/未出清”。这与 AMD（放量探底后强力收复、6/7 项指向出清）截然不同。**古河电工**目前是“高位下跌途中的反复挣扎”，抄底需要等待明确的止跌信号（放量长阳 + 站稳均线 + 外资回补）。

关键价位表

类型	价位	依据
当前博弈区	3,300 ~ 3,800	7 月震荡区间
近期支撑	3,079	7 月盘中低点
下一支撑	2,800 ~ 2,900	2026-02/03 起涨平台（狂热喷发的起点）
估值中枢/期望价	约 3,170	第五章概率加权（低于现价）
上方压力	4,700 / 5,200	6 月反弹高 / 5 月密集区

四、核心议题深挖：业务是真的，但价格透支了几年

古河电工的 AI 逻辑并非虚构，这点必须公平承认：

- **光纤密度领先**：Lightera 的 13,824 芯超高密度光缆是真·全球领先，直接受益超大规模数据中心布线。
- **硅光子（Silicon Photonics，硅光子）**：提供 CW-DFB 激光光源，卡位“光电融合”（copper→optical interconnect）的产业迁移。
- **HVDC（High Voltage Direct Current，高压直流）海底电缆**：受益日本及全球海上风电并网，是能源转型的长坡赛道。
- **AI 散热**：FY2027 增长引擎，切入数据中心冷却。

问题不在“故事真不真”，而在“价格提前定价了多少年”。一年涨 9 倍，意味着市场把未来 5-10 年的乐观预期在一年内全部兑现进了股价。当营收实际只增长 8.8%、公司指引 FY2027 净利 820 亿（对应远期 29 倍）时，**价格与基本面之间被拉开的巨大缺口，就是这轮 -45.7% 要填补的东西。**

一个必须分清的层级（方法论要求）：

- 有没有真实基本盘 → 有，1.31 万亿营收、758 亿经常利润，货真价实；
- **基本盘能否单独支撑峰值 4.4 万亿市值** → 不能，峰值 PER 超 80 倍。

这两件事必须分开：古河电工不是“空”（业务真实），而是“贵”（估值透支）。这是完全不同的两种风险——它不会归零，但可以继续均值回归。

五、第一性原理：长期价值锚点被破坏了吗？（必须出数）

长期价值没被破坏，被破坏的是“9 倍涨幅背后的估值假设”。用公司自身 FY2027 净利指引（820 亿）重算三情景。

先判定：窗口期还是永续成长？周期与期权拆分

问题	答案	含义
需求来自临时短缺吗？	部分——AI 数据中心光纤/散热处于抢建期	有窗口属性
是一次性配置还是持续消耗？	光缆偏一次性布线，散热/HVDC 偏持续	混合
有物理约束倒推窗口吗？	数据中心建设周期、海上风电并网排期约 3-5 年	中期窗口

判定：AI 相关部分是“窗口期成长”，传统电缆/汽车部件是“周期基本盘”。按方法论把盈利拆成两块看：- 周期基本盘（电缆、汽车、能源）——可验证、有天花板；- AI 期权（光纤高增、散热新品）——高弹性、但正是被爆炒的部分。

公司 FY2027 指引 820 亿净利里，大部分仍是基本盘 + 光纤，AI 散热是新增量。给倍数时，窗口期业务应用“高峰利润 × 折价倍数”（12-18 倍量级），而非永续成长的 30 倍以上。

三情景估值（基于 FY2027 净利，股本约 706 百万股）

情景	FY2027 净利	给予 PER	每股价值	距现价	概率	依据（挂在触发条件上）
悲观	约 720 亿（不及指引）	约 20×	约 2,050 日元	-39%	约 35%	泡沫向下超调，AI 光纤/散热需求降温，御三家整体估值回归至 15-20 倍
中性	约 820 亿（达标）	约 28×	约 3,250 日元	-4%	约 40%	指引兑现，市场保留部分 AI 溢价，估值在现价附近企稳
现价	—	—	3,388	—	—	（按数值插入阶梯的正确位置）
乐观	约 1,000 亿（FY2028 提前）	约 33×	约 4,600 日元	+36%	约 25%	AI 散热/光纤放量超预期，重燃主题，外资回补

上行空间 +36% ／ 下行空间 -39% ／ 赔率约 0.9 : 1（偏空）

期望价 = 35%×2050 + 40%×3250 + 25%×4600 ≈ 3,165 日元

（现价 3,388，较期望价高约 6.6% — 仍略偏贵，风险偏下）

概率为主观档位判断，情景非穷尽，随季度财报与外资持仓更新，期望价不构成价格预测。

假设说明与脆弱点

- **盈利来源：**公司自身 FY2027 指引（净利 820 亿）。这是相对可靠的锚，但 AI 散热为新品，兑现度存疑。
- **倍数：**这是全表最脆弱的假设。御三家 PER 分化大（住友约 28-33、藤仓约 37-50、古河约 43-46）。**若 AI 主题降温、市场把电线股重新按周期股定价（15-20 倍），下行空间会比 -39% 更大。**
- **对比同业坐标：**古河电工 PBR 约 8.5 倍 vs 住友电工约 3.2 倍——**溢价 2.6 倍**。古河自己自己资本比率 39.1%（三家最低 = 杠杆最高），意味着它对估值回归更敏感。

与同业/市场对照

电线御三家 PER 坐标：住友电工 约28-33× < 藤仓 约37-50× ≈ 古河电工 约43-46×。古河处在最高端，享受“最高成长预期”。**这意味着：它涨的时候弹性最大，跌的时候也最脆弱。**部分卖方给出很高的目标价（隐含较现价 +90% 上行，接近前高），但那本质是“押注 AI 主题重燃”——本报告认为这需要新的强催化，不宜作为基准情景。

六、综合结论与操作参考

一句话定性：市场先把古河电工从“周期电缆股抽屉”硬塞进了“AI 核心成长股抽屉”（一年涨 9 倍），现在又在把它往回搬——搬的过程还没结束。**业务这一端是真的、在变好；但价格这一端透支了太多年，-45.7% 是在填这个坑，而坑可能还没填完。**

催化剂日历

时点	事件	方向	重要性
2026-08（预计）	FY2027 Q1 财报	双向，验证 AI 散热/光纤放量	最高
持续	外资持仓/空头变动	决定短期资金面	高
2026 下半年	数据中心光纤订单、HVDC 中标	偏多	中高
持续	御三家（藤仓/住友）估值联动	双向	中

反例清单（这份“仍略偏贵、赔率偏空”的判断可能错在哪）

会让它继续大跌（现在的谨慎还不够）：

- 泡沫向下超调，市场把电线股重新按 15-20 倍周期股定价，回到 2,000 日元下方
- AI 散热新品兑现慢、光纤价格战，FY2027 指引下修
- 外资继续减仓 + 日股整体回调，高 β 高杠杆标的领跌

会让它重新大涨（现在的谨慎变成踏空）：

- AI 数据中心光纤/散热需求二次爆发，FY2028 净利上修至 1,000 亿以上
- 藤仓等同业强势带动主题重燃，外资回补
- HVDC 海底电缆拿下大额长周期订单

被低估的尾部：日元汇率大幅波动（业绩含汇兑因素）；1 拆 10 后散户结构变化放大波动。

一句话总结

古河电工这轮是实打实的估值泡沫破裂，不是 AMD 那种良性回吐——业务没坏、还在变好，但股价一年涨了 9 倍、如今从峰值腰斩，且仍在下跌途中未见明确底。现价约等于概率加权期望价、甚至略偏贵，赔率约 0.9:1（下行大于上行）。它不会归零，但“便宜”还远没到——想抄底，等放量止跌和外资回补的信号，别急。

本报告仅供研究参考，不构成投资建议。文中所有估值测算均为基于公开信息的条件估算，假设已逐项列明，可能存在口径差异。价格为除权后口径。投资决策请以公司正式披露文件为准，并咨询持牌专业人士。Lucy, 2026-07-24。

参考来源

行情：Yahoo Finance 日线/月线（前复权/除权后）。急落
归因：note「マーケット深掘りノート」、日本経済新聞
（過熱感警戒/外资卖出）、LIMO & ファイナンス；业务与
光纤/HVDC：古河电工新闻稿（13,824 芯光缆）、note 个
股分析、Photonics Tracker；财报与指引：Yahoo!ファイ
ナンス、みんなの株探；御三家估值比较：note（電線御
三家比较）、日経ビジネス、マネーボイス。