

当当和瓶瓶

博客园 | 首页 | 新随笔 | 联系 | 订阅 | 管理

随笔 - 92 文章 - 0 评论 - 7

vue 自定义组件的方法(两种之一)

定义一直类似于elementui的全局组件, Vue.user()后,页面哪里用到就在哪里插件写;

先上依据:

Vue.use(plugin)

- 参数:
 - {Object | Function} plugin

- 用法:

安装 Vue.js 插件。如果插件是一个对象, 必须提供 `install` 方法。如果插件是一个函数, 它会被作为 `install` 方法。install 方法调用时, 会将 `Vue` 作为参数传入。

该方法需要在调用 `new Vue()` 之前被调用。

当 `install` 方法被同一个插件多次调用, 插件将只会被安装一次。

- 参考: 插件

公告

昵称: 当当和瓶瓶
园龄: 1年6个月
粉丝: 1
关注: 1
[+加关注](#)

2020年5月						
日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

搜索

<input type="text"/>	<input type="button" value="找找看"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="谷歌搜索"/>

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签

随笔分类

- 工具按照破解(3)
- 基础知识(9)
- 有感而发(2)

随笔档案

- 2020年3月(1)
- 2020年1月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(2)
- 2019年8月(3)
- 2019年7月(3)
- 2019年6月(5)
- 2019年5月(3)
- 2019年4月(12)
- 2019年3月(5)
- 2019年1月(23)
- 2018年12月(24)
- 2018年11月(8)

最新评论

1. Re:chrome 安装setupvpn 解决c
horme未能成功加载扩展程序的问
题
现在3.8.3换了名字，是不是之前的
账号不能用了

--皮小哥

(1)写好vue组件模板, (2)然后在其js文件里定义一个对象, 对象上必须要有方法install(){Vue.component(组件模板)}, (3)在main.js里Vue.use(这个对象)

步骤: 在components文件夹下新建一个文件夹toast, 里面建两个文件index.js和toast.vue
toast.vue的代码如下



```
1 <template>
2   <div class="errToast" v-if="show">
3     <div class="mask">
4       <div class="contentBox">
5         <h3 :style="{color:getColor()}">{{title}}</h3>
6         <p :style="{color:getColor()}">{{text}}</p>
7         <footer v-if="hasConfirmBtn">
8           <button class="btn" @click="noShow">确定</button>
9         </footer>
10      </div>
11    </div>
12  </div>
13 </template>
14
15 <script>
16 export default {
17   props: {
18     type: {
19       //根据type类型,可以变换颜色
20       validator: function(value) {
21         return ["err", "default", "success", "warn"].indexOf(value) !== -1;
22       }
23     },
24     show: Boolean,
25     title: String,
26     text: String,
```

```
27   hasConfirmBtn: Boolean
28 },
29 data() {
30   return {
31     colorData: {
32       err: "#FF0000",
33       warn: "#FF9900",
34       default: "white",
35       success: "#33FF00"
36     }
37   };
38 },
39 methods: {
40   getColor() {
41     console.log(this.type);
42     return this.colorData[this.type];
43   },
44   noShow() {
45     this.$emit("dispair");
46   }
47 }
48 };
49 </script>
50
51 <style scoped lang="less">
52 .errToast {
53   height: 100%;
54   width: 100%;
55   position: fixed;
56   left: 0;
57   top: 0;
58   right: 0;
59   bottom: 0;
60   .mask {
61     height: 100%;
62     width: 100%;
63     position: absolute;
64     left: 0;
```

2. Re:chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题

这个应该需要更新了目前, 你用个免费的翻墙软件更新一下就可以用了,推荐lantern,这个可以用几十兆每月好像.

--当当和瓶瓶

3. Re:chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题

https://pan.baidu.com/s/1qkUoyxmv1leuR_uvdZQJfQ
密码:zri3

--当当和瓶瓶

4. Re:chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题

文件被取消了, 方便发到我的百度网盘吗, 网盘ID是 大宛桑 , 多谢了

--巴拉拉小海绵

5. Re:chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题

这个哪里需要注册号呀

--南有乔木1234

阅读排行榜

1. chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题(32543)
2. 白玉霜和小白玉霜,两个悲剧的女人(8818)
3. vue利用vue ui命令创建项目(5646)

```
65 top: 0;
66 background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3);
67 z-index: 99;
68 .contentBox {
69   position: absolute;
70   height: 30%;
71   width: 30%;
72   top: 50%;
73   left: 50%;
74   transform: translateX(-50%) translateY(-50%);
75   background: #ccc;
76   display: flex;
77   flex-direction: column;
78   h3 {
79     flex: 1;
80     display: flex;
81     align-items: center;
82     justify-content: space-around;
83   }
84   p {
85     flex: 1;
86     text-align: center;
87   }
88   footer {
89     position: absolute;
90     bottom: 10px;
91     height: 30px;
92     width: 100%;
93
94     .btn {
95       position: absolute;
96       right: 30px;
97       padding: 10px 20px;
98       background: #fff !important;
99       color: #000;
100      border-radius: 5px;
101      letter-spacing: 3px;
102      cursor: default;
```

4. ajax里post 设置请求头的编码格式(4587)

5. webstorm安装 利用host破解(4253)

评论排行榜

1. chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题(6)

2. express接受ajax的发送post请求(1)

推荐排行榜

1. chrome 安装setupvpn 解决chrome未能成功加载扩展程序的问题(4)

2. vue-cli创建第一个项目 (用git bash解决上下键移动选择问题) (1)

```
103         &:hover {
104             background: #4dd52b !important;
105             color: #fff;
106         }
107     }
108 }
109 }
110 }
111 }
112 </style>
```



index.js代码如下:



```
1 import ToastCom from './Toast.vue'
2
3 const Toast={
4     install:function (Vue) {
5         Vue.component('Toast',ToastCom) //注册全局组件
6     }
7 }
8 export default Toast
```



主文件main.js里引入

```
1 import Toast from './components/Toast'//自定义的提示框
```

```
2 Vue.use(Toast)
```

应用:

```
1 <Toast
2     v-if="showErr"
3     :type="type"
4     :show="showErr"
5     :title="title"
```

```
6      :text="text"
7      :hasConformBtn="hasConfirmBtn"
8      @dispair="dispairToast"
9    ></Toast>
```

好文要顶 关注我 收藏该文 微博 微信



当当和瓶瓶
关注 - 1
粉丝 - 1

0

0

+加关注

« 上一篇: [在共用网络情况下, 怎么样用手机访问电脑端的文件](#)
» 下一篇: [vue自定义组件 \(两种之二\)弹窗为例](#)

posted @ 2020-01-08 19:35 当当和瓶瓶 阅读(259) 评论(0) 编辑 收藏

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问](#) [网站首页](#)。

- 【推荐】了解你才能更懂你, 博客园首发问卷调查, 助力社区新升级
- 【推荐】悬赏10万, 基于领先NLP技术, 开发新一代交互式文本智能机器人
- 【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】5.23智慧医疗前沿技术沙龙, 特邀多位医疗公司CEO上线直播

**相关博文:**

- vue2.0 自定义 提示框 (Toast) 组件
 - vue2入坑随记(二) -- 自定义动态组件
 - Vue.use自定义自己的全局组件
 - vue 封装自定义组件
 - 自定义vue全局组件use使用、vuex的使用
- » 更多推荐...

**最新 IT 新闻:**

- 瑞幸残局：陆正耀昔日局中妙子优车产业基金寻找接盘方
 - 字节跳动全球化第一大招：人海战术
 - 便利蜂回应“加盟广告”：门店全部直营 勿信加盟骗局
 - 姚劲波今年提交三项建议：扶持中小企业发展、职业技能培训及县域经济发展
 - 浪潮孙丕恕携六份建议上两会，重点关注新基建和中小企业发展
- » 更多新闻...

历史上的今天:

2020-01-08 vue 自定义组件的方法(两种之一)

2019-01-08 定时器清除不了的问题

Copyright © 2020 当当和瓶瓶
Powered by .NET Core on Kubernetes