1. 问题说明

由于百度提供的Yapi平台,不能再访问了,两个服务端地址访问不到了,两个地址分别 为:

GET请求: http://yapi.smart-xwork.cn/mock/169327/emp/list

POST请求: http://yapi.smart-xwork.cn/mock/169327/emp/deleteById

现在我们可以通过如下方案,在我们自己的本地服务器启动一个服务端来测试。

2. 解决方案

自己启动一个准备好的服务端,然后ajax请求我们自己的服务端进行测试即可。

ajax-web-server.jar

start.bat


Executable Jar File 17,281 KB

Windows 批处理... 1 KB


具体的步骤如下:

2.1 启动服务

双击资料中提供的 start.bat 脚本启动一个本地服务,启动后界面如下所示:



注意: 如果双击 start.bat 发现自己的黑窗口一闪而过,那说明我们自己的本地 JAVA_HOME 环境变量有问题,检查一下系统环境变量中是否正确配置了JAVA_HOME



2.2 Ajax访问

0

由于现在启动的服务,是我们本地的服务,所以在ajax请求的时候,需要将请求地址改成我们本地的地址,也就是将上述两个Yapi平台的地址替换为:

GET请求: http://localhost:10010/emp/list

POST请求: http://localhost:10010/emp/deleteById

Ajax示例如下: