SQ mark 심사 필요 양식 10종 (SH-FM-211~SH-FM-220)

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-207~SH-FM-245 | Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

기준값은 승인된 도면·Control Plan·작업표준을 적용합니다. 실제 업무 결과와 결재는 해당 양식에 기록합니다.

번호	양식명	유형	담당부서	목표월	연계 QP/WI	플래그
SH-FM-211	설비정기점검 계획대실적표	기록양식	생산기술	2026-10	SH-QP-007	같은 서류명이 여러 행에 있음 (통합 검토)
SH-FM-212	설비정기점검 실적	기록양식	생산기술	2026-10	SH-QP-007	같은 서류명이 여러 행에 있음 (통합 검토)
SH-FM-213	설비관리대장	기록양식	생산기술	2026-10	SH-QP-007	기존 양식과 중복 가능: SH-FM-026 CSR관리대장 (0.62)
SH-FM-214	설비이력카드	기록양식	생산기술	2026-10	SH-QP-007	
SH-FM-215	설비수리보고서	기록양식	생산기술	2026-12	SH-WI-015	
SH-FM-216	설비압력게이지 검증 계획대실적표	기록양식	생산기술	2026-10	SH-QP-015	
SH-FM-217	설비압력게이지 점검실적	기록양식	생산기술	2026-12	SH-WI-008	
SH-FM-218	설비예비품관리대장	기록양식	생산기술	2026-12	SH-WI-004	
SH-FM-219	설비예비품 입출고 관리일지	기록양식	생산기술	2026-11	SH-QP-007	
SH-FM-220	작동유관리기준서	기준서	생산기술	2026-11	SH-QP-007	

설비정기점검 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-211 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-211 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비정기점검 실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-212 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-212 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-213 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-213 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비이력카드

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-214 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등]

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-214 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비수리보고서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-215 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-015 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-215 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비압력게이지 검증 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-216 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-QP-015 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또른 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-216 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비압력게이지 점검실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-217 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-008 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정도보증 활동 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-217 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비예비품관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-218 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-218 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

설비예비품 입출고 관리일지

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-219 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-219 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

작동유관리기준서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-220 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·자재관리
연계문서: SH-QP-007
구분: 기준서 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행

1. 목적

2. 적용 범위

3. 관리 항목 및 기준

항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당

4. 이상 시 조치

5. 관련 문서·기록

개정이력

개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		승인본		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:

직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-220 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용