SQ mark 심사 필요 양식 13종 (SH-FM-174~SH-FM-186)

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-160~SH-FM-186 | Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

기준값은 승인된 도면·Control Plan·작업표준을 적용합니다. 실제 업무 결과와 결재는 해당 양식에 기록합니다.

번호	양식명	유형	담당부서	목표월	연계 QP/WI	플래그
SH-FM-174	계측기이력카드	기록양식	품질팀	2026-11	SH-WI-006	
SH-FM-175	계측기검교정 계획대실적표	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	
SH-FM-176	계측기검교정 성적서	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	
SH-FM-177	계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	
SH-FM-178	검사구관리대장	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-007	기존 양식과 중복 가능: SH-FM-059 구매품추적관리대장 (0.62)
SH-FM-179	검사구이력카드	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-002, SH-WI-007	
SH-FM-180	검사구정기점검 계획대실적표	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-007	
SH-FM-181	검사구점검체크시트	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-007	
SH-FM-182	검사구보관 lay-out	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-007	
SH-FM-183	검사구 식별표	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-007	
SH-FM-184	계측기 GAGE R&R 계획대실적표	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	
SH-FM-185	계측기 GAGE R&R 실시실적	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	
SH-FM-186	계측기 사용자 등록현황	기록양식	품질팀	2026-12	SH-WI-006	

계측기이력카드

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-174 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-174 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기검교정 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-175 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-175 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기검교정 성적서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-176 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 계측기 검교정 계획 대비 실적관리 상태 (계측기 검교정 성적서/테그 관리)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-176 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-177 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): -

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-177 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-178 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 주요 검사구 유효성 확보여부 점검결과

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-178 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구이력카드

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-179 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-002, SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): [정밀프레스] 자주검사用 정밀 측정장비 필수보유

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-179 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구정기점검 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-180 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): → 필수 측정장비는 검사항목별 상이: 공구현미경, 비접촉시 3차원 측정기, 투영기, X-Ray 측정기

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-180 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구점검체크시트

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-181 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): (내부 단면검사, 단자 & 터미널 필수)등

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-181 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구보관 lay-out

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-182 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 비전 전수검사장비 유효성 검사 : 시업전 OK, NG마스터를 활용한 검출 유효성 점검후 생산

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-182 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

검사구 식별표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-183 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-007 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-5 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): (정기적 반복측정 게이지 R&R진행)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-183 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기 GAGE R&R 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-184 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-6 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-184 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기 GAGE R&R 실시실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-185 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-6 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-185 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용

계측기 사용자 등록현황

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-186 | Rev.04 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-11-02

주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-006 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-6 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-186 · Rev.04 | 승인본 / 최종 배포용