IATF 16949 사후심사 모의심사 준비표 (2026-10-28) — 증빙 U12

목적: 심사 전에 20개 질문(M01~M20)으로 모의심사를 실시하고, 대표 LOT 정·역추적 실습의 실제 소요시간과 수행
위한 점검 틀입니다.
근거: ChatGPT 프로젝트 「신화_IATF16949인증갱신심사」 EXECUTION MASTER Rev02의 03_모의심사 질문 20개와
(질문·확인 기준은 그 파일 내용을 옮겼고, 대응 담당 후보는 E01~E20 분담안 제안을 연결한 것이며 확정이 아닙니

모든 결과 칸은 비어 있고 상태는 "미실시"입니다. 실제로 실시한 날짜·응답자·증거·판정만 기록하며, LOT 값·시각
LOT로 실습한 뒤 입력합니다(예시·가정 값 없음, 소급 작성 금지).
일정: IATF 사후심사 시작일(U01 일정통보서)이 확정되지 않아 모의심사 일정은 넣지 않았습니다. 시작일 확정 후
목표일은 요청표 기준 취합 2026-11-06입니다.
LOT 추적 목표시간 1시간(60분)은 MASTER가 내부 WI-005 목표로 적은 값입니다. 승인 문서(SH-QP-018·SH-WI-005)
확정하세요.
시트: 1_모의심사 20항목 / 2_LOT 추적 실습 / 3_결과 요약(자동 집계).

ID	심사 질문	답변·현장 확인 기준	대응부서(안)	연계 항목	대응 담당 후보(분담안 제안)	확정 응답자(입력)	실시일(입력)	결과(입력)	객관적 증거·기록 위치(입력)	발견사항·조치번호(입력)	확인자(입력)
M01	최신 문서는 어디서 확인하고 구본 사용은 어떻게 막습니까?	최신본 조회와 실제 배포·회수 사례를 제시	문서관리	E01~E05	안혜정 대리 / 지성규 부장			미실시			
M02	심사범위와 사업장·지원기능·교대는 실제 운영과 같습니까?	인증서·계획·현행 조직 및 교대정보 대조	품질 / 인사	U01·U02	박철호 부장(U 항목)			미실시			
M03	최근 내부심사에서 무엇을 발견했고 어떻게 종결했습니까?	QMS·공정·제품심사 실제 결과와 시정·효과 증빙	품질	E09	김주태 이사			미실시			
M04	경영검토에서 무엇을 결정했고 이행되었습니까?	입력자료·회의록·결정·책임·완료근거 연결	경영 / 품질	E10	김홍수 이사			미실시			
M05	고객의 최신 요구와 품질성과는 어떻게 관리합니까?	적용 CSR·스코어카드·실적·미달조치 제시	영업 / 품질	E11	이광재 부장			미실시			
M06	이 품번의 공정흐름·PFMEA·CP·WI는 일치합니까?	동일 품번·공정번호·특별특성·반응계획 연결	개발 / 품질	E12	이광재 부장			미실시			
M07	이 출하 LOT의 원자재·설비·검사·납품처를 추적해 주세요.	대표 LOT의 정·역추적과 수량 대조. 내부 WI005 목표 1시간은 실제 시간으로 검증	생산관리 / 자재	E13	지성규 부장			미실시			
M08	제품안전 특성과 이상보고 책임은 누구입니까?	적용요구·책임·교육·에스컬레이션 실제 근거	제품안전 / 품질	E06	이광재 부장			미실시			
M09	SPC 특성에서 이상이 발생하면 어떻게 조치합니까?	실측 원자료·관리기준·판정·제품 봉쇄·효과 제시	생산 / 품질	E07	이광재 부장			미실시			
M10	품질비용과 개선과제는 실제 금액·효과로 확인됩니까?	비용 원장·COPQ·과제 전후 실적 연결	품질 / 회계	E08	안혜정 대리			미실시			
M11	이 측정기는 유효하고 이 특성 측정에 적합합니까?	교정·MSA·이탈영향 평가와 CP 적용 확인	품질	E14	이광재 부장			미실시			
M12	설비보전 계획 대비 미실시·고장은 어떻게 처리합니까?	중요설비 점검·보전·고장·복구·지연조치 기록	설비 / 생산	E15	지성규 부장			미실시			

ID	심사 질문	답변·현장 확인 기준	대응부서(안)	연계 항목	대응 담당 후보(분담안 제안)	확정 응답자(입력)	실시일(입력)	결과(입력)	객관적 증거·기록 위치(입력)	발견사항·조치번호(입력)	확인자(입력)
M13	이 작업자는 작업·특별특성·이상조치를 설명할 수 있습니까?	실제 작업 관찰·교육·역량평가·자격 대조	생산 / 교육	E16	안혜정 대리			미실시			
M14	공급자 평가는 어떤 기준과 실제 성과로 결정합니까?	승인 평가기준·품질·납기·후속조치 제시	구매 / 품질	E17	안혜정 대리			미실시			
M15	부적합품과 재작업품의 혼입을 어떻게 막습니까?	격리·처분·재검사·원 LOT·승인 이력	생산 / 품질	E18	이광재 부장			미실시			
M16	최근 고객불만은 재발하지 않는다고 어떻게 확인했습니까?	실제 8D·수평전개·효과 기준·관찰결과 제시	품질	E18·E20	이광재 부장			미실시			
M17	스캔본과 종이 원본이 다르면 어떻게 처리합니까?	QP018의 보류·원본대조·재스캔·긴급추적 승인과 FM363 실제 기록	품질 / 자재출하	E13·E19	지성규 부장			미실시			
M18	백업 파일을 실제로 복구해 본 결과를 보여주세요.	QP018 내부 기준 월 1회·무작위 3건과 FM364 실제 결과 대조	품질 / 관리	E19	지성규 부장			미실시			
M19	비상상황 후 고객 공급과 제품 적합성을 어떻게 확인합니까?	실제 훈련·고객통보 판단·복구·재개검증·개선	생산 / 품질	E19	지성규 부장			미실시			
M20	직전 심사 지적과 주요 변경은 현재도 관리됩니까?	기관 종결·현장 재발 여부·변경승인·고객승인 근거	품질 / 개발	E20·E12	이광재 부장			미실시			

실습 항목	입력값·실측결과(입력)	확인할 내용	증거 경로·기록번호(입력)	실제 확인자(입력)	확인일시(입력)
실습 구분		정방향·역방향 및 실제 대상 공정			
대표 품번·품명		실제 양산 품번과 고객 요구 대상 확인			
출하 LOT·납품처		출하일·납품처·출하명세 원본 연결			
실시일·실시자		실제 실시일과 수행자 기록			
정방향 시작시각		원자재 입고 LOT에서 출하까지 추적 시작 (yyyy-mm-dd hh:mm)			
정방향 종료시각		정방향 추적 완료시각			
정방향 소요분		시각을 날짜 포함으로 입력하면 자동 계산			
역방향 시작시각		출하 LOT에서 원자재까지 추적 시작			
역방향 종료시각		역방향 추적 완료시각			
역방향 소요분		내부 목표 60분(MASTER 기재, 승인 문서와 대조)과 실측값 대조			
원자재·공급자 LOT		입고·수입검사 기록 연결			
투입수량		정방향 대상 LOT의 총 투입수량			
양품 출하수량		동일 LOT의 실제 출하수량			
재고·재공수량		동일 LOT의 현재 잔량			
부적합·폐기수량		별도 집계한 수량(중복 제외)			
수량 차이		투입수량 − 출하 − 재고재공 − 부적합폐기			
수량 차이 사유		공정수율·단위 환산 등 차이 발생 근거			
설비·공정·작업자		생산실적과 실제 수행 이력			
검사·측정기 연결		검사결과·교정유효성·합부판정			
종이·전자 대조		차이 발생 시 보류·대조·재스캔 및 승인(SH-QP-018)			
복구 표본 3건		백업 복구 실제 결과(SH-FM-364) 근거			
발견사항·조치번호		발견 시 시정조치 실제 번호 연결			
실습 최종 확인		실측·수량·증거·확인자 검토 후 직접 기록			

구분	건수
미실시	20
적합	0
부분 적합	0
부적합	0
개선 필요	0
합계	20

LOT 추적 정방향 소요(분)
LOT 추적 역방향 소요(분)
LOT 수량 차이