1. 백업 장비·연락처 확인 | B03

MES 서버 보유·관리자 황지환 차장은 확인됨. 기존 문구를 사실 확인 없이 복원하지 않습니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
1-1	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	백업 장비·역할	QP018 7.4.8 / 별도 사내서버라는 기존 기재는 실물 대조 필요	실제 백업 대상, 별도 저장 장비명·식별번호·경로를 기재. 원본 서버와 분리 여부 확인.			
1-2	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	설치장소	MES 서버와 별도 백업 장비의 위치 미확인	각 설치장소를 기재하고 장비 사진·설정 화면과 연결.			
1-3	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	메일·연락처	QP018 7.4.10 / 기존 주소 sinhwa_ht@sinhwaht.co.kr	실제 알림 수신 주소·수신 담당자·황지환 차장 연락처 확인. 시험 알림 결과 기록.			
1-4	SH-QP-018 SH-FM-364	식별 및 추적성 관리 절차서 백업 복구 점검 기록	백업·복구 확인	매일 1회 백업·분리 장비 30일 보관은 문서상 기준	실제 설정·최근 성공 로그·복구 결과 대조. 미실시는 B06 미완료로 유지.			
1-5	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	문구 확정·반영	Rev.03 / 2026-10-14 승인정보가 반영된 단독·통합본 기준	확정 내용·변경 사유를 전달하고 두 전자 원본과 PDF에 반영. 개정·승인·재배포 이력을 남김.			

2. 자재코드·MES 연결 확인 | B02·B06

원자료의 대소문자·자리수·기존 코드를 유지합니다. 추적 연결은 B06 운영 증빙으로도 관리합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
2-1	SH-FM-368	사내 자재코드표	분류 확인	재고 집계표 126·127행 / KOPI00000005 가 반제품 3000, 제품 1980 으로 표시(동일 코드·품명·규격)	MES 가 공정/재고계정으로 상태를 구분하는지 확인. 임의 합산·코드 분리 금지			
2-2	SH-FM-368	사내 자재코드표	단위 확인	재고 집계표 44·45·47·49·53·54행 / 구매입고 전체 / 제품출고 7행 / 재고 단위 6행, 구매입고 품목 단위 505행, 출고 단위 7행 공란(출고: NX5000000053)	MES 마스터 누락인지 조회/내보내기 표시 문제인지 확인. 단위를 추측해 일괄 EA 입력 금지			
2-3	SH-FM-368	사내 자재코드표	목록 범위	재고 집계표와 거래자료 비교 / 거래자료의 19개 코드는 재고 집계표에 없음	재고 0·조회조건·시점 차이일 수 있음 — 전체 품목마스터 확인			
2-4	SH-FM-368	사내 자재코드표	추적 연결	구매입고 LOT NO / 생산불출 바코드 / 제품출고 / 구매입고 505행 LOT 기재, 생산불출 737행 바코드 기재, 출고자료와의 연결 열 미확인	LOT↔바코드↔생산실적↔제품 LOT↔출하를 잇는 MES 내역·BOM 확인			
2-5	SH-FM-368	사내 자재코드표	고객 정보	제품출고 고객사 열 / 87행 중 83행 고객사 공란, 수주번호는 별도 열	수주번호로 고객 연결되는지 확인			

3. 용접 부자재 4종 코드 연결 | B02

SH-WEL 코드를 유지하며 확인 없이 치환하지 않습니다. 결과란에 대응 코드 또는 미등록 사유를 기재합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
3-1	SH-FM-367 SH-FM-368	용접 부자재 관리대장 사내 자재코드표	SH-WEL-BR-001	BRAZE RING A4047 1.6*10.0	MES 대응 코드 또는 미등록 여부 기재. 규격·재질·단위 및 발주·입고·품목마스터 증빙 대조.			
3-2	SH-FM-367 SH-FM-368	용접 부자재 관리대장 사내 자재코드표	SH-WEL-BR-002	BRAZE RING A4045 1.6*12.0	MES 대응 코드 또는 미등록 여부 기재. 규격·재질·단위 및 발주·입고·품목마스터 증빙 대조.			
3-3	SH-FM-367 SH-FM-368	용접 부자재 관리대장 사내 자재코드표	SH-WEL-WR-001	용접봉 A4045 Φ2.0 Spool	MES 대응 코드 또는 미등록 여부 기재. 규격·재질·단위 및 발주·입고·품목마스터 증빙 대조.			
3-4	SH-FM-367 SH-FM-368	용접 부자재 관리대장 사내 자재코드표	SH-WEL-FL-001	Solvay Flux 0726-2Zn	MES 대응 코드 또는 미등록 여부 기재. 규격·재질·단위 및 발주·입고·품목마스터 증빙 대조.			

4. SQ 양식 담당자 지정 및 적용 확인

담당자 5건은 2026-10-14 사용자 지정으로 반영했습니다. 담당자 지정과 실제 양식 적용·운영기록 작성 완료는 구분하며, 수령·서명은 실제 확인 후 기록합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
4-1	SH-FM-129	계획/비계획정지 기준 명확화(원점검표 표기)	SH-FM-129	(계획/비계획정지 기준 명확화) / 1-2 생산조건관리	지정 담당자가 양식 적용 여부·관련 부서 및 실제 운영기록을 확인. 연계 QP/WI: SH-WI-020, SH-WI-025	담당자: 지성규 부장 / 지정 완료	근거: 사용자 지정(대화)	사용자 확인 / 2026-10-14
4-2	SH-FM-146	작업일보 내 작업조건 기록(원점검표 표기)	SH-FM-146	(작업일보내작업조건필히기록) / 1-5 생산조건관리	지정 담당자가 양식 적용 여부·관련 부서 및 실제 운영기록을 확인. 연계 QP/WI: SH-WI-001	담당자: 지성규 부장 / 지정 완료	근거: 사용자 지정(대화)	사용자 확인 / 2026-10-14
4-3	SH-FM-150	스폿용접전류/가압력 관리기준서	SH-FM-150	스폿용접전류/가압력 관리기준서 / 1-5 생산조건관리	지정 담당자가 양식 적용 여부·관련 부서 및 실제 운영기록을 확인. 연계 QP/WI: -	담당자: 한상돈 부장 / 지정 완료	근거: 사용자 지정(대화)	사용자 확인 / 2026-10-14
4-4	SH-FM-199	QMS SYSTEM 운영 시 컴퓨터 설치 운영(원점검표 표기)	SH-FM-199	(QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) / 2-8 검사시험	지정 담당자가 양식 적용 여부·관련 부서 및 실제 운영기록을 확인. 연계 QP/WI: -	담당자: 황지환 차장 / 지정 완료	근거: 사용자 지정(대화)	사용자 확인 / 2026-10-14
4-5	SH-FM-312	유효성검증관리 실적	SH-FM-312	(유효성검증관리 실적) / 6-4 품질경영체제	지정 담당자가 양식 적용 여부·관련 부서 및 실제 운영기록을 확인. 연계 QP/WI: -	담당자: 이광재 부장 / 지정 완료	근거: 사용자 지정(대화)	사용자 확인 / 2026-10-14

5. 배포대상 부서 및 실제 수령 확인

부서 지정 완료: FM045 개발팀, FM192·235·312·365·366 품질팀, 나머지 아래 대상 생산팀. 승인일 2026-10-14 / 배포예정일 2026-10-16. 실제 수령일·서명은 배포 후 기재합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
5-1	SH-FM-045	APQP 개발일정계획서	SH-FM-045	배포대상 부서: 개발팀 / 사용자 지정 2026-10-14	개발팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-2	SH-FM-150	스폿용접전류/가압력 관리기준서	SH-FM-150	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-3	SH-FM-144	작업표준서 OR 작업조건표	SH-FM-144	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-4	SH-FM-147 SH-FM-148	로봇용접프로그램백업관리기준서 로봇용접프로그램백업관리실적	SH-FM-147-148	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-5	SH-FM-169 SH-FM-170	정기검사계획대실적(치수/용접) 정기검사성적서(치수/용접)	SH-FM-169-170	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-6	SH-FM-187 SH-FM-188 SH-FM-189	자주검사기준서 자주검사체크시트 용접spatter 관리기준	SH-FM-187-189	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			

5. 배포대상 부서 및 실제 수령 확인 (계속)

부서 지정 완료: FM045 개발팀, FM192·235·312·365·366 품질팀, 나머지 아래 대상 생산팀. 승인일 2026-10-14 / 배포예정일 2026-10-16. 실제 수령일·서명은 배포 후 기재합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
5-7	SH-FM-192	품질순회검사체크시트(중요항목치수추가)	SH-FM-192	배포대상 부서: 품질팀 / 사용자 지정 2026-10-14	품질팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-8	SH-FM-222 SH-FM-223	CO2용접원점확인장치 스폿로봇 원점확인장치	SH-FM-222-223	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-9	SH-FM-230	가스잔량 F/P장치	SH-FM-230	배포대상 부서: 생산팀 / 사용자 지정 2026-10-14	생산팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-10	SH-FM-235	금형관리 프로세스	SH-FM-235	배포대상 부서: 품질팀 / 사용자 지정 2026-10-14	품질팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-11	SH-FM-312	유효성검증관리 실적	SH-FM-312	배포대상 부서: 품질팀 / 사용자 지정 2026-10-14	품질팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			
5-12	SH-FM-365 SH-FM-366	공급자 신규평가표 공급자 정기평가표	SH-FM-365·366	배포대상 부서: 품질팀 / 사용자 지정 2026-10-14	품질팀의 실제 수령자·수령일·서명 확인. 배포관리 목록에 지정 부서 반영 완료. 2026-10-16 배포 예정이며 실제 전달 후 수령 확인.			

6. 승인 근거·실제 수령·구본 회수 확인

파일명만으로 구본을 판정하지 않습니다. 2026-10-14 승인정보·문서번호·Rev·내용을 대조한 후 회수합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
6-1	SH-QM-001	품질경영매뉴얼	SH-QM-001	최신 묶음 파일명: Rev03_수정본13	수정본15 표기는 근거 미확인. 승인정보 반영본 보존. A01은 본문 통합 여부 확인 후 이력본으로 구분.			
6-2	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	SH-QP-018	최신 묶음 파일명: Rev03_수정본18	수정본20 표기는 근거 미확인. 동일 파일명 사본도 관리자·백업 문구·승인정보를 대조하여 구본 식별.			
6-3	SH-FM-045	APQP 개발일정계획서	SH-FM-045	최신 묶음 파일명: Rev00_수정본2	수정본4 표기는 근거 미확인. 승인정보와 양식 내용을 대조한 후 구본 회수.			
6-4	SH-FM-365 SH-FM-366	공급자 신규평가표 공급자 정기평가표	SH-FM-365·366	최신 파일명: 공급자 신규/정기평가표_자체평가기준	수정본6 표기는 근거 미확인. 배점·판정기준 반영 여부 및 승인정보 대조.			
6-5	SH-FM-368	사내 자재코드표	SH-FM-368	최신 파일명: 사내자재코드표_MES반영	자재 85개·기타 78개 및 승인정보 반영 여부 확인. 코드 공란인 이전 양식과 구분.			
6-6	SH-FM-101~121	현장작성양식 21종	SH-FM-101~121	현재 묶음 기준: 보존기간 5년	현장의 3년 표기 사본 유무를 확인하고 적용 기준·내용 대조 후 회수 및 대체 이력 기록.			

6. 승인 근거·실제 수령·구본 회수 확인 (계속)

파일명만으로 구본을 판정하지 않습니다. 2026-10-14 승인정보·문서번호·Rev·내용을 대조한 후 회수합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
6-7	SH-FM-367	용접 부자재 관리대장	SH-FM-367	묶음: Rev00_수정본4 / 현장 Rev.07은 실물 미확인	현장 Rev.07의 개정이력·내용·승인상태를 먼저 비교. 번호만으로 회수하거나 Rev00으로 대체하지 않음.			
6-8	QM·QP·WI·FM 전체	승인·배포 목록에 수록된 대상 문서 전체	전 승인대상	승인일 2026-10-14 / 대표이사 / 배포예정일 2026-10-16 / 지정부서	승인 서명·전자결재, 실제 수령·열람, 회수일·회수자·보관/폐기 위치를 기록. 미확보 증빙은 미확인 유지.			

7. 누락 양식 실물 또는 대체양식 확인 | B05

양식이 없으면 실물 확보 또는 유효 대체양식의 적합성과 문서 연결을 확인합니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
7-1	SH-FM-001	문서명·실물 미확인	SH-FM-001	목록·참조 대비 실제 양식 실물 미확인	실물 파일·인쇄본 또는 대체양식 번호·명칭·Rev·보관위치 기재. 요구 기록항목 충족 여부 확인.			
7-2	SH-FM-052	문서명·실물 미확인	SH-FM-052	목록·참조 대비 실제 양식 실물 미확인	실물 파일·인쇄본 또는 대체양식 번호·명칭·Rev·보관위치 기재. 요구 기록항목 충족 여부 확인.			
7-3	SH-FM-122	현장양식목록 및 작성계획	목록·참조 연결	FM122 및 관련 QP/WI	유효 양식의 위치·번호와 참조를 일치시키고 확인자·확인일·사용부서 기록.			

8. 실제 운영기록과 검토 증빙 확인 | B06

실제 수행일·결과를 기록합니다. 양식의 승인과 작성된 기록의 검토·결재는 별개이며 미수행 활동을 소급 작성하지 않습니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
8-1	SH-FM-365 SH-FM-366	공급자 신규평가표 공급자 정기평가표	공급자 평가	FM365·366 / 신화 납품업체 자체 평가	실제 평가대상·평가일·항목별 근거·점수·판정·검토자 및 후속조치 확인.			
8-2	SH-FM-363	기록 인계대장	기록 인계	FM363 / QP018	실제 인계·인수일, 대상 기록, 스캔 위치, 원본 보관, 인계·인수자 확인.			
8-3	SH-FM-364	백업 복구 점검 기록	백업 복구점검	FM364 / QP018	실제 백업·복원일, 선정 파일, 복원 결과, 점검자·검토자, 실패 조치 증빙 확인.			
8-4	SH-QP-018	식별 및 추적성 관리 절차서	LOT 추적 연결	MES·BOM·입고·생산·출하 자료	실제 LOT를 선정해 입고→불출→생산→제품 LOT→출하 및 고객까지 연결. 기록 위치·단절 구간·확인 결과 기재.			
8-5	적용 문서번호 기재	현장 적용 SQ 운영기록(검사·용접조건·설비·교육 등)	SQ 실제 운영기록	적용되는 검사·용접조건·설비·교육 등 기록	해당 공정의 실제 작성기간·결과·작성자·검토자와 이상조치 증빙 확인. 적용하지 않는 항목은 사유 기록.			
8-6	관련 기록번호 기재	미완료 조치 및 재확인 기록	미완료 조치	위 항목의 누락·미실시 건	조치내용·담당자·예정일·재확인 결과 기록. 증빙 확인 후에만 통합관리 완료 처리.			

9. 단독본·통합본 차이 확인 | B07

기준 문서를 결정한 근거를 남기고 양쪽 전자 원본·PDF를 함께 반영합니다. 출력물에 표시한 수정안만으로 완료 처리하지 않습니다.

확인 결과는 실제 확인 후 기재합니다. 미확인·미실시는 완료로 표시하지 않습니다. 승인문서 변경은 전자 원본과 연결하여 반영합니다.

점검 번호	문서번호	문서명	확인항목	근거·현황	조치 및 완료 기준	확인 결과 / 결정 내용	증빙 위치 / 기록번호	확인자 / 확인일
9-1	대조 대상 QP/WI 번호 기재	단독 절차서·작업표준서 및 QMS 통합본	보존기간	단독 QP/WI와 통합본 대응 조항	문서번호·조항·양쪽 문구·적용 기준을 기록. 고객/계약 조건 등 근거를 대조해 통일.			
9-2	대조 대상 QP/WI 번호 기재	단독 절차서·작업표준서 및 QMS 통합본	담당 역할	담당자·부서·대체자·권한 문구	양쪽 문구와 실제 지정 내용을 비교. 서버 관리와 복구점검 등 서로 다른 역할은 구분.			
9-3	대조 대상 QP/WI 번호 기재	단독 절차서·작업표준서 및 QMS 통합본	양식 참조·기한	양식번호·기록 위치·처리 기한	참조 대상의 실제 존재와 양쪽 번호·기한 일치 확인. 내용 차이와 단순 형식 차이를 구분.			
9-4	대조 대상 QP/WI 번호 기재	단독 절차서·작업표준서 및 QMS 통합본	수정·재배포	확정된 변경사항	기준본·변경 사유·검토/승인·반영 파일·배포 및 구본 회수 내역 기록 후 재대조.			