(주)신화에이치앤티

SH-WI-023 고객불만긴급봉쇄및현장대응표준

문서상태: 승인완료

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본 12)의 SH-WI-023 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 불만 접수 즉시

3. 의심품 범위

4. 선별 및 출하

5. 현장 보존

6. 적용범위

7. 보존기간

8. 작업방법

SH-WI-023 고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-023	개정	Rev.03
문서명	고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준	시행일	2026-09-01
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-017 / SH-QP-016 / SH-QP-014
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

1. 목적

고객불만 접수 시 고객 보호를 최우선으로 생산, 재고, 출하 및 의심품을 신속히 통제하고 정확한 초기정보를 확보한다.

2. 불만 접수 즉시

순서	조치	핵심 확인
1	문제정보 확인	고객·품번·LOT·현상·수량
2	출하위험 판단	동일품 출하 예정 여부
3	봉쇄	완제품·재공·자재· 출하대기품
4	생산통제	동일원인 지속 가능성 평가
5	고객보호	선별/대체품/긴급대응
6	현품확보	불량품·사진·측정정보
7	8D 연계	D1~D3 및 원인분석 착수

3. 의심품 범위

- 불량 LOT 만으로 임의 축소하지 않고 마지막 정상 확인시점을 검토한다.
- 동일 설비, 금형, 자재 LOT, 작업조건 및 교대의 연관성을 확인한다.
- 이미 출하된 LOT 와 고객 재고에 대한 영향을 확인한다.
- 범위가 불명확하면 고객보호 관점에서 넓게 봉쇄 후 데이터로 축소한다.

4. 선별 및 출하

선별이 필요한 경우 SH-WI-014 에 따라 검사기준, 대상수량, 식별 및 이중확인을 정의한다. 봉쇄 해제 또는 선별품 출하는 품질 권한자의 승인 후 실시한다.

5. 현장 보존

- 문제 발생 당시 공정조건, 설비상태, 자재 LOT 및 검사기록을 보존한다.
- 원인분석 전 임의로 조건을 변경하거나 불량품을 폐기하지 않는다.
- 대책 적용 후 초품 및 초기유동 검증을 실시한다.

6. 적용범위

본 문서는 고객불만 긴급봉쇄 및 현장대응 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5 년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 불만 접수 즉시', '3. 의심품 범위', '4. 선별 및 출하', '5. 현장 보존'에서 정한 절차에 따른다.