

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	김명용 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (33 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 33 건에 대해 확인 또는 작성이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 5 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 51, 75, 76, 77, 224)
- 보완 필요 28 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 38, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 201, 202, 203, 204, 225, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 김명용 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 5 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
51	2-5	계측기관리대장	SH-FM-173 → SH-FM-023	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
75	2-8	완성품보관장소선정	SH-FM-197	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
76	2-8	완성검사관리대제작	SH-FM-198	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
77	2-8	(QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터 설치운영)	SH-FM-199	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
224	6-11	품질종합현황판 제작설치	SH-FM-346	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 28 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
38	2-2	외주품 수입검사기준서	SH-FM-160	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
40	2-2	외주품 부적합처리기준서	SH-FM-162	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
42	2-2	외주품 검사기준서	SH-FM-164 → SH-FM-160	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
43	2-3	한도견본 관리대장(외주품/완성품)	SH-FM-165	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
44	2-3	한도견본 식별표	SH-FM-166	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
46	2-3	외관검사기준서	SH-FM-168	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
52	2-5	계측기이력카드	SH-FM-174	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
53	2-5	계측기검교정 계획대실적표	SH-FM-175	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
54	2-5	계측기검교정 성적서	SH-FM-176	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
55	2-5	계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화	SH-FM-177	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
62	2-6	계측기 GAGE R&R 계획대실적표	SH-FM-184	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
63	2-6	계측기 GAGE R&R 실시실적	SH-FM-185	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
64	2-6	계측기 사용자 등록현황	SH-FM-186	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
72	2-8	완성품검사기준서	SH-FM-194	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
73	2-8	완성품검사체크시트	SH-FM-195	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
74	2-8	완성품검사식별표	SH-FM-196	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
201	6-6	교육교안	SH-FM-323	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
202	6-6	2026 년 교육계획대실적	SH-FM-324	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
203	6-6	교육실시보고서 (교육사진/참석자서명)	SH-FM-325	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
204	6-6	품질문제발생시 즉시교육실적 보고서	SH-FM-326	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
225	6-11	공정별 주요문제점 각공정별 비치	SH-FM-347	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
226	6-11	중점관리 POINT 선정 운영	SH-FM-348	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
235	6-13	정성품질향상가이드	SH-FM-357	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
236	6-13	정성품질 조직도 (키맨선정)	SH-FM-358	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
237	6-13	정성품질 체크시트	SH-FM-359	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
238	6-13	정성품질 개선추진보고서	SH-FM-360	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
239	6-13	정성품질 포상제도 시행안 보고서	SH-FM-361	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
240	6-13	정성품질 포상실행 품의서	SH-FM-362	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	김운주 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (3 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 3 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 1 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 102)
- 미비 2 건: 양식 번호만 배정되고 양식이 아직 작성·배포되지 않은 건 (SQ NO 100, 101)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

【보내는 사람】

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 김운주 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 1 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
102	3-3	용접전극드레싱/교환 F/P 장비 설치	SH-FM-224	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 미비 2 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
100	3-3	CO2 용접원점확인장치	SH-FM-222	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
101	3-3	스폿로봇 원점확인장치	SH-FM-223	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	김주태 이사님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (6 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 6 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 보완 필요 6 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 56, 57, 58, 59, 60, 61)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 김주태 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 보완 필요 6 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
56	2-5	검사구관리대장	SH-FM-178	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
57	2-5	검사구이력카드	SH-FM-179	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
58	2-5	검사구정기점검 계획대실적표	SH-FM-180	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
59	2-5	검사구점검체크시트	SH-FM-181	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
60	2-5	검사구보관 lay-out	SH-FM-182	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
61	2-5	검사구 식별표	SH-FM-183	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	박철호 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (5 건, 회신 기한 2026-10-15)

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 5 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 보완 필요 5 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 210, 211, 212, 213, 214)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 박철호 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 □ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 보완 필요 5 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
210	6-8	품질실적보고서 (전부서 KPI 목표대비실적)	SH-FM-332	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
211	6-8	고객/공정/외주불량 실적 PPM	SH-FM-333	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
212	6-8	고객/공정/외주불량 개선대책서	SH-FM-334	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
213	6-8	고객불량 유효성검증 MASTER LIST	SH-FM-335	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
214	6-8	D+3개월 유효성검증	SH-FM-336	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	안중명 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (2 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 2 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 1건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 233)
- 보완 필요 1건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 234)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

【보내는 사람】

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 안증명 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 1 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
233	6-12	융접교육장설치	SH-FM-355	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 1 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
234	6-12	자격인증내 실기평가보고서첨부	SH-FM-356	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	이광재 부장님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (46 건) 및 보유 판정 증빙 확인 (1 건) — 회신 기한 2026-10-15**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 건에 대해 두 가지 확인을 부탁드립니다.

■ 1. 확인·작성 요청 — 총 46 건

- 판단 보류 4 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 14, 15, 41, 185)
- 미비 8 건: 양식 번호만 지정되고 양식이 아직 작성·배포되지 않은 건 (SQ NO 47, 48, 65, 66, 67, 69, 70, 190)
- 보완 필요 34 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 1, 2, 5, 9, 20, 21, 68, 78, 80, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 232)

■ 2. 보유 판정 증빙 확인 — 1 건

대표 양식(또는 절차서)이 승인·배포되어 '보유'로 판정한 건입니다. 문서 대조만으로는 확인할 수 없는 아래 4 가지를 심사 전에 확인해 주세요.

- SQ NO 19 (1-4 야간설비일상점검표): SH-FM-141 → SH-FM-101
확인 4 가지: (1) 서명본(승인 증빙)과 대표 양식·문서가 일치하는지 / (2) 배포 수령 사실(수령자·수령일)이 있는지 / (3) 통합 대표 양식·문서가 SQ 원문 요구를 충족하는지 / (4) 실제 작성된 기록(최근 실적)이 있는지

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 '이광재' 시트(확인·작성 요청)에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 첨부 파일의 '보유 확인' 시트에서 4 가지 항목별로 확인 결과를 선택해 주세요.
3. 작성 예정일, 현물 증빙 위치, 문제 내용 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
4. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 보유 판정은 문서 보유 기준이며, 서명본 대조와 배포 수령 기록은 아직 확인되지 않았습니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

【보내는 사람】

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 이광재 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 4 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
14	1-3	부적합처리기준 현지어번역본	SH-FM-136 → SH-FM-162	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
15	1-3	외관검사기준 현지어번역본	SH-FM-137 → SH-FM-168	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
41	2-2	외주품 검사협정서	SH-FM-163 → SH-FM-056	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
185	6-3	정기검사실적	SH-FM-307 → SH-FM-034	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 미비 8 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
47	2-4	정기검사계획대실적(치수/용접)	SH-FM-169	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
48	2-4	정기검사성적서(치수/용접)	SH-FM-170	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
65	2-7	자주검사기준서	SH-FM-187	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
66	2-7	자주검사체크시트	SH-FM-188	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
67	2-7	용접 spatter 관리기준	SH-FM-189	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
70	2-7	품질순회검사체크시트(중요항목치수추가)	SH-FM-192	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
190	6-4	(유효성검증관리 실적)	SH-FM-312	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
69	2-7	자주검사체크시트	SH-FM-191 → SH-FM-188	대표 양식으로 충족하는지 확인(대표 양식 작성이 선행)	☐ 대표 양식으로 충족 확인 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 34 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
1	1-1	P-FMEA	SH-FM-123	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
2	1-1	관리계획서	SH-FM-124	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
5	1-1	고객승인 검사협정 / ISIR 서류	SH-FM-127	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
9	1-2	재가동 초품 검사 체크시트	SH-FM-131	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
20	1-4	야간생산물 식별격리절차	SH-FM-142	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
21	1-4	야간생산물 검사일지	SH-FM-143	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
68	2-7	용접스패터관리 점검체크시트	SH-FM-190	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
78	2-9	용입검사 계획대실적	SH-FM-200	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
80	2-9	용접로보트별 용접 POINT 관리 표준	SH-FM-202 → SH-FM-201	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
177	6-2	설계변경/4M 관리업무 프로세스	SH-FM-299	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
178	6-2	변경관리 master list	SH-FM-300	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
179	6-2	변경품적용시점통보서	SH-FM-301	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
180	6-2	변경품적용시 고객 ISIR 승인서류	SH-FM-302	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
181	6-3	도면일치성관리기준서	SH-FM-303	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
182	6-3	도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수)	SH-FM-304	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
183	6-3	도면/검사협정서/초도품보증서 고객승인본	SH-FM-305	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
184	6-3	정기검사계획대실적표	SH-FM-306	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
186	6-4	ISO 인증서	SH-FM-308	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
187	6-4	품질매뉴얼/절차서/지침서	SH-FM-309	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
188	6-4	전사조직도 및 업무분장표	SH-FM-310	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
189	6-4	SQ 사전점검 지적사항및 개선 대책	SH-FM-311	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
191	6-5	자격인증관리 기준서	SH-FM-313	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
192	6-5	자격인증체크시트 (검사원)	SH-FM-314	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
194	6-5	계수형 R&R 계획대실적표	SH-FM-316	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
195	6-5	계수형 R&R 실시실적	SH-FM-317	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
196	6-5	계량형/계수형 R&R 수기작성본	SH-FM-318	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
198	6-5	자격인증대상자교육실시보고서	SH-FM-320	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
199	6-5	자격인증서(검사원/현장작업자)	SH-FM-321	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
205	6-7	부적합처리업무 프로세스	SH-FM-327	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
206	6-7	부적합 격리보관장소 지정 (펜스 격리)	SH-FM-328	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
207	6-7	부적합처리일지	SH-FM-329	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
208	6-7	부적합품 보관함	SH-FM-330	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
209	6-7	부적합식별표	SH-FM-331	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
232	6-12	재작업품 출하 고객승인본	SH-FM-354	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보유 판정 증빙 확인 1 건

보유로 판정한 건입니다. 아래 4 가지를 확인해 □ 체크해 주세요(문제가 있으면 메모에 적어 주세요).

SQ NO	필요서류	FM (배정 → 대표)	① 서명본(승인 증빙)과 일치	② 배포 수령 사실(수령자·수령일)	③ 통합대표가 SQ 요구 충족	④ 실제 작성된 기록(최근 실적)	메모
19	1-4 야간설비일상점검표	SH-FM-141 → SH-FM-101	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	이은주 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (30 건) 및 보유 판정 증빙 확인 (1 건) — 회신 기한 2026-10-15**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 건에 대해 두 가지 확인을 부탁드립니다.

■ 1. 확인·작성 요청 — 총 30 건

- 판단 보류 4 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 142, 143, 145, 155)
- 보완 필요 26 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 49, 50, 132, 137, 138, 141, 144, 146, 148, 152, 153, 154, 156, 157, 161, 162, 163, 164)

■ 2. 보유 판정 증빙 확인 — 1 건

대표 양식(또는 절차서)이 승인·배포되어 '보유'로 판정한 건입니다. 문서 대조만으로는 확인할 수 없는 아래 4 가지를 심사 전에 확인해 주세요.

- SQ NO 147 (5-2 장기재고점검체크시트): SH-FM-269 → SH-FM-118
확인 4 가지: (1) 서명본(승인 증빙)과 대표 양식·문서가 일치하는지 / (2) 배포 수령 사실(수령자·수령일)이 있는지 / (3) 통합 대표 양식·문서가 SQ 원문 요구를 충족하는지 / (4) 실제 작성된 기록(최근 실적)이 있는지

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 '이은주' 시트(확인·작성 요청)에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 첨부 파일의 '보유 확인' 시트에서 4 가지 항목별로 확인 결과를 선택해 주세요.
3. 작성 예정일, 현물 증빙 위치, 문제 내용 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
4. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 보유 판정은 문서 보유 기준이며, 서명본 대조와 배포 수령 기록은 아직 확인되지 않았습니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 이은주 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 4 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
145	5-2	.원자재식별표	SH-FM-267 → SH-FM-159	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
155	5-3	.원자재식별표	SH-FM-277 → SH-FM-159	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
142	5-2	원자재보관대 LAY-OUT 및재고 현황	SH-FM-264	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
143	5-2	원자재보관대 구역설정및 식별	SH-FM-265	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 26 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
31	2-1	원자재 입고 LIST	SH-FM-153	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
32	2-1	원자재수입검사 기준서	SH-FM-154	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
33	2-1	원자재수입검사 일지	SH-FM-155	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
34	2-1	원자재 M/SHEET (입고 LOT 별 접수)	SH-FM-156	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
35	2-1	원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서	SH-FM-157	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
36	2-1	원자재 중금속검사 성적서	SH-FM-158	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
37	2-1	원자재식별표	SH-FM-159	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
39	2-2	외주품입고식별표	SH-FM-161	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
49	2-4	중금속 정기검사 계획대실적	SH-FM-171	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
50	2-4	중금속 성적서	SH-FM-172	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
132	5-1	원자재입고 부품식별표	SH-FM-254	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
137	5-1	출하일지	SH-FM-259	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
138	5-1	고객부품식별표	SH-FM-260	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
141	5-2	원자재보관관리기준서	SH-FM-263	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
144	5-2	원자재선입선출관리기준서	SH-FM-266	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
146	5-2	장기재고보관관리기준서	SH-FM-268	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
148	5-2	장기재고식별표	SH-FM-270	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
152	5-2	'-불용자재관리기준서	SH-FM-274	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
153	5-2	불용자재식별표	SH-FM-275	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
154	5-3	선입고품 우선사용 TAG 식별	SH-FM-276	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
156	5-3	장기재고보관관리기준서	SH-FM-278 → SH-FM-268	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
157	5-3	장기재고식별표	SH-FM-279 → SH-FM-270	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
161	5-4	완성품 납용용기설정서	SH-FM-283	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
162	5-4	완성품 LAY-OUT	SH-FM-284	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
163	5-4	완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G	SH-FM-285	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
164	5-4	완성품 적재장소 NAME PLATE 부착	SH-FM-286	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보유 판정 증빙 확인 1건

보유로 판정한 건입니다. 아래 4 가지를 확인해 □ 체크해 주세요(문제가 있으면 메모에 적어 주세요).

SQ NO	필요서류	FM (배정 → 대표)	① 서명본(승인 증빙)과 일치	② 배포 수령 사실(수령자·수령일)	③ 통합대표가 SQ 요구 충족	④ 실제 작성된 기록(최근 실적)	메모
147	5-2 장기재고점검체크시트	SH-FM-269 → SH-FM-118	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	이은주 님, 박철호 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (1 건, 회신 기한 2026-10-15)

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 1 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 보완 필요 1 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 30)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 이은주·박철호(공동) (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 □ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 보완 필요 1 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
30	2-1	원자재 검사협정서 OR 검사기준서	SH-FM-152	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	지성규 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (76 건) 및 보유 판정 증빙 확인 (3 건) — 회신 기한 2026-10-15**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 건에 대해 두 가지 확인을 부탁드립니다.

■ 1. 확인·작성 요청 — 총 76 건

- 판단 보류 10 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 7, 45, 71, 123, 126, 133, 135, 170, 197, 230)
- 미비 2 건: 양식 번호만 지정되고 양식이 아직 작성·배포되지 않은 건 (SQ NO 22, 113)
- 보완 필요 64 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 139, 149, 150, 151, 158, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 193, 200, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 229, 231)

■ 2. 보유 판정 증빙 확인 — 3 건

대표 양식(또는 절차서)이 승인·배포되어 '보유'로 판정한 건입니다. 문서 대조만으로는 확인할 수 없는 아래 4 가지를 심사 전에 확인해 주세요.

- SQ NO 4 (1-1 설비일상점검표): SH-FM-126 → SH-FM-101
- SQ NO 115 (4-1 금형이력카드): SH-FM-237 → SH-FM-103
- SQ NO 140 (5-1 LOT 관리기준서): SH-FM-262 → SH-QP-018

확인 4 가지: (1) 서명본(승인 증빙)과 대표 양식·문서가 일치하는지 / (2) 배포 수령 사실(수령자·수령일)이 있는지 / (3) 통합 대표 양식·문서가 SQ 원문 요구를 충족하는지 / (4) 실제 작성된 기록(최근 실적)이 있는지

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 '지성규' 시트(확인·작성 요청)에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 첨부 파일의 '보유 확인' 시트에서 4 가지 항목별로 확인 결과를 선택해 주세요.
3. 작성 예정일, 현물 증빙 위치, 문제 내용 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
4. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 보유 판정은 문서 보유 기준이며, 서명본 대조와 배포 수령 기록은 아직 확인되지 않았습니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 지성규 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 10 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
133	5-1	작업일보	SH-FM-255 → SH-FM-145	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
135	5-1	작업일보	SH-FM-257 → SH-FM-145	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
230	6-12	재작업품 검사기준 및 검사실적	SH-FM-352 → SH-QP-018	SH-FM-037 릴리스 여부 및 구성 충족 확인	☐ 구성 충족 확인 ☐ SH-FM-037 보완 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
7	1-2	(계획/비계획정지 기준 명확화)	SH-FM-129	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
45	2-3	한도견본 샘플보관대 및 샘플	SH-FM-167	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
71	2-7	자주검사대 설치(초중중현품보관)	SH-FM-193	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
123	4-2	금형전산화시스템적용시 금형 반컴퓨터설치	SH-FM-245	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
126	4-4	금형보관 lay-out 설치	SH-FM-248	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
170	6-1	작업장 안전수칙 라인별 제작활동	SH-FM-292	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
197	6-5	계수형 R&R 평가샘플 보관대	SH-FM-319	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 미비 2 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
22	1-5	작업표준서 OR 작업조건표	SH-FM-144	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
113	4-1	금형관리 프로세스	SH-FM-235	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 64 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
3	1-1	작업표준서	SH-FM-125	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
6	1-2	설비재가동업무 프로세스	SH-FM-128	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
8	1-2	설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계)	SH-FM-130	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
10	1-2	재가동 초도생산품 LOT 식별관리 기준서	SH-FM-132	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
11	1-3	작업표준서 현지어번역본	SH-FM-133	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
12	1-3	설비일상점검표 현지어 번역본	SH-FM-134	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
13	1-3	작업일보 현지어 번역본	SH-FM-135 → SH-FM-145	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
16	1-4	품질취약시간관리기준서	SH-FM-138	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
17	1-4	비상연락망	SH-FM-139	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
18	1-4	주야간업무 인수인계서	SH-FM-140	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
23	1-5	작업일보	SH-FM-145	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
24	1-5	(작업일보내작업조건필히기록)	SH-FM-146 → SH-FM-145	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
109	3-6	JIG 정기점검 관리기준서	SH-FM-231	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
110	3-6	JIG 정기점검계획대실적표	SH-FM-232	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
111	3-6	JIG 기준편정기점검 실적	SH-FM-233	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
112	3-6	JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도	SH-FM-234	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
114	4-1	금형관리대장	SH-FM-236	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
116	4-1	MMS SYSTEM 금형수리내역	SH-FM-238	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
117	4-1	금형일상점검관리기준서	SH-FM-239	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
118	4-1	금형일상점검체크시트	SH-FM-240	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
119	4-2	금형등급관리준서	SH-FM-241	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
120	4-2	금형별 등급실적	SH-FM-242	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
121	4-2	금형정기점검실적	SH-FM-243	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
122	4-2	금형타발수관리대장	SH-FM-244	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
127	4-4	금형보관구역 식별표시	SH-FM-249	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
128	4-4	금형보관시 잔존이물제거후 적재	SH-FM-250	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
129	4-5	금형이관 T/O 보고서	SH-FM-251	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
130	4-5	금형이관시 접수자료	SH-FM-252	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
131	4-5	금형문제접개선자료	SH-FM-253	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
134	5-1	부품식별표	SH-FM-256	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
136	5-1	부품식별표	SH-FM-258 → SH-FM-256	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
139	5-1	일별생산실적현황 OR LOT 관리 대장	SH-FM-261	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
149	5-2	LAY-OUT 및재고현황	SH-FM-271	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
150	5-2	구역설정및 식별	SH-FM-272	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
151	5-2	부품식별표	SH-FM-273 → SH-FM-256	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
158	5-3	부품식별표	SH-FM-280 → SH-FM-256	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
159	5-4	공정제품 용기설정 기준서	SH-FM-281	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
160	5-4	과다적재방지 장입한계기준 설정	SH-FM-282	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
165	6-1	안전관리업무기준서	SH-FM-287	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
166	6-1	안전보호구 지급기준	SH-FM-288	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
167	6-1	안전보호구 지급관리대장	SH-FM-289	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
168	6-1	안전교육교안	SH-FM-290	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
169	6-1	안전교육실시보고서	SH-FM-291	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
171	6-1	유해물질보관장 선정	SH-FM-293	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
172	6-1	유해물질보관장 MSDS 비치활용	SH-FM-294	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
173	6-1	설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영)	SH-FM-295	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
174	6-1	설비안전관리책임자선정및 정, 부 식별현황	SH-FM-296	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
175	6-1	소화기 배치 LAY-OUT	SH-FM-297	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
176	6-1	소화기점검식별표	SH-FM-298	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
193	6-5	자격인증체크시트 (현장작업자)	SH-FM-315	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
200	6-5	작업자변경시 교육실시보고서	SH-FM-322	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
215	6-9	조도관리기준서	SH-FM-337	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
216	6-9	조도측정 LAY-OUT	SH-FM-338	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
217	6-9	조도측정부 현장내 식별	SH-FM-339	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
218	6-9	조도측정 실적	SH-FM-340	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
219	6-10	3 정 5 행관리 기준서	SH-FM-341	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
220	6-10	3 정 5 행 점검 구역별 책임자 선정	SH-FM-342	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
221	6-10	3 정 5 행점검 체크시트	SH-FM-343	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
222	6-10	3 정 5 행 점검 결과 개선대책	SH-FM-344	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
223	6-10	3 정 5 행개선사례 현황판	SH-FM-345	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
227	6-12	재작업업무처리 기준서	SH-FM-349	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
228	6-12	재작업품 작업공간 장소지정(공구확보)	SH-FM-350	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
229	6-12	재작업품 MASTER LIST	SH-FM-351	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
231	6-12	재작업품 부품식별표	SH-FM-353	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보유 판정 증빙 확인 3 건

보유로 판정한 건입니다. 아래 4 가지를 확인해 □ 체크해 주세요(문제가 있으면 메모에 적어 주세요).

SQ NO	필요서류	FM (배정 → 대표)	① 서명본(승인 증빙)과 일치	② 배포 수령 사실(수령자·수령일)	③ 통합 대표가 SQ 요구 충족	④ 실제 작성된 기록(최근 실적)	메모
4	1-1 설비일상점검표	SH-FM-126 → SH-FM-101	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	
115	4-1 금형이력카드	SH-FM-237 → SH-FM-103	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	
140	5-1 LOT 관리기준서	SH-FM-262 → SH-QP-018	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	한상돈 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (11 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 11 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 3 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 83, 84, 88)
- 보완 필요 8 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 79, 81, 82, 85, 86, 87, 124, 125)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

【보내는 사람】

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 한상돈 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 3 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
83	2-9	용접반파괴 검사대제작	SH-FM-205	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
84	2-9	(용접반파괴테스트 보관대제작- 한도견본&현품)	SH-FM-206	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
88	3-1	설비 오셋팅방지 KEY-LOCK	SH-FM-210	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 8 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
79	2-9	용접로봇별 용접 POINT 관리 표준	SH-FM-201	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
81	2-9	용접반파괴/파괴검사기준	SH-FM-203	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
82	2-9	용접검사체크시트	SH-FM-204	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
85	3-1	설비일상점검기준서	SH-FM-207	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
86	3-1	설비일상점검표(각부위별사진 도식화)	SH-FM-208	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
87	3-1	설비게이지 상하한식별관리	SH-FM-209	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
124	4-3	금형/지그관리대장	SH-FM-246	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
125	4-3	금형/JIG 이력카드	SH-FM-247	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	황지환 님
발신	[보내는 사람]
발송일	년 월 일
회신 기한	2026-10-15

제목: **[SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (22 건, 회신 기한 2026-10-15)**

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 22 건에 대해 확인 또는 작성이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 1 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 99)
- 미비 5 건: 양식 번호만 배정되고 양식이 아직 작성·배포되지 않은 건 (SQ NO 25, 26, 106, 107, 108)
- 보완 필요 16 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 27, 28, 29, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 황지환 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 1 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
99	3-2	작동유샘플보관대제작설치	SH-FM-221	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 미비 5 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
25	1-5	로봇용접프로그램백업관리기준서	SH-FM-147	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
26	1-5	로봇용접프로그램백업관리실적	SH-FM-148	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
108	3-5	가스잔량 F/P 장치	SH-FM-230	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
106	3-5	CO2 용접원점확인장치	SH-FM-228 → SH-FM-222	대표 양식으로 충족하는지 확인(대표 양식 작성이 선행)	☐ 대표 양식으로 충족 확인 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
107	3-5	스폿로봇 원점확인장치	SH-FM-229 → SH-FM-223	대표 양식으로 충족하는지 확인(대표 양식 작성이 선행)	☐ 대표 양식으로 충족 확인 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 16 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
27	1-5	용접조건 검증체크시트	SH-FM-149	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
28	1-5	스팟용접전류/가압력 관리기준서	SH-FM-150	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
29	1-5	스팟용접전류/가압력 관리실적 (1 회/월)	SH-FM-151	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
89	3-2	설비정기점검 계획대실적표	SH-FM-211	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
90	3-2	설비정기점검 실적	SH-FM-212	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
91	3-2	설비관리대장	SH-FM-213	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
92	3-2	설비이력카드	SH-FM-214	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
93	3-2	설비수리보고서	SH-FM-215	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
94	3-2	설비압력게이지 검증 계획대실적표	SH-FM-216	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
95	3-2	설비압력게이지 점검실적	SH-FM-217	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
96	3-2	설비에비품관리대장	SH-FM-218	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
97	3-2	설비에비품 입출고 관리일지	SH-FM-219	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
98	3-2	작동유관리기준서	SH-FM-220	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
103	3-4	설비정기점검 관리기준서	SH-FM-225	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
104	3-4	설비정기점검계획대실적표	SH-FM-226 → SH-FM-211	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
105	3-4	설비정기점검 실적	SH-FM-227 → SH-FM-212	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		