(주)신화에이치앤티

SH-QP-019 보관·포장및출하관리절차서

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 보관관리

3. 포장 및 라벨

4. 출하 승인

5. 납기 및 긴급운송

6. 재고 실사 및 장기재고

7. 적용범위

8. 책임과 권한

9. 보존기간

SH-QP-019 보관·포장 및 출하관리 절차서

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QP-019	개정	Rev.04
문서명	보관·포장 및 출하관리 절차서	시행일	승인 후 지정
작성	주관부서 담당	검토	품질책임자
승인	대표이사/권한자	관련조항	ISO 9001 8.5.4, 8.6 / IATF 보존·재고·납기 요구
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

제품의 취급, 보관, 재고회전, 포장, 라벨 및 출하 과정에서 손상·열화·혼입을 방지하고 고객의 납기 및 물류 요구를 충족하는 방법을 규정한다.

2. 보관관리

- 품목·LOT·검사상태별 구획 및 식별
- FIFO/FEFO 등 승인된 재고회전 방식 적용
- 방청, 습기, 먼지, 충격, 변형 등 제품별 보존조건 관리
- 부적합/보류품과 합격품의 물리적 또는 시스템 분리
- 장기재고는 정기 상태확인 및 필요 시 재검사

3. 포장 및 라벨

관리항목	확인내용
포장재	고객 지정/승인 포장재 및 청정상태
수량	용기당 표준수량 및 실제수량
제품보호	찍힘, 변형, 부식, 오염 방지
라벨	품번, 수량, LOT, 고객 지정정보
혼입방지	품번 전환 시 잔품/라벨 제거

관리항목	확인내용
회수용기	고객소유 식별 및 상태관리

관리 담당은 고객 포장요구, 제품의 변형·찍힘·오염 위험 및 용기의 허용조건을 검토하여 품번별 용기와 적재방법을 정한다. 용기당 수량, 제품 방향, 완충·분리방법, 적재높이·하중·적층한계 중 필요한 항목을 명시한다.

관련 기록은 SH-FM-281 공정제품 용기설정 기준서, SH-FM-282 과다적재방지 장입한계기준 설정에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

4. 출하 승인

최종검사 합격, PPAP/특채 승인상태, 포장·라벨, 품번·수량 및 고객 납품조건을 확인한 후 권한자가 출하 승인한다.

5. 납기 및 긴급운송

납기위험 발생 시 생산·자재·영업이 즉시 대응계획을 수립한다. 회사 귀책의 긴급운송 발생은 원인과 비용을 분석하여 재발방지 활동에 반영한다.

6. 재고 실사 및 장기재고

정기 재고실사를 통해 장부와 실물을 일치시키고 장기·불용·유효기간 대상 재고를 식별하여 처분 또는 재검사한다.

7. 적용범위

본 문서는 보관·포장 및 출하관리 절차서 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.