(주)신화에이치앤티

SH-WI-008 금형·치공구교환및관리표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다. 적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 교환 전 확인

3. 교환 작업

4. 교환 후 승인

5. 수명 및 수리이력

6. 이상 시

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-008 금형·치공구 교환 및 관리 표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-008	개정	Rev.04
문서명	금형·치공구 교환 및 관리 표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-007 / SH-QP-012 / SH-QP-015
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

금형과 치공구의 식별, 교환, 사용상태 및 수명 이력을 관리하여 오사용과 공정변동을 예방한다.

2. 교환 전 확인

확인	작업기준
품번/금형번호	생산지시와 일치
상태	파손·마모·이물·부식 없음
수명	타수/사용횟수 한도 확인
변경상태	수리/수정/4M 변경 승인 확인
주변정리	이전 품번 치공구·부품 제거

3. 교환 작업

- 설비 정지 및 안전절차 준수
- 지정 인양/교환 도구 사용
- 체결 위치·방향 및 센서 연결 확인
- 승인된 셋업조건 입력
- 교환 완료 후 공구·볼트·이물 잔류 확인

4. 교환 후 승인

설비 기능과 오류방지 장치를 확인한 후 SH-WI-001에 따라 초품을 생산·검사한다. 초품 승인 전 정상 양산을 시작하지 않는다.

5. 수명 및 수리이력

금형/치공구별 사용횟수, 수리, 부품교환, 수정 및 폐기 이력을 기록한다. 고객소유 금형은 고객 요구에 따라 별도 식별한다.

6. 이상 시

금형 파손, 비정상 마모 또는 제품 이상이 발생하면 생산을 정지하고 영향 LOT를 격리한다. 임의 수정 후 재사용하지 않는다. 허용범위 이탈 시 사용을 보류하고 영향제품을 확인한다. 수리·핀 교체·조건 수정 후 해당 정밀도와 필요한 초품·용접점·오류방지 기능을 검증한다. 변경관리 대상 여부를 확인하고 승인 후 사용을 재개한다. 위치도·점검표·수리이력을 같은 개정 상태로 관리한다.

7. 적용범위

본 문서는 금형·치공구 교환 및 관리 표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 교환 전 확인', '3. 교환 작업', '4. 교환 후 승인', '5. 수명 및 수리이력', '6. 이상 시'에서 정한 절차에 따른다.