(주)신화에이치앤티

SH-WI-018 재작업및수리작업표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다.

적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

1. 목적

2. 재작업/수리 승인

3. 작업 실행

4. 재작업 후 검사

5. 수리품 관리

6. 종결

7. 적용범위

8. 보존기간

9. 작업방법

SH-WI-018 재작업 및 수리 작업표준

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-WI-018	개정	Rev.04
문서명	재작업 및 수리 작업표준	시행일	승인 후 지정
작성	현장/주관 담당	검토	품질책임자
승인	부서장/권한자	연계절차	SH-QP-014 / SH-QP-016 / SH-QP-017
개정일	2026-11-02	개정번호	Rev.04

1. 목적

부적합품의 재작업 또는 수리를 승인된 방법으로 수행하고 전후 검사와 추적성을 유지하여 추가 결함 및 부적합 유출을 방지한다.

2. 재작업/수리 승인

확인	요구사항
대상품	품번, LOT, 수량, 불량모드 확인
방법	승인된 재작업/수리 표준 사용
위험	추가 특성 영향 및 제품안전 검토
고객승인	고객 요구 시 사전 승인/특채 확인
작업자	필요 교육/자격 확인
검사	전후 검사방법과 판정기준 정의

3. 작업 실행

- 재작업품은 정상 양산품과 분리된 위치에서 작업
- 승인된 공구, 치공구, 조건만 사용
- 원 LOT와 재작업 관리번호를 유지
- 작업수량, 작업자, 일시 및 처리내용 기록

- 추가 결함 발생 시 즉시 작업 중단 및 품질 보고

4. 재작업 후 검사

재작업 대상 특성뿐 아니라 작업으로 영향을 받을 수 있는 관련 특성을 검사한다. 필요한 경우 100% 검사 또는 강화검사를 실시한다.

5. 수리품 관리

수리는 원래 요구사항을 완전히 복원하지 못할 수 있으므로 고객 승인 또는 특채가 필요한지 검토한다. 승인 없는 수리품 출하를 금지한다.

6. 종결

합격품은 승인된 식별 후 정상 흐름으로 복귀시키고 불합격품은 재격리한다. 전후 검사 및 최종판정 기록을 보존한다.

7. 적용범위

본 문서는 재작업 및 수리 작업표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

9. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 재작업/수리 승인', '3. 작업 실행', '4. 재작업 후 검사', '5. 수리품 관리', '6. 종결'에서 정한 절차에 따른다.