(주)신화에이치앤티

# SH-WI-028 장기재고및유효기간관리표준

문서상태: 승인완료 / 실제 결재는 서명 원장 참조

이 문서는 품질경영시스템 통합문서의 해당 절차 또는 작업표준을 개별 배포하기 위한 문서이다.

적용 개정번호는 Rev.04이며 개정일은 2026-11-02이다.

목차

**1. 목적**

**2. 관리 대상**

**3. 정기 확인**

**4. 유효기간 임박/초과**

**5. 장기재고 재투입**

**6. 적용범위**

**7. 보존기간**

**8. 작업방법**

# SH-WI-028 장기재고 및 유효기간 관리표준

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 문서번호 | SH-WI-028 | 개정 | Rev.04 |
| 문서명 | 장기재고 및 유효기간 관리표준 | 시행일 | 승인 후 지정 |
| 작성 | 현장/주관 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 부서장/권한자 | 연계절차 | SH-QP-019 / SH-QP-013 / SH-QP-018 |
| 개정일 | 2026-11-02 | 개정번호 | Rev.04 |

## 1. 목적

장기 보관 또는 유효기간 적용 자재와 제품의 열화, 부식, 오염 및 사양변경 위험을 통제하여 부적합 사용과 출하를 예방한다.

## 2. 관리 대상

- 유효기간이 지정된 자재·접착제·화학품 등
- 방청/포장상태에 따라 열화 가능한 부품
- 사내 기준 이상 장기간 미사용 원자재·재공·완제품
- 설계/사양 변경 전 생산된 재고
- 고객 지정 Shelf-life 관리품

## 3. 정기 확인

| 항목 | 확인내용 | 조치 |
|---|---|---|
| 기간 | 입고/생산일 및 유효기간 | FEFO/FIFO |
| 외관 | 부식·변색·오염·변형 | 보류/재검사 |
| 포장 | 밀봉·방청·용기 상태 | 재포장 |
| 사양 | 현재 도면/Rev와 일치 | 변경 영향평가 |
| 추적성 | LOT/라벨 판독 가능 | 재식별/보류 |

| 항목 | 확인내용 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 품질 | 필요 특성 재검사 | 사용/출하 판정 |

## 4. 유효기간 임박/초과

임박품은 우선 사용 가능성을 검토하되 품질과 생산계획을 고려한다. 유효기간 초과품은 승인 없이 사용하지 않으며 재검사 또는 공급자/고객 승인 기준에 따라 판정한다.

## 5. 장기재고 재투입

장기재고를 생산 또는 출하에 투입하기 전 최신 사양, 외관, 포장, 기능/치수 등 필요한 특성을 확인하고 승인 결과를 기록한다.

## 6. 적용범위

본 문서는 장기재고 및 유효기간 관리표준 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

## 7. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

## 8. 작업방법

본 표준의 작업방법은 '2. 관리 대상', '3. 정기 확인', '4. 유효기간 임박/초과', '5. 장기재고 재투입'에서 정한 절차에 따른다.