SQ mark 심사 필요 승인 양식 3종

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-187~SH-FM-189 | Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용

기준값은 승인된 도면·Control Plan·작업표준을 적용합니다. 실제 업무 결과와 결

번호	양식명	유형	담당부서	목표월
SH-FM-187	자주검사기준서	기준서	품질팀	2026-11
SH-FM-188	자주검사체크시트	기록양식	품질팀	2026-11
SH-FM-189	용접spatter 관리기준	기준서	품질팀	2026-11

(SH-FM-187~SH-FM-189)

재는 해당 양식에 기록합니다.

연계 QP/WI	플래그
SH-QP-013, SH-WI-002	
SH-WI-002	같은 서류명이 여러 행에 있음(통합 검토)
SH-QP-016, SH-WI-002	

자주검사기준서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-187 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-10-06 | 개정일: 2026-10-06
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-QP-013, SH-WI-002 | 구분: 기준서 | SQ 2. 검사시험 2-7 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측)

1. 목적

2. 적용 범위

3. 관리 항목 및 기준				
항목	**기준(값)**	**확인 방법**	**주기**	**담당**

4. 이상 시 조치

5. 관련 문서·기록
연계: SH-QP-013, SH-WI-002

개정이력				
개정	**개정일**	**개정 내용**	**작성**	**승인**
Rev.00		승인본		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-187 · Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용

자주검사체크시트

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-188 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-10-06 | 개정일: 2026-10-06
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-002 | 구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-7 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-188 · Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용

용접spatter 관리기준

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-189 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-10-06 | 개정일: 2026-10-06
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-QP-016, SH-WI-002 | 구분: 기준서 | SQ 2. 검사시험 2-7 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태

1. 목적

2. 적용 범위

3. 관리 항목 및 기준

항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당

4. 이상 시 조치

5. 관련 문서·기록
연계: SH-QP-016, SH-WI-002

개정이력

개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		승인본		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-189 · Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용