

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	품질팀 이광재 부장님
발신	[보내는 사람]
발송일	2026년 10월 08일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (46 건) 및 보유 판정 증빙 확인 (1 건) — 회신 기한 2026-10-15

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 건에 대해 두 가지 확인을 부탁드립니다.

■ 1. 확인·작성 요청 — 총 46 건

- 판단 보류 4 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 14, 15, 41, 185)
- 미비 8 건: 양식 번호만 배정되고 양식이 아직 작성·배포되지 않은 건 (SQ NO 47, 48, 65, 66, 67, 69, 70, 190)
- 보완 필요 34 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 1, 2, 5, 9, 20, 21, 68, 78, 80, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 232)

■ 2. 보유 판정 증빙 확인 — 1 건

대표 양식(또는 절차서)이 승인·배포되어 '보유'로 판정한 건입니다. 문서 대조만으로는 확인할 수 없는 아래 4 가지를 심사 전에 확인해 주세요.

- SQ NO 19 (1-4 야간설비일상점검표): SH-FM-141 → SH-FM-101
확인 4 가지: (1) 서명본(승인 증빙)과 대표 양식·문서가 일치하는지 / (2) 배포 수령 사실(수령자·수령일)이 있는지 / (3) 통합 대표 양식·문서가 SQ 원문 요구를 충족하는지 / (4) 실제 작성된 기록(최근 실적)이 있는지

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 '이광재' 시트(확인·작성 요청)에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 첨부 파일의 '보유 확인' 시트에서 4 가지 항목별로 확인 결과를 선택해 주세요.
3. 작성 예정일, 현물 증빙 위치, 문제 내용 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
4. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 보유 판정은 문서 보유 기준이며, 서명본 대조와 배포 수령 기록은 아직 확인되지 않았습니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 이광재 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 4 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
14	1-3	부적합처리기준 현지어번역본	SH-FM-136 → SH-FM-162	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
15	1-3	외관검사기준 현지어번역본	SH-FM-137 → SH-FM-168	통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리	☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요(통합 해제) ☐ 대표 양식 보완 후 충족 ☐ 기타 (메모에 적기)		
41	2-2	외주품 검사협정서	SH-FM-163 → SH-FM-056	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
185	6-3	정기검사실적	SH-FM-307 → SH-FM-034	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 미비 8 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
47	2-4	정기검사계획대실적(치수/용접)	SH-FM-169	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
48	2-4	정기검사성적서(치수/용접)	SH-FM-170	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
65	2-7	자주검사기준서	SH-FM-187	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
66	2-7	자주검사체크시트	SH-FM-188	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
67	2-7	용접 spatter 관리기준	SH-FM-189	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
70	2-7	품질순회검사체크시트(중요항목치수추가)	SH-FM-192	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
190	6-4	(유효성검증관리 실적)	SH-FM-312	점검 항목·기준 작성 가능 여부와 예정일 (기존 사용 양식이 있으면 파일 제출)	☐ 양식 작성 예정(예정일 메모) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
69	2-7	자주검사체크시트	SH-FM-191 → SH-FM-188	대표 양식으로 충족하는지 확인(대표 양식 작성이 선행)	☐ 대표 양식으로 충족 확인 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 34 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
1	1-1	P-FMEA	SH-FM-123	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
2	1-1	관리계획서	SH-FM-124	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
5	1-1	고객승인 검사협정 / ISIR 서류	SH-FM-127	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
9	1-2	재가동 초품 검사 체크시트	SH-FM-131	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
20	1-4	야간생산물 식별격리절차	SH-FM-142	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
21	1-4	야간생산물 검사일지	SH-FM-143	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
68	2-7	용접스패터관리 점검체크시트	SH-FM-190	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
78	2-9	용입검사 계획대실적	SH-FM-200	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
80	2-9	용접로보트별 용접 POINT 관리 표준	SH-FM-202 → SH-FM-201	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
177	6-2	설계변경/4M 관리업무 프로세스	SH-FM-299	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
178	6-2	변경관리 master list	SH-FM-300	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
179	6-2	변경품적용시점통보서	SH-FM-301	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
180	6-2	변경품적용시 고객 ISIR 승인서류	SH-FM-302	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
181	6-3	도면일치성관리기준서	SH-FM-303	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
182	6-3	도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수)	SH-FM-304	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
183	6-3	도면/검사협정서/초도품보증서 고객승인본	SH-FM-305	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
184	6-3	정기검사계획대실적표	SH-FM-306	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
186	6-4	ISO 인증서	SH-FM-308	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
187	6-4	품질매뉴얼/절차서/지침서	SH-FM-309	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
188	6-4	전사조직도 및 업무분장표	SH-FM-310	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
189	6-4	SQ 사전점검 지적사항및 개선 대책	SH-FM-311	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
191	6-5	자격인증관리 기준서	SH-FM-313	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
192	6-5	자격인증체크시트 (검사원)	SH-FM-314	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
194	6-5	계수형 R&R 계획대실적표	SH-FM-316	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
195	6-5	계수형 R&R 실시실적	SH-FM-317	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
196	6-5	계량형/계수형 R&R 수기작성본	SH-FM-318	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
198	6-5	자격인증대상자교육실시보고서	SH-FM-320	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
199	6-5	자격인증서(검사원/현장작업자)	SH-FM-321	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
205	6-7	부적합처리업무 프로세스	SH-FM-327	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
206	6-7	부적합 격리보관장소 지정 (펜스 격리)	SH-FM-328	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
207	6-7	부적합처리일지	SH-FM-329	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
208	6-7	부적합품 보관함	SH-FM-330	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
209	6-7	부적합식별표	SH-FM-331	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
232	6-12	재작업품 출하 고객승인본	SH-FM-354	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보유 판정 증빙 확인 1 건

보유로 판정한 건입니다. 아래 4 가지를 확인해 □ 체크해 주세요(문제가 있으면 메모에 적어 주세요).

SQ NO	필요서류	FM (배정 → 대표)	① 서명본(승인 증빙)과 일치	② 배포 수령 사실(수령자·수령일)	③ 통합대표가 SQ 요구 충족	④ 실제 작성된 기록(최근 실적)	메모
19	1-4 야간설비일상점검표	SH-FM-141 → SH-FM-101	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	☐ 확인함 ☐ 문제 있음 ☐ 해당 없음	

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	품질팀 김명용 님
발신	[보내는 사람]
발송일	2026년 10월 08일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (33 건, 회신 기한 2026-10-15)

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 33 건에 대해 확인 또는 작성이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 판단 보류 5 건: 통합·연결 때문에 충족 여부를 판단하지 못했거나, 현물 관리라 현물 증빙 확인이 필요한 건 (SQ NO 51, 75, 76, 77, 224)
- 보완 필요 28 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 38, 40, 42, 43, 44, 46, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 201, 202, 203, 204, 225, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 김명용 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 판단 보류 5 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
51	2-5	계측기관리대장	SH-FM-173 → SH-FM-023	대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인	☐ 원본 양식 있음(제출 예정) ☐ 원본 양식 없음(신규 작성) ☐ 승인 증빙 있음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
75	2-8	완성품보관장소선정	SH-FM-197	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
76	2-8	완성검사관리대제작	SH-FM-198	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
77	2-8	(QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터 설치운영)	SH-FM-199	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		
224	6-11	품질종합현황판 제작설치	SH-FM-346	현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요	☐ 현물 확인 완료(증빙 위치 메모) ☐ 기록 양식 필요 ☐ 해당 없음 ☐ 기타 (메모에 적기)		

■ 보완 필요 28 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
38	2-2	외주품 수입검사기준서	SH-FM-160	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
40	2-2	외주품 부적합처리기준서	SH-FM-162	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
42	2-2	외주품 검사기준서	SH-FM-164 → SH-FM-160	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
43	2-3	한도견본 관리대장(외주품/완성품)	SH-FM-165	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
44	2-3	한도견본 식별표	SH-FM-166	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
46	2-3	외관검사기준서	SH-FM-168	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
52	2-5	계측기이력카드	SH-FM-174	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
53	2-5	계측기검교정 계획대실적표	SH-FM-175	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
54	2-5	계측기검교정 성적서	SH-FM-176	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
55	2-5	계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화	SH-FM-177	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
62	2-6	계측기 GAGE R&R 계획대실적표	SH-FM-184	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
63	2-6	계측기 GAGE R&R 실시실적	SH-FM-185	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
64	2-6	계측기 사용자 등록현황	SH-FM-186	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
72	2-8	완성품검사기준서	SH-FM-194	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
73	2-8	완성품검사체크시트	SH-FM-195	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
74	2-8	완성품검사식별표	SH-FM-196	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
201	6-6	교육교안	SH-FM-323	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
202	6-6	2026 년 교육계획대실적	SH-FM-324	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
203	6-6	교육실시보고서 (교육사진/참석자서명)	SH-FM-325	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
204	6-6	품질문제발생시 즉시교육실적 보고서	SH-FM-326	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
225	6-11	공정별 주요문제점 각공정별 비치	SH-FM-347	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
226	6-11	중점관리 POINT 선정 운영	SH-FM-348	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
235	6-13	정성품질향상가이드	SH-FM-357	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
236	6-13	정성품질 조직도 (키맨선정)	SH-FM-358	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
237	6-13	정성품질 체크시트	SH-FM-359	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
238	6-13	정성품질 개선추진보고서	SH-FM-360	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
239	6-13	정성품질 포상제도 시행안 보고서	SH-FM-361	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
240	6-13	정성품질 포상실행 품의서	SH-FM-362	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	품질팀 김주태 이사님
발신	[보내는 사람]
발송일	2026년 10월 08일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (6 건, 회신 기한 2026-10-15)

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 6 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 보완 필요 6 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 56, 57, 58, 59, 60, 61)

■ 부탁드립니다 일

- 1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
- 2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
- 3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 김주태 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 ☐ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 보완 필요 6 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (☐ 체크)	메모	확인자
56	2-5	검사구관리대장	SH-FM-178	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
57	2-5	검사구이력카드	SH-FM-179	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
58	2-5	검사구정기점검 계획대실적표	SH-FM-180	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
59	2-5	검사구점검체크시트	SH-FM-181	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
60	2-5	검사구보관 lay-out	SH-FM-182	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
61	2-5	검사구 식별표	SH-FM-183	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		

SQ 심사 필요서류 확인·작성 요청

수신	품질팀 박철호 님
발신	[보내는 사람]
발송일	2026년 10월 08일
회신 기한	2026-10-15

제목: [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 (5 건, 회신 기한 2026-10-15)

한온시스템 SQ 심사 필요서류(240 건)를 문서관리대장과 대조한 결과, 담당하신 5 건에 대해 확인 또는 작성 이 필요합니다.

■ 요청 건수

- 보완 필요 5 건: 양식 번호는 부여·승인·배포됐으나 점검 항목·기준이 비어 있는 틀 상태인 건 (SQ NO 210, 211, 212, 213, 214)

■ 부탁드립니다 일

1. 첨부 파일의 시트에서 건별로 '확인 결과'를 드롭다운으로 선택해 주세요.
2. 작성 예정일, 현물 증빙 위치 등은 '메모' 칸에 적어 주세요.
3. 이미 현장에서 쓰는 양식이 있으면 파일을 함께 보내 주세요.

■ 회신 기한: 2026-10-15

■ 참고

- 통합된 번호(표의 '배정 FM → 대표 FM')는 대표 FM 양식을 기준으로 확인·작성합니다.
- 회신 내용을 사람이 확인해 확정하기 전에는 양식 번호나 문서 상태를 바꾸지 않습니다.

감사합니다.

[보내는 사람]

수령 확인 (인편 전달 시)	수령자 성명	서명	수령일

확인 요청표 — 박철호 (회신 기한 2026-10-15)

각 건의 '확인 결과'에 □ 로 체크하고 메모에 예정일·증빙 위치 등을 적어 회신해 주세요. 통합 번호(배정 → 대표)는 대표 FM 양식 기준입니다.

■ 보완 필요 5 건

SQ NO	번호	필요서류	FM (배정 → 대표)	확인 요청 내용	확인 결과 (□ 체크)	메모	확인자
210	6-8	품질실적보고서 (전부서 KPI 목표대비실적)	SH-FM-332	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
211	6-8	고객/공정/외주불량 실적 PPM	SH-FM-333	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
212	6-8	고객/공정/외주불량 개선대책서	SH-FM-334	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
213	6-8	고객불량 유효성검증 MASTER LIST	SH-FM-335	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		
214	6-8	D+3개월 유효성검증	SH-FM-336	점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성	☐ 작성 예정(예정일 메모) ☐ 작성 완료(파일 제출) ☐ 기존 사용 양식 있음(파일 제출) ☐ 대표 양식으로 충족 ☐ 분리 필요 ☐ 기타 (메모에 적기)		