SQ mark 심사 필요 승인 양식 2종 (SH-FM-200~SH-FM-201)

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-200~SH-FM-201 | Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용

기준값은 승인된 도면·Control Plan·작업표준을 적용합니다. 실제 업무 결과와 결재는 해당 양식에 기록합니다.

번호	양식명	유형	담당부서	목표월	연계 QP/WI	플래그
SH-FM-200	용입검사 계획대실적	기록양식	양산품질팀	2026-09	SH-QP-013	
SH-FM-201	용접로보트별 용접 POINT 관리표준	기준서	생산기술	2026-09	SH-QP-012 / SH-QP-015	같은 서류명이 여러 행에 있음 (통합 검토)

용입검사 계획대실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-200 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-10-06 | 개정일: 2026-10-06

주관부서: 양산품질팀 | 연계부서: 생산팀·선행품질팀
연계문서: SH-QP-013
구분: 기록양식 | SQ 2. 검사시험 2-9 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량
- CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사)
* 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사
(검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외)
※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것
▷ 저항 용접 : 분리력
- 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시)
인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험
- 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사)
예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과 (측정값)	판정	확인 (서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-200 · Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용

용접로보트별 용접POINT 관리표준

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-201 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-10-06 | 개정일: 2026-10-06

주관부서: 생산기술 | 연계부서: 생산팀·양산품질팀
연계문서: SH-QP-012 / SH-QP-015
구분: 기준서 | SQ 2. 검사시험 2-9 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): -

1. 목적

2. 적용 범위

3. 관리 항목 및 기준

항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당

4. 이상 시 조치

5. 관련 문서·기록

개정이력

개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		승인본		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:

직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-201 · Rev.00 | 승인본 / 최종 배포용