

SQ mark 심사 필요 양식 초안 10종 (SH-FM-211~SH-FM-220)

(주)신화에이치엔티 | SH-FM-207~SH-FM-245 | Rev.00 | 초안(작성중) — 승인 전  
항목·기준값·결재 방식·보존기간은 담당부서가 확정해야 하며, 이 초안은 자동으로 채우지 않았습

| 번호        | 양식명               | 유형   | 담당부서 | 목표월     |
|-----------|-------------------|------|------|---------|
| SH-FM-211 | 설비정기점검 계획대실적표     | 기록양식 | 생산기술 | 2026-10 |
| SH-FM-212 | 설비정기점검 실적         | 기록양식 | 생산기술 | 2026-10 |
| SH-FM-213 | 설비관리대장            | 기록양식 | 생산기술 | 2026-10 |
| SH-FM-214 | 설비이력카드            | 기록양식 | 생산기술 | 2026-10 |
| SH-FM-215 | 설비수리보고서           | 기록양식 | 생산기술 | 2026-12 |
| SH-FM-216 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | 기록양식 | 생산기술 | 2026-10 |
| SH-FM-217 | 설비압력게이지 점검실적      | 기록양식 | 생산기술 | 2026-12 |
| SH-FM-218 | 설비예비품관리대장         | 기록양식 | 생산기술 | 2026-12 |
| SH-FM-219 | 설비예비품 입출고 관리일지    | 기록양식 | 생산기술 | 2026-11 |
| SH-FM-220 | 작동유관리기준서          | 기준서  | 생산기술 | 2026-11 |

입니다

| 연계 QP/WI  | 플래그                                       |
|-----------|-------------------------------------------|
|           | 같은 서류명이 여러 행에 있음(통합 검토)                   |
|           | 같은 서류명이 여러 행에 있음(통합 검토)                   |
|           | 기존 양식과 중복 가능: SH-FM-026 CSR관리대장<br>(0.62) |
|           |                                           |
| SH-WI-015 |                                           |
| SH-QP-015 |                                           |
| SH-WI-008 |                                           |
| SH-WI-004 |                                           |
|           |                                           |
|           |                                           |

설비정기점검 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-211 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-211 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비정기점검 실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-212 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-212 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-213 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-213 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비이력카드

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-214 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등]

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-214 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비수리보고서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-215 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-015 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-215 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비압력게이지 검증 계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-216 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-QP-015 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또는 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-216 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비압력게이지 점검실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-217 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-008 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정보보증 활동 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-217 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비예비품관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-218 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-218 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비예비품 입출고 관리일지

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-219 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|----|----------|----------|----|---------|----|--------|----|
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |
|    |          |          |    |         |    |        |    |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성               | 검토             | 승인                |
|------------------|----------------|-------------------|
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년  
SH-FM-219 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

작동유관리기준서

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-220 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01  
주관부서(안): 생산기술 | 연계: 미지정 | 구분: 기준서 | SQ 3. 설비관리 3-2 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행

|               |       |       |    |    |
|---------------|-------|-------|----|----|
| 1. 목적         |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
| 2. 적용 범위      |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
| 3. 관리 항목 및 기준 |       |       |    |    |
| 항목            | 기준(값) | 확인 방법 | 주기 | 담당 |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
| 4. 이상 시 조치    |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
| 5. 관련 문서·기록   |       |       |    |    |
|               |       |       |    |    |
| 개정이력          |       |       |    |    |
| 개정            | 개정일   | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| Rev.00        |       | 초안    |    |    |

|                  |                |                   |
|------------------|----------------|-------------------|
| 작성               | 검토             | 승인                |
| 성명:              | 성명:            | 성명:               |
| 서명:              | 서명:            | 서명:               |
| 일자:              | 일자:            | 일자:               |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |