

SQ mark 심사 필요 양식 초안 11종 (SH-FM-281~SH-FM-291)

(주)신화에이치엔티 | SH-FM-254~SH-FM-307 | Rev.00 | 초안(작성중) — 승인 전

항목·기준값·결재 방식·보존기간은 담당부서가 확정해야 하며, 이 초안은 자동으로 채우지 않았습

번호	양식명	유형	담당부서	목표월
SH-FM-281	공정제품 용기설정 기준서	기준서	생산팀	2026-10
SH-FM-282	과다적재방지 장입한계기준 설정	기록양식	생산팀	2026-10
SH-FM-283	완성품 납용용기설정서	기록양식	구매자재팀	2026-12
SH-FM-284	완성품 LAY-OUT	기록양식	구매자재팀	2026-12
SH-FM-285	완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G	기록양식	구매자재팀	2026-12
SH-FM-286	완성품 적재장소 NAME PLATE부착	기록양식	구매자재팀	2026-12
SH-FM-287	안전관리업무기준서	기준서	생산팀	2026-09
SH-FM-288	안전보호구 지급기준	기록양식	생산팀	2026-09
SH-FM-289	안전보호구 지급관리대장	기록양식	생산팀	2026-09
SH-FM-290	안전교육교안	기록양식	생산팀	2026-09
SH-FM-291	안전교육실시보고서	기록양식	생산팀	2026-09

입니다

연계 QP/WI	플래그
SH-QP-018	
SH-WI-017	
SH-WI-010	
SH-QP-019	
SH-QP-004	

공정제품 용기설정 기준서

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-281 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기준서 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등

1. 목적				
2. 적용 범위				
3. 관리 항목 및 기준				
항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당
4. 이상 시 조치				
5. 관련 문서·기록				
개정이력				
개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		초안		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

과다적재방지 장입한계기준 설정

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-282 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-282 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

완성품 납용용기설정서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-283 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 구매자재팀 | 연계: SH-QP-018 | 구분: 기록양식 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-283 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

완성품 LAY-OUT

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-284 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 구매자재팀 | 연계: SH-WI-017 | 구분: 기록양식 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기세척, 오염방지커버적용등)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-284 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-285 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 구매자재팀 | 연계: SH-WI-010 | 구분: 기록양식 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 플라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준 수립 및 이행상태)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-285 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

완성품 적재장소 NAME PLATE부착

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-286 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 구매자재팀 | 연계: SH-QP-019 | 구분: 기록양식 | SQ 5. 자재관리 5-4 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 완제품 보관관리 기준 및 관리상태

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-286 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

안전관리업무기준서

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-287 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-QP-004 | 구분: 기준서 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인)

1. 목적				
2. 적용 범위				
3. 관리 항목 및 기준				
항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당
4. 이상 시 조치				
5. 관련 문서·기록				
연계: SH-QP-004				
개정이력				
개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		초안		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

안전보호구 지급기준

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-288 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-288 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

안전보호구 지급관리대장

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-289 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상)

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-289 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

안전교육교안

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-290 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-290 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

안전교육 실시보고서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-291 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-291 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정