

SQ mark 심사 필요 양식 초안 15종 (SH-FM-293~SH-FM-307)

(주)신화에이치엔티 | SH-FM-254~SH-FM-307 | Rev.00 | 초안(작성중) — 승인 전

항목·기준값·결재 방식·보존기간은 담당부서가 확정해야 하며, 이 초안은 자동으로 채우지 않았습

번호	양식명	유형	담당부서	목표월
SH-FM-293	유해물질보관장 선정	기록양식	생산팀	2026-10
SH-FM-294	유해물질보관장 MSDS비치활용	기록양식	생산팀	2026-10
SH-FM-295	설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영)	기준서	생산팀	2026-10
SH-FM-296	설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황	기록양식	생산팀	2026-10
SH-FM-297	소화기 배치 LAY-OUT	기록양식	생산팀	2026-12
SH-FM-298	소화기점검식별표	기록양식	생산팀	2026-10
SH-FM-299	설계변경/4M관리업무 프로세스	기록양식	품질팀	2026-09
SH-FM-300	변경관리 master list	기록양식	품질팀	2026-12
SH-FM-301	변경품적용시점통보서	기록양식	품질팀	2026-12
SH-FM-302	변경품적용시 고객ISIR승인서류	기록양식	품질팀	2026-12
SH-FM-303	도면일치성관리기준서	기준서	품질팀	2026-09
SH-FM-304	도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수)	기록양식	품질팀	2026-09
SH-FM-305	도면/검사협정서/ 초도품보증서고객승인본	기준서	품질팀	2026-09
SH-FM-306	정기검사계획대실적표	기록양식	품질팀	2026-12
SH-FM-307	정기검사실적	기록양식	품질팀	2026-09

입니다

연계 QP/WI	플래그
SH-WI-016	
SH-WI-016	
SH-WI-020	
SH-WI-029	
SH-QP-010, SH-WI-029	
SH-QP-002	
SH-QP-013	
	기존 양식과 중복 가능: SH-FM-034 공정검사 (0.60)

유해물질보관장 선정

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-293 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-293 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

유해물질보관장 MSDS비치활용

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-294 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-294 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영)

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-295 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-016 | 구분: 기준서 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 2) 설비 간섭 등 고려 소화 방재시설 식별표, 비상대비 표시등 2층높이 반영

1. 목적				
2. 적용 범위				
3. 관리 항목 및 기준				
항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당
4. 이상 시 조치				
5. 관련 문서·기록				
연계: SH-WI-016				
개정이력				
개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		초안		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-296 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-296 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

소화기 배치 LAY-OUT

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-297 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-016 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립 : 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-297 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

소화기점검식별표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-298 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-1 | 목표 2026-10

SQ 요구사항(참고): -

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-298 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설계변경/4M관리업무 프로세스

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-299 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-2 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-299 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

변경관리 master list

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-300 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-020 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등]

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-300 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

변경품적용시점통보서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-301 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-WI-029 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리]

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-301 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

변경품적용시 고객ISIR승인서류

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-302 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-QP-010, SH-WI-029 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-2 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기 설정관리]

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-302 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

도면일치성관리기준서

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-303 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기준서 | SQ 6. 품질경영체제 6-3 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영

1. 목적				
2. 적용 범위				
3. 관리 항목 및 기준				
항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당
4. 이상 시 조치				
5. 관련 문서·기록				
개정이력				
개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		초안		
작성		검토	승인	
성명:		성명:	성명:	
서명:		서명:	서명:	
일자:		일자:	일자:	
직책 / 역할: 주관부서 담당		직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자	

도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수)

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-304 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-QP-002 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-3 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-304 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-305 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기준서 | SQ 6. 품질경영체제 6-3 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리

1. 목적				
2. 적용 범위				
3. 관리 항목 및 기준				
항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당
4. 이상 시 조치				
5. 관련 문서·기록				
개정이력				
개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		초안		
작성		검토	승인	
성명:		성명:	성명:	
서명:		서명:	서명:	
일자:		일자:	일자:	
직책 / 역할: 주관부서 담당		직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자	

정기검사계획대실적표

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-306 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: SH-QP-013 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-3 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-306 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

정기검사실적

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-307 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 품질팀 | 연계: 미지정 | 구분: 기록양식 | SQ 6. 품질경영체제 6-3 | 목표 2026-09

SQ 요구사항(참고): -

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-307 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정