INDEX.HTLM

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Formulario SQLite</title>
</head>
<body>

  <h2>Registrar Datos</h2>

  <form id="miFormulario">
    <label>Nombre:</label><br>
    <input type="text" id="nombre" required><br><br>

    <label>Valor:</label><br>
    <input type="number" step="0.01" id="valor" required><br><br>

    <label>Fecha:</label><br>
    <input type="date" id="fecha" required><br><br>

    <button type="submit">Guardar en Servidor</button>
  </form>

  <h3>Datos guardados en la BD del Servidor</h3>
  <ul id="listaRegistros"></ul>

  <script>
    const API_URL = 'http://localhost:3000/api/datos';

    window.onload = mostrarRegistros;

    document.getElementById('miFormulario').addEventListener('submit',
async function(e) {
      e.preventDefault();

      const nombre = document.getElementById('nombre').value;
      const valor = parseFloat(document.getElementById('valor').value);
      const fecha = document.getElementById('fecha').value;

      try {
        const response = await fetch(API_URL, {
          method: 'POST',
```

```
          headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
          body: JSON.stringify({ nombre, valor, fecha })
        });

        if (response.ok) {
          this.reset();
          mostrarRegistros();
        } else {
          alert('Error al guardar el registro en el servidor.');
        }
      } catch (error) {
        console.error('Error de red:', error);
      }
    });

    async function mostrarRegistros() {
      const lista = document.getElementById('listaRegistros');
      lista.innerHTML = "";

      try {
        const response = await fetch(API_URL);
        const filas = await response.json();

        filas.forEach(row => {
          const li = document.createElement('li');
          li.textContent = `Nombre: ${row.nombre} | Valor: ${row.valor}
| Fecha: ${row.fecha}`;
          lista.appendChild(li);
        });
      } catch (error) {
        console.error('Error al cargar registros:', error);
      }
    }
  </script>

</body>
</html>
```

server,js

```
const express = require('express');
const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
```

```
const cors = require('cors');

const app = express();
const PORT = 3000;

app.use(express.json());
app.use(cors());

const db = new sqlite3.Database('./database.db', (err) => {
    if (err) {
        console.error('Error al conectar con SQLite:', err.message);
    } else {
        console.log('Conectado a la base de datos SQLite
persistente.');
    }
});

db.run(`CREATE TABLE IF NOT EXISTS datos (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nombre TEXT,
    valor REAL,
    fecha TEXT
)`);

app.post('/api/datos', (req, res) => {
    const { nombre, valor, fecha } = req.body;
    const query = `INSERT INTO datos (nombre, valor, fecha) VALUES (?,
?, ?)`;

    db.run(query, [nombre, valor, fecha], function(err) {
        if (err) {
            return res.status(500).json({ error: err.message });
        }
        res.json({ message: 'Registrado con éxito', id: this.lastID });
    });
});

app.get('/api/datos', (req, res) => {
    const query = `SELECT nombre, valor, fecha FROM datos`;
    db.all(query, [], (err, rows) => {
        if (err) {
            return res.status(500).json({ error: err.message });
        }
```

```
        res.json(rows);
    });
});

app.listen(PORT, () => {
    console.log(`Servidor corriendo en http://localhost:${PORT}`);
});
```

Packege.Json

```
{
  "dependencies": {
    "cors": "^2.8.6",
    "express": "^5.3.0",
    "sqlite3": "^6.0.1"
  }
}
```