



CONTROL DE EXISTENCIA PARA FACTURAS DE SILI

PROPUESTA DE SOLUCIÓN QUIMPAC ECUADOR

DERSLC Soluciones Tecnológicas

Santiago de Surco, Lima - Perú

*Este documento ha sido preparado
para su revisión y consideración. No
puede ser compartido, distribuido o
utilizada para ningún otro fin que el
indicado salvo autorización de titular.*

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Descripción	Fecha de Modificación	Modificado por	Aprobado por
01	Creación del Documento	02/07/2026	Gestor de Servicio	

TABLA DE CONTENIDO

○ RESUMEN EJECUTIVO	04
○ ALCANCE	04
○ PRE-CONDICIONES	04
○ DIAGRAMA DE CONSUMO	04
○ DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	05
○ VALORES CONSTANTES	05
○ ANEXO	05

RESUMEN EJECUTIVO

Se implementará un control dentro de la transacción SAP ZFIRP022 que gestiona los documentos electrónicos recibidos y también en el servicio web que es consumido desde el sistema SILI y así poder evitar un segundo procesamiento de un mismo número de autorización.

ALCANCE



El alcance se da dentro de la transacción ZFIRP022 y dentro del Web Service ZFIWS_UP_INVOIC.


PRE-CONDICIONES

El requisito previo es que el número de autorización a procesar se haya cargado previamente a SAP a través de la opción “Cargar Archivos XML” de la transacción ZFIRP022. Esta opción almacena la información en las tablas ZTBFI_DOC_RECIB y ZTBFI_DOC_RECIP.

DIAGRAMA DE CONSUMO

En los siguientes diagramas se describe el proceso propuesto para la carga de partidas contables, tanto desde la transacción ZFIRP022 como la del Servicio Web:





DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Se ha identificado que en la transacción ZFIRP022 se produce el primer ingreso de información mediante la opción “Cargar archivos XML” y esta información que contiene los nuevos números de autorización se almacenan en las tablas ZTBFI_DOC_RECIB y ZTBFI_DOC_RECIP.

Entonces la validación a realizarse consiste en verificar si un número de autorización existe en estas dos tablas. Si el número ya existe se impide la carga de información. Si el número no existe se permite la carga de información.

Luego, en la opción de “Contabilizar documentos” se verificará el estado de proceso del número de autorización. Si ya tiene un estado de procesado se impedirá que este se liste en el ALV.

En el Servicio web ZFIWS_UP_INVOIC, al momento de recepcionar el JSON de entrada se tiene que identificar primero el número de autorización. Se ha coordinado que este valor ingrese dentro del campo “Referencia” y mediante un separador PIPE “|” se discierne entre el valor de la Referencia y el Número de autorización:

<Referencia CHAR16>|<Número de autorización CHAR 50>

Esto requiere ampliar el elemento de dato del campo referencia a 67 caracteres para poder recepcionar el número de autorización.

Con el valor identificado se procede a consultar las tablas ZTBFI_DOC_RECIB y ZTBFI_DOC_RECIP. Si el número no existe no se permite su proceso y se informa mediante el retorno de mensajes. Si el número si existe se valida su estado de proceso. Si ya fue procesado se informa mediante el retorno de mensajes y si aún no fue procesado se permite acceder a los pasos siguientes.

VALORES CONSTANTES

No se tiene mapeado el empleo de constantes en este desarrollo.

ANEXO