



2025년 02월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호

4000051



납입자번호 101-693-7089

금액(①+②)

726,950 원

납입일

2025.03.26



주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	642,809원
부가세	66,086원
결제금액	-5원
사용금에합계①	726,950원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	65,858 m³
잔월지침	65,174 m³
당월사용량	684 m³
보정계수	1,0000 m³
평균열량	684,0000 m³
사용열량	42,680 MJ
용도	29,193.120 MJ
단가	영입1
계량기번호	22.0192/MJ
사용기간	201912100494
검침일	25.01.23~25.02.25
검침방법	2025.02.25
잔월사용량	실검침
잔월사용량	353 m³
전년동월사용량	333 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
yesco
www.yesco.com

수납인



2025년 02월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호

4000051



납입자번호 101-693-6997

금액(①+②)

2,645,530 원

납입일

2025.03.26



주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	2,386,969원
부가세	240,502원
결제금액	-1원
사용금에합계①	2,645,530원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	53,397 m³
잔월지침	51,017 m³
당월사용량	2,380 m³
보정계수	1,0000 m³
평균열량	2,380,0000 m³
사용열량	42,680 MJ
용도	101,578.400 MJ
단가	영입1
계량기번호	23.7129/MJ
사용기간	201912100504
검침일	25.01.23~25.02.25
검침방법	2025.02.25
잔월사용량	실검침
잔월사용량	1,580 m³
전년동월사용량	610 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
yesco
www.yesco.com

수납인



2025년 02월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호

4000051



납입자번호 101-693-6955

금액(①+②)

4,167,450 원

납입일

2025.03.26



주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	21,600원
사용요금	3,766,997원
부가세	378,859원
결제금액	-6원
사용금에합계①	4,167,450원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	135,182 m³
잔월지침	131,426 m³
당월사용량	3,756 m³
보정계수	1,0000 m³
평균열량	3,756,0000 m³
사용열량	42,680 MJ
용도	160,306.080 MJ
단가	영입1
계량기번호	23.7129/MJ
사용기간	201912100502
검침일	25.01.23~25.02.25
검침방법	2025.02.25
잔월사용량	실검침
잔월사용량	2,516 m³
전년동월사용량	2,029 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
yesco
www.yesco.com

수납인



2025년 02월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호

4000051



납입자번호 101-693-3152

금액(①+②)

504,080 원

납입일

2025.03.26



주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	4,350원
사용요금	453,913원
부가세	45,826원
결제금액	-9원
사용금에합계①	504,080원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	25,770 m³
잔월지침	25,287 m³
당월사용량	483 m³
보정계수	1,0000 m³
평균열량	483,0000 m³
사용열량	42,680 MJ
용도	20,614.440 MJ
단가	영입1
계량기번호	22.0192/MJ
사용기간	201912100499
검침일	25.01.23~25.02.25
검침방법	2025.02.25
잔월사용량	실검침
잔월사용량	392 m³
전년동월사용량	409 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
yesco
www.yesco.com

수납인

2025년 03월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-6993-7089 금액(①+②) 1,604,990원 납입일 2025.04.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구 상세 내역		납입내역	
계량기교체비	18,060원	납입지점	67,389원
사용요금	1,441,027원	당월사용량	65,858 m ³
부가세	145,908원	보정계수	1,531 m ³
결제금액	-5원	평균열량	42,746 MJ
사용금액 합계 ①	1,604,990원	사용열량	65,444.126 MJ
시설통보	용도	영입1	22.0192/MJ
단가	계량기번호	201912100494	
계량기간	25.02.26~25.03.26	사용기간	2025.03.26
검침일	2025.03.26	검침방법	실검침
전월사용량	684 m ³	전월사용량	1,546 m ³
전년동월사용량			
잔액			

남부매김일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
www.iesco.com

수납인

2025년 03월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-6993-6955 금액(①+②) 3,613,740원 납입일 2025.04.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구 상세 내역		납입내역	
계량기교체비	21,600원	납입지점	138,511원
사용요금	3,263,627원	당월사용량	135,182 m ³
부가세	328,522원	보정계수	3,329 m ³
결제금액	-9원	평균열량	42,746 MJ
사용금액 합계 ①	3,613,740원	사용열량	142,301.434 MJ
시설통보	용도	영입1	22.0192/MJ
단가	계량기번호	201912100502	
계량기간	25.02.26~25.03.26	사용기간	2025.03.26
검침일	2025.03.26	검침방법	실검침
전월사용량	3,756 m ³	전월사용량	2,600 m ³
전년동월사용량			
잔액			

남부매김일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
www.iesco.com

수납인

2025년 03월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-6993-6997 금액(①+②) 1,630,990원 납입일 2025.04.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구 상세 내역		납입내역	
계량기교체비	18,060원	납입지점	54,891원
사용요금	1,464,562원	당월사용량	53,397 m ³
부가세	148,272원	보정계수	1,494 m ³
결제금액	-4원	평균열량	42,746 MJ
사용금액 합계 ①	1,630,990원	사용열량	63,862.524 MJ
시설통보	용도	영입1	22.0192/MJ
단가	계량기번호	201912100504	
계량기간	25.02.26~25.03.26	사용기간	2025.03.26
검침일	2025.03.26	검침방법	실검침
전월사용량	2,380 m ³	전월사용량	742 m ³
전년동월사용량			
잔액			

남부매김일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
www.iesco.com

수납인

2025년 03월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-6993-3152 금액(①+②) 573,190원 납입일 2025.04.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구 상세 내역		납입내역	
계량기교체비	4,350원	납입지점	26,319원
사용요금	516,737원	당월사용량	25,770 m ³
부가세	52,108원	보정계수	549 m ³
결제금액	-5원	평균열량	42,746 MJ
사용금액 합계 ①	573,190원	사용열량	23,467.554 MJ
시설통보	용도	영입1	22.0192/MJ
단가	계량기번호	201912100499	
계량기간	25.02.26~25.03.26	사용기간	2025.03.26
검침일	2025.03.26	검침방법	실검침
전월사용량	483 m ³	전월사용량	471 m ³
전년동월사용량			
잔액			

남부매김일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

이제스코
www.iesco.com

수납인



2025년 04월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4 0 0 0 0 5 1

납입자번호 101-6993-7089

금액(①+②) 1,762,720 원

납입일 2025.05.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	1,584,247원
부가세	160,247원
절사금액	-7원
사용금액합계①	1,762,720원

당 월 지 치	
전월지침량	69,083 m³
당월사용량	67,389 m³
보정계수	1,694 m³
보정량	1,0000 m³
평균월량	1,694,0000 m³
사용열량	42,477 MJ
용도	71,956,038 MJ
단가	영업1 22.0192/MJ
계량기번호	201912100494
사용기간	25.03.27~25.04.25
검침일	2025.04.25
검침방법	실검침
전월사용량	1,531 m³
전년동월사용량	1,920 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기판의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 04월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4 0 0 0 0 5 1

납입자번호 101-6993-6955

금액(①+②) 1,420,640 원

납입일 2025.05.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청 구 산 세 내 역	
계량기교체비	21,600원
사용요금	1,269,897원
부가세	129,149원
절사금액	-6원
사용금액합계①	1,420,640원

당 월 지 치	
전월지침량	139,824 m³
당월사용량	138,511 m³
보정계수	1,313 m³
보정량	1,0000 m³
평균월량	1,313,0000 m³
사용열량	42,477 MJ
용도	55,772,301 MJ
단가	남남남공조용 22.8784/MJ
계량기번호	22,7475/MJ
사용기간	201912100502
사용기간	25.03.27~25.04.25
검침일	2025.04.25
검침방법	실검침
전월사용량	3,329 m³
전년동월사용량	992 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기판의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 04월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4 0 0 0 0 5 1

납입자번호 101-6993-6997

금액(①+②) 400,730 원

납입일 2025.05.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	346,247원
부가세	36,430원
절사금액	-7원
사용금액합계①	400,730원

당 월 지 치	
전월지침량	55,249 m³
당월사용량	54,891 m³
보정계수	358 m³
보정량	1,0000 m³
평균월량	358,0000 m³
사용열량	42,477 MJ
용도	15,206,766 MJ
단가	남남남공조용 22.8784/MJ
계량기번호	22,7475/MJ
사용기간	201912100504
사용기간	25.03.27~25.04.25
검침일	2025.04.25
검침방법	실검침
전월사용량	1,494 m³
전년동월사용량	110 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기판의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 04월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4 0 0 0 0 5 1

납입자번호 101-6993-3152

금액(①+②) 513,030 원

납입일 2025.05.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청 구 산 세 내 역	
계량기교체비	4,350원
사용요금	462,043원
부가세	46,639원
절사금액	-2원
사용금액합계①	513,030원

당 월 지 치	
전월지침량	26,813 m³
당월사용량	26,319 m³
보정계수	494 m³
보정량	1,0000 m³
평균월량	494,0000 m³
사용열량	42,477 MJ
용도	20,983,638 MJ
단가	영업1 22.0192/MJ
계량기번호	201912100499
사용기간	25.03.27~25.04.25
검침일	2025.04.25
검침방법	실검침
전월사용량	549 m³
전년동월사용량	534 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기판의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 05월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4000051

납입자번호 101-693-7089

금액(①+②)

1,535,350 원 납입일 2025.06.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	1,377,715원
부가세	139,577원
정사금액	-2원
사용금액합계①	1,535,350원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	70,555 원
전월지침	69,083 원
당월사용량	1,472 원
보정계수	1,0000 원
평균사용량	1,472,0000 원
평균열량	42,506 MJ
사용열량	62,568,832 MJ
용도	영업1
단가	22.0192/MJ
계량기번호	201912100494
사용기간	25.04.26~25.05.26
검침일	2025.05.26
전월사용량	1,694 원
전월사용열량	1,335 원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 05월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4000051

납입자번호 101-693-6997

금액(①+②)

283,700 원 납입일 2025.06.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	239,855원
부가세	25,791원
정사금액	-6원
사용금액합계①	283,700원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	55,615 원
전월지침	55,249 원
당월사용량	366 원
보정계수	1,0000 원
평균사용량	366,0000 원
평균열량	42,506 MJ
사용열량	15,557,196 MJ
용도	백남방공조용
단가	22.7475/MJ
계량기번호	14,0080/MJ
사용기간	25.04.26~25.05.26
검침일	2025.05.26
전월사용량	358 원
전월사용열량	303 원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 05월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4000051

납입자번호 101-693-6955

금액(①+②)

793,650 원 납입일 2025.06.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	21,600원
사용요금	699,903원
부가세	72,150원
정사금액	-3원
사용금액합계①	793,650원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	140,892 원
전월지침	139,824 원
당월사용량	1,068 원
보정계수	1,0000 원
평균사용량	1,068,0000 원
평균열량	42,506 MJ
사용열량	45,396,408 MJ
용도	백남방공조용
단가	22.7475/MJ
계량기번호	14,0080/MJ
사용기간	25.04.26~25.05.26
검침일	2025.05.26
전월사용량	1,313 원
전월사용열량	876 원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인



2025년 05월 도시가스요금 지로영수증 (고객용)

지 로 번 호 4000051

납입자번호 101-693-3152

금액(①+②)

461,900 원 납입일 2025.06.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

정 구 산 세 내 역	
계량기교체비	4,350원
사용요금	415,561원
부가세	41,991원
정사금액	-2원
사용금액합계①	461,900원

정 구 산 세 내 역	
당월지침	27,257 원
전월지침	26,813 원
당월사용량	444 원
보정계수	1,0000 원
평균사용량	444,0000 원
평균열량	42,506 MJ
사용열량	18,872,664 MJ
용도	영업1
단가	22.0192/MJ
계량기번호	201912100499
사용기간	25.04.26~25.05.26
검침일	2025.05.26
전월사용량	494 원
전월사용열량	426 원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)



수납인

2025년 06월 도시가스요금지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-7089 금액(①+②) 1,362,560 납입일 2025.07.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	71,862 m ³
사용요금	1,220,636원	당월사용량	70,555 m ³
부가세	123,869원	보정계수	1,307 m ³
절사금액	-5원	평정량	1,000 m ³
사용금액합계①	1,362,560원	평균열량	1,307,000 m ³
		사용열량	42,414 Mj
		용도	영업1
		단가	22.0192/MJ
		계량기번호	201912100494
		사용기간	25.05.27~25.06.25
		검침일	2025.06.25
		검침방법	실검침
		전월사용량	1,472 m ³
		전년동월사용량	1,513 m ³

남부마감일이 주일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자만이 없으면 무효임)

※ 본 영수증은 부가세별 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.

※ 당사는 다음 10일까지 전자세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주에스코 yesco www.yesco.com 수납인

2025년 06월 도시가스요금지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-6997 금액(①+②) 820,080 납입일 2025.07.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	56,865 m ³
사용요금	727,471원	당월사용량	55,615 m ³
부가세	74,553원	보정계수	1,250 m ³
절사금액	-4원	평정량	1,250,000 m ³
사용금액합계①	820,080원	평균열량	42,414 Mj
		사용열량	53,017,500 Mj
		용도	영업1
		단가	14.0080/MJ
		계량기번호	201912100504
		사용기간	25.05.27~25.06.25
		검침일	2025.06.25
		검침방법	실검침
		전월사용량	366 m ³
		전년동월사용량	1,204 m ³

남부마감일이 주일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자만이 없으면 무효임)

※ 본 영수증은 부가세별 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.

※ 당사는 다음 10일까지 전자세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주에스코 yesco www.yesco.com 수납인

2025년 06월 도시가스요금지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-6955 금액(①+②) 2,129,930 납입일 2025.07.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	21,600원	당월지침	144,182 m ³
사용요금	1,914,703원	당월사용량	140,892 m ³
부가세	193,630원	보정계수	3,290 m ³
절사금액	-3원	평정량	1,000 m ³
사용금액합계①	2,129,930원	평균열량	3,290,000 m ³
		사용열량	42,414 Mj
		용도	영업1
		단가	14.0080/MJ
		계량기번호	201912100502
		사용기간	25.05.27~25.06.25
		검침일	2025.06.25
		검침방법	실검침
		전월사용량	1,068 m ³
		전년동월사용량	3,507 m ³

남부마감일이 주일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자만이 없으면 무효임)

※ 본 영수증은 부가세별 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.

※ 당사는 다음 10일까지 전자세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주에스코 yesco www.yesco.com 수납인

2025년 06월 도시가스요금지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-3152 금액(①+②) 342,770 납입일 2025.07.28

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	4,350원	당월지침	27,586 m ³
사용요금	307,260원	당월사용량	27,257 m ³
부가세	31,161원	보정계수	329 m ³
절사금액	-1원	평정량	1,000 m ³
사용금액합계①	342,770원	평균열량	42,414 Mj
		사용열량	13,954,206 Mj
		용도	영업1
		단가	22.0192/MJ
		계량기번호	201912100499
		사용기간	25.05.27~25.06.25
		검침일	2025.06.25
		검침방법	실검침
		전월사용량	444 m ³
		전년동월사용량	362 m ³

남부마감일이 주일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자만이 없으면 무효임)

※ 본 영수증은 부가세별 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.

※ 당사는 다음 10일까지 전자세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주에스코 yesco www.yesco.com 수납인

4,996,52021

납입번호 101-693-6997 금액(①+②) 1,524,850원 납입일 2025.10.27

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	65,257 m ³
사용요금	1,368,171원	단월사용량	62,842 m ³
부가세	138,623원	보정계수	2,415 m ³
정산금액	-4원	평균평균량	0,9940 m ³
사용금액합계①	1,524,850원	사용량	2,400,5100 m ³
		평균평균량	42,398 m ³
		사용량	101,776,823 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	12,8491/MJ
		계량기번호	13,5913/MJ
			11884021
검정일	25.08.26~25.09.24	사용기간	25.08.26~25.09.24
검정비용	2025.09.24	실검점	2025.09.24
전월사용량	1,694 m ³	전월사용량	1,694 m ³
전년동월사용량	2,141 m ³	전년동월사용량	2,141 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요스코
www.yesco.com

2025년 09월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) | 지로번호 4000051

납입번호 101-693-7089 금액(①+②) 1,535,180원 납입일 2025.10.27

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	77,882 m ³
사용요금	1,377,567원	단월사용량	76,404 m ³
부가세	139,562원	보정계수	1,478 m ³
정산금액	-9원	평균평균량	0,9940 m ³
사용금액합계①	1,535,180원	사용량	1,469,1320 m ³
		평균평균량	42,398 MJ
		사용량	62,288,259 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	22.1160/MJ
		계량기번호	11884816
검정일	25.08.26~25.09.24	사용기간	25.08.26~25.09.24
검정비용	2025.09.24	실검점	2025.09.24
전월사용량	613 m ³	전월사용량	613 m ³
전년동월사용량	1,269 m ³	전년동월사용량	1,269 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요스코
www.yesco.com

납입번호 101-693-6955 금액(①+②) 3,580,890원 납입일 2025.10.27

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	21,600원	당월지침	160,637 m ³
사용요금	3,233,757원	단월사용량	154,929 m ³
부가세	325,535원	보정계수	5,708 m ³
정산금액	-2원	평균평균량	0,9940 m ³
사용금액합계①	3,580,890원	사용량	5,673,7520 m ³
		평균평균량	42,398 MJ
		사용량	240,555,737 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	12,8491/MJ
		계량기번호	13,5913/MJ
			13883619
검정일	25.08.26~25.09.24	사용기간	25.08.26~25.09.24
검정비용	2025.09.24	실검점	2025.09.24
전월사용량	2,941 m ³	전월사용량	2,941 m ³
전년동월사용량	4,307 m ³	전년동월사용량	4,307 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요스코
www.yesco.com

2025년 09월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) | 지로번호 4000051

납입번호 101-693-3152 금액(①+②) 316,460원 납입일 2025.10.27

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	4,350원	당월지침	28,864 m ³
사용요금	283,343원	단월사용량	28,560 m ³
부가세	28,769원	보정계수	304 m ³
정산금액	-2원	평균평균량	0,9940 m ³
사용금액합계①	316,460원	사용량	302,1760 m ³
		평균평균량	42,398 MJ
		사용량	12,811,658 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	22.1160/MJ
		계량기번호	519420572
검정일	25.08.26~25.09.24	사용기간	25.08.26~25.09.24
검정비용	2025.09.24	실검점	2025.09.24
전월사용량	208 m ³	전월사용량	208 m ³
전년동월사용량	253 m ³	전년동월사용량	253 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요스코
www.yesco.com

2025년 08월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-7089 금액(①+②) 651,700원 납입마감일 2025.09.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	574,402원
부가세	59,246원
결제금액	-8원
사용금액합계①	651,700원
당월지침	73,549원
잔월사용량	72,936원
보정계수	613원
평균열량	1,0000원
사용열량	613,0000원
당월지침	25,994,265원
당월지침	영입1
단가	22,0192/MJ
계량기번호	201912100494
사용기간	25.07.26~25.08.25
검침일	2025.08.25
잔월사용량	실검점 1,074원
잔월사용량	743원
잔월사용량	743원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메소
www.yesco.com

수납인

2025년 08월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-6997 금액(①+②) 1,036,250원 납입마감일 2025.09.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역	
계량기교체비	18,060원
사용요금	923,989원
부가세	94,204원
결제금액	-3원
사용금액합계①	1,036,250원
당월지침	60,401원
잔월사용량	58,707원
보정계수	1,694원
평균열량	1,0000원
사용열량	1,694,0000원
당월지침	42,405원
당월지침	71,834,070원
당월지침	영입1
단가	12,9200/MJ
계량기번호	201912100504
사용기간	25.07.26~25.08.25
검침일	2025.08.25
잔월사용량	실검점 1,842원
잔월사용량	2,104원
잔월사용량	2,104원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메소
www.yesco.com

수납인

2025년 08월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-6955 금액(①+②) 1,788,330원 납입마감일 2025.09.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역	
계량기교체비	21,600원
사용요금	1,604,162원
부가세	162,576원
결제금액	-8원
사용금액합계①	1,788,330원
당월지침	151,107원
잔월사용량	148,166원
보정계수	2,941원
평균열량	1,0000원
사용열량	2,941,0000원
당월지침	42,405원
당월지침	124,713,105원
당월지침	영입1
단가	12,9200/MJ
계량기번호	201912100502
사용기간	25.07.26~25.08.25
검침일	2025.08.25
잔월사용량	실검점 3,984원
잔월사용량	3,833원
잔월사용량	3,833원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메소
www.yesco.com

수납인

2025년 08월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-3152 금액(①+②) 219,170원 납입마감일 2025.09.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역	
계량기교체비	4,350원
사용요금	194,903원
부가세	19,925원
결제금액	-8원
사용금액합계①	219,170원
당월지침	28,043원
잔월사용량	27,835원
보정계수	208원
평균열량	1,0000원
사용열량	208,0000원
당월지침	42,405원
당월지침	8,820,240원
당월지침	영입1
단가	22,0192/MJ
계량기번호	201912100499
사용기간	25.07.26~25.08.25
검침일	2025.08.25
잔월사용량	실검점 249원
잔월사용량	228원
잔월사용량	228원

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하셨습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메소
www.yesco.com

수납인

납입자번호 101-693-6997 금액(①+②) 630,000원 납입일 2025.11.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	63,336 m³
사용요금	554,668원	전월지침	62,627 m³
부가세	57,272원	당월사용량	709 m³
사용금액합계 ①	630,000원	보정계수	1,0000
		보정량	709.0000 m³
		평균열량	42,422 MJ
		사용열량	30,077.198 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	13,5913/MJ
시설통보		계량기번호	201912100504
검침일	25.09.25~25.10.28	사용기간	201912100504
검침방법	실검침	검침일	2025.10.28
전월사용량	2,415 m³	검침방법	실검침
전월사용량	672 m³	전월사용량	2,415 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메뉴
www.yesco.com

수납인

* 당사는 매월 10일까지 전지세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신규/변경을 하는 경우에는 기간제기 발생할 수 있습니다.

2025년 10월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로 번호 4000051

납입자번호 101-693-3152 금액(①+②) 357,730원 납입일 2025.11.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	4,350원	당월지침	28,669 m³
사용요금	320,866원	전월지침	28,327 m³
부가세	32,521원	당월사용량	342 m³
사용금액합계 ①	357,730원	보정계수	1,0000
		보정량	342.0000 m³
		평균열량	42,422 MJ
		사용열량	14,508.324 MJ
		용도	영업1
		단가	22.1160/MJ
시설통보		계량기번호	201912100499
검침일	25.09.25~25.10.28	사용기간	201912100499
검침방법	실검침	검침일	2025.10.28
전월사용량	304 m³	검침방법	실검침
전월사용량	298 m³	전월사용량	304 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메뉴
www.yesco.com

수납인

* 당사는 매월 10일까지 전지세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신규/변경을 하는 경우에는 기간제기 발생할 수 있습니다.

납입자번호 101-693-6955 금액(①+②) 1,309,430원 납입일 2025.11.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	21,600원	당월지침	157,926 m³
사용요금	1,168,793원	전월지침	156,432 m³
부가세	119,039원	당월사용량	1,494 m³
사용금액합계 ①	1,309,430원	보정계수	1,0000
		보정량	1,494.0000 m³
		평균열량	42,422 MJ
		사용열량	63,378.468 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	13,5913/MJ
시설통보		계량기번호	201912100502
검침일	25.09.25~25.10.28	사용기간	201912100502
검침방법	실검침	검침일	2025.10.28
전월사용량	5,708 m³	검침방법	실검침
전월사용량	1,441 m³	전월사용량	5,708 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메뉴
www.yesco.com

수납인

* 당사는 매월 10일까지 전지세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신규/변경을 하는 경우에는 기간제기 발생할 수 있습니다.

2025년 10월 도시가스요금 지로영수증 (고객용) 지로 번호 4000051

납입자번호 101-693-7089 금액(①+②) 1,262,420원 납입일 2025.11.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	76,133 m³
사용요금	1,129,599원	전월지침	74,929 m³
부가세	114,765원	당월사용량	1,204 m³
사용금액합계 ①	1,262,420원	보정계수	1,0000
		보정량	1,204.0000 m³
		평균열량	42,422 MJ
		사용열량	51,076.088 MJ
		용도	영업1
		단가	22.1160/MJ
시설통보		계량기번호	201912100494
검침일	25.09.25~25.10.28	사용기간	201912100494
검침방법	실검침	검침일	2025.10.28
전월사용량	1,478 m³	검침방법	실검침
전월사용량	1,053 m³	전월사용량	1,478 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요메뉴
www.yesco.com

수납인

* 당사는 매월 10일까지 전지세금계산서를 발행하고 있으며 이후 신규/변경을 하는 경우에는 기간제기 발생할 수 있습니다.

청 구 상 세 내 역			
계량기교체비	4,350원		
사용요금	414,269원		
부가세	41,861원		
사용금액합계 ㉠	460,480원		
당월지침	29,664 m ³	잔	579,130 m ³
전월지침	29,220 m ³	잔	579,130 m ³
당월사용량	444 m ³	잔	579,130 m ³
보정계수	0.9940 m ³	잔	579,130 m ³
평균열량	441,3360 m ³	잔	579,130 m ³
사용열량	42,443 MJ	잔	579,130 m ³
용도	영업1	잔	579,130 m ³
단가	22.1160/MJ	잔	579,130 m ³
계량기번호	519420572	잔	579,130 m ³
사용기간	25.10.29~25.11.26	잔	579,130 m ³
검침일	2025.11.26	잔	579,130 m ³
검침방법	실검침	잔	579,130 m ³
전월사용량	342 m ³	잔	579,130 m ³
전년도월사용량	464 m ³	잔	579,130 m ³
전년도월사용량	464 m ³	잔	579,130 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코

www.ysesco.com

수납인

청 구 상 세 내 역			
계량기교체비	18,060원		
사용요금	1,438,744원		
부가세	145,680원		
철사금액	-4원		
사용금액합계 ㉠	1,602,480원		
당월지침	80,672 m ³	잔	1,521,808 m ³
전월지침	79,130 m ³	잔	1,521,808 m ³
당월사용량	1,542 m ³	잔	1,521,808 m ³
보정계수	0.9940 m ³	잔	1,521,808 m ³
평균열량	1,532,7480 m ³	잔	1,521,808 m ³
사용열량	42,443 MJ	잔	1,521,808 m ³
용도	영업1	잔	1,521,808 m ³
단가	22.1160/MJ	잔	1,521,808 m ³
계량기번호	11884816	잔	1,521,808 m ³
사용기간	25.10.29~25.11.26	잔	1,521,808 m ³
검침일	2025.11.26	잔	1,521,808 m ³
검침방법	실검침	잔	1,521,808 m ³
전월사용량	1,204 m ³	잔	1,521,808 m ³
전년도월사용량	1,626 m ³	잔	1,521,808 m ³
전년도월사용량	1,626 m ³	잔	1,521,808 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코

www.ysesco.com

수납인

청 구 상 세 내 역			
계량기교체비	18,060원		
사용요금	576,827원		
부가세	59,488원		
철사금액	-5원		
사용금액합계 ㉠	654,370원		
당월지침	66,744 m ³	잔	66,744 m ³
전월지침	66,005 m ³	잔	66,744 m ³
당월사용량	739 m ³	잔	66,744 m ³
보정계수	0.9940 m ³	잔	66,744 m ³
평균열량	734,5660 m ³	잔	66,744 m ³
사용열량	42,443 MJ	잔	66,744 m ³
용도	냉난방공조용	잔	66,744 m ³
단가	19.4808/MJ	잔	66,744 m ³
계량기번호	18,3886/MJ	잔	66,744 m ³
사용기간	25.10.29~25.11.26	잔	66,744 m ³
검침일	2025.11.26	잔	66,744 m ³
검침방법	실검침	잔	66,744 m ³
전월사용량	709 m ³	잔	66,744 m ³
전년도월사용량	407 m ³	잔	66,744 m ³
전년도월사용량	407 m ³	잔	66,744 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코

www.ysesco.com

수납인

청 구 상 세 내 역			
계량기교체비	21,600원		
사용요금	1,597,007원		
부가세	161,860원		
철사금액	-7원		
사용금액합계 ㉠	1,780,460원		
당월지침	164,245 m ³	잔	164,245 m ³
전월지침	162,199 m ³	잔	164,245 m ³
당월사용량	2,046 m ³	잔	164,245 m ³
보정계수	0.9940 m ³	잔	164,245 m ³
평균열량	2,033,7240 m ³	잔	164,245 m ³
사용열량	42,443 MJ	잔	164,245 m ³
용도	냉난방공조용	잔	164,245 m ³
단가	19.4808/MJ	잔	164,245 m ³
계량기번호	18,3886/MJ	잔	164,245 m ³
사용기간	25.10.29~25.11.26	잔	164,245 m ³
검침일	2025.11.26	잔	164,245 m ³
검침방법	실검침	잔	164,245 m ³
전월사용량	1,494 m ³	잔	164,245 m ³
전년도월사용량	1,392 m ³	잔	164,245 m ³
전년도월사용량	1,392 m ³	잔	164,245 m ³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코

www.ysesco.com

수납인

납입자번호 101-693-7089 금액(①+②) 1,676,510원 납입일 2026.01.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	82,284 m³
사용요금	1,506,040원	당월사용량	80,672 m³
부가세	152,410원	보정계수	1,612 m³
사용금액합계①	1,676,510원	평균열량	0,9940 m³
		사용열량	1,602,3280 m³
		평균열량	42,499 MJ
		사용열량	68,097,338 MJ
		용도	영업1
		단가	22.1160/MJ
		계량기번호	11884816
검침일	25.11.27~25.12.29	사용기간	25.11.27~25.12.29
전월사용량	2025.12.29	검침일	2025.12.29
전월사용량	실검침	전월사용량	1,542 m³
전월사용량	1,458 m³	전월사용량	1,458 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 1,524,100원
부가세 152,410원
공급받는자등록번호 882-83-00026

*본 영수증은 부가세법 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우 만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.
*당사는 매월 10일까지 전자세금계산서를 발행 하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 1,524,100원
부가세 152,410원
공급받는자등록번호 882-83-00026

납입자번호 101-693-6955 금액(①+②) 3,988,020원 납입일 2026.01.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	21,600원	당월지침	168,567 m³
사용요금	3,603,877원	당월사용량	164,245 m³
부가세	362,547원	보정계수	4,322 m³
사용금액합계①	3,988,020원	평균열량	0,9940 m³
		사용열량	4,296,0680 m³
		평균열량	42,499 MJ
		사용열량	182,578,594 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	18.3886/MJ
		계량기번호	19,9250/MJ
검침일	25.11.27~25.12.29	사용기간	25.11.27~25.12.29
전월사용량	2025.12.29	검침일	2025.12.29
전월사용량	실검침	전월사용량	2,046 m³
전월사용량	5,749 m³	전월사용량	5,749 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 3,625,477원
부가세 362,547원
공급받는자등록번호 882-83-00026

*본 영수증은 부가세법 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우 만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.
*당사는 매월 10일까지 전자세금계산서를 발행 하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 3,625,477원
부가세 362,547원
공급받는자등록번호 882-83-00026

납입자번호 101-693-3152 금액(①+②) 474,440원 납입일 2026.01.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	4,350원	당월지침	30,121 m³
사용요금	426,961원	당월사용량	29,664 m³
부가세	43,131원	보정계수	457 m³
사용금액합계①	474,440원	평균열량	0,9940 m³
		사용열량	454,2580 m³
		평균열량	42,499 MJ
		사용열량	19,305,511 MJ
		용도	영업1
		단가	22.1160/MJ
		계량기번호	519420572
검침일	25.11.27~25.12.29	사용기간	25.11.27~25.12.29
전월사용량	2025.12.29	검침일	2025.12.29
전월사용량	실검침	전월사용량	444 m³
전월사용량	528 m³	전월사용량	528 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 431,311원
부가세 43,131원
공급받는자등록번호 882-83-00026

*본 영수증은 부가세법 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우 만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.
*당사는 매월 10일까지 전자세금계산서를 발행 하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 431,311원
부가세 43,131원
공급받는자등록번호 882-83-00026

납입자번호 101-693-6997 금액(①+②) 1,445,230원 납입일 2026.01.26

주 소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	68,298 m³
사용요금	1,295,794원	당월사용량	66,744 m³
부가세	131,385원	보정계수	1,554 m³
사용금액합계①	1,445,230원	평균열량	0,9940 m³
		사용열량	1,544,6760 m³
		평균열량	42,499 MJ
		사용열량	65,647,185 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	18.3886/MJ
		계량기번호	19,9250/MJ
검침일	25.11.27~25.12.29	사용기간	25.11.27~25.12.29
전월사용량	2025.12.29	검침일	2025.12.29
전월사용량	실검침	전월사용량	739 m³
전월사용량	2,061 m³	전월사용량	2,061 m³

남부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금융기관의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 1,313,854원
부가세 131,385원
공급받는자등록번호 882-83-00026

*본 영수증은 부가세법 시행령 제68조9항에 의거하여 공급받는자 등록번호가 기재된 경우 만 전자 세금계산서로 사용할 수 있습니다.
*당사는 매월 10일까지 전자세금계산서를 발행 하고 있으며 이후 신고/변경을 하는 경우에는 가산세가 발생할 수 있습니다.

주요정보
발행일자 2026.01.15
공급자등록번호 732-88-01079
공급계약 1,313,854원
부가세 131,385원
공급받는자등록번호 882-83-00026

납입자번호 101-693-6955 금액(①+②) 2,488,030 원 납입 마감일 2026.02.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	21,600원	당월지침	171,176 m³
사용요금	2,240,251원	전월지침	168,567 m³
부가세	226,185원	당월사용량	2,609 m³
불시금에	-6원	보정계수	0.9940 m³
사용금액합계①	2,488,030원	평균통과량	2,593,3460 m³
		사용열량	42,509 MJ
		평균통과량	110,240.545 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	19,9250/MJ
		계량기번호	20,3498/MJ
		검침일	13883619
		사용기간	25.12.30~26.01.28
		검침일	2026.01.28
		검침방법	실검침
		전월사용량	4,322 m³
		전년동월사용량	2,516 m³

납부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기반의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코
www.ysesco.com



수납인

2026년 01월 도시가스요금지로영수증 (고객용) | 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-6997 금액(①+②) 1,363,930 원 납입 마감일 2026.02.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	69,721 m³
사용요금	1,221,877원	전월지침	68,298 m³
부가세	123,993원	당월사용량	1,423 m³
불시금에	1,363,930원	보정계수	0.9940 m³
사용금액합계①	1,363,930원	평균통과량	1,414,4620 m³
		사용열량	42,509 MJ
		평균통과량	60,127.365 MJ
		용도	냉난방공조용
		단가	19,9250/MJ
		계량기번호	20,3498/MJ
		검침일	11884021
		사용기간	25.12.30~26.01.28
		검침일	2026.01.28
		검침방법	실검침
		전월사용량	1,554 m³
		전년동월사용량	1,580 m³

납부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기반의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코
www.ysesco.com



수납인

납입자번호 101-693-7089 금액(①+②) 182,270 원 납입 마감일 2026.02.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	18,060원	당월지침	82,442 m³
사용요금	147,649원	전월지침	82,284 m³
부가세	16,570원	당월사용량	158 m³
불시금에	-9원	보정계수	0.9940 m³
사용금액합계①	182,270원	평균통과량	157,0520 m³
		사용열량	42,509 MJ
		평균통과량	6,676.123 MJ
		용도	영입1
		단가	22,1160/MJ
		계량기번호	11884816
		검침일	25.12.30~26.01.28
		검침일	2026.01.28
		검침방법	실검침
		전월사용량	1,612 m³
		전년동월사용량	353 m³

납부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기반의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코
www.ysesco.com



수납인

2026년 01월 도시가스요금지로영수증 (고객용) | 지로번호 4000051

납입자번호 101-693-3152 금액(①+②) 477,630 원 납입 마감일 2026.02.26

주소 남양주시 다산중앙로146번길50 (다산동 6050, 남양주 다산고등학교)

청구상세내역			
계량기교체비	4,350원	당월지침	30,581 m³
사용요금	429,865원	전월지침	30,121 m³
부가세	43,421원	당월사용량	460 m³
불시금에	-6원	보정계수	0.9940 m³
사용금액합계①	477,630원	평균통과량	457,2400 m³
		사용열량	42,509 MJ
		평균통과량	19,436.815 MJ
		용도	영입1
		단가	22,1160/MJ
		계량기번호	519420572
		검침일	25.12.30~26.01.28
		검침일	2026.01.28
		검침방법	실검침
		전월사용량	457 m³
		전년동월사용량	392 m³

납부마감일이 휴일인 경우 다음날로 변경됩니다.
위 금액을 영수하였습니다.
(금용기반의 수납인 및 취급자인이 없으면 무효임)

주에스코
www.ysesco.com



수납인