



开智学院

像黑客一样创作

第二讲 Markdown 写作

By Azeril



0. 源起



由来

诞生

Markdown 是一种标记语言，由 John Gruber 于 2004 年设计出来。Markdown 允许人们使用易读易写的纯文本格式编写文档，然后转换成 HTML 格式的文档。它从纯文本电子邮件中获得了很大的灵感。



为什么？

天然优势

- * 轻量级，跨平台
- * 语法简单，易读易写
- * 干净，（呈现）一致性
- * 可见即可得
- * 快捷
- * 抗干扰
- * 高兼容度

核心特点


- * 人人能使用
- * 学习成本小
- * 转换高效




以及...

运用场景

- * 项目文档
- * 在线论坛
- * 博客
- * 个人创作
- * 科学写作
- * 自助出版



1. Markdown 语法



基础语法

基础语法

- * 标题
- * 强调
- * 列表
- * 引用
- * 代码
- * 分隔符
- * 链接
- * 图片
- *
- ...

标题

标题共 6 级，以「#」数量以此递增



The screenshot shows a web-based editor interface with two main panes. The left pane is titled '栗子 — Edited' and contains the following code:

```
# 这是一级标题
## 哟，二级标题
### 我是三级标题啦
#### 四级标题在这里！
##### 人家是五级标题
###### 最小最小的是我，六级标题...
```

The right pane is titled 'Live Preview' and displays the rendered HTML with the following visual hierarchy:

- 一级标题 (H1): 这是一级标题
- 二级标题 (H2): 哟，二级标题
- 三级标题 (H3): 我是三级标题啦
- 四级标题 (H4): 四级标题在这里！
- 五级标题 (H5): 人家是五级标题
- 六级标题 (H6): 最小最小的是我，六级标题...

The editor interface includes standard OS X window controls (minimize, maximize, close) and a toolbar with buttons for 'Back', 'CSS: mweb-grey...', 'Sync', 'Above', and other preview options.


强调

加粗 Strong

「**」 「__」 包围

斜体 Emphasize

「*」 「_」 包围



列表

无序列表

「*」 「-」 「+」 开头

有序列表

以数字「1」开头



The screenshot displays two side-by-side windows from a Mac OS X application. Both windows have a title bar with standard OS X window controls (red, yellow, green) and a toolbar at the top.

Left Window (Unstyled List):

- 南京
 - + 玄武湖
 - + 中山陵
 - + 鸡鸣寺
- 杭州
 - + 西湖
 - * 苏堤
 - * 湖心亭
 - * 太子湾
 - + 九溪
 - + 灵隐


Right Window (Styled List):

- 南京
 - 玄武湖
 - 中山陵
 - 鸡鸣寺
- 杭州
 - 西湖
 - 苏堤
 - 湖心亭
 - 太子湾
 - 九溪
 - 灵隐

The styling differences are evident in the bullet points and nesting levels, particularly with the西湖 (West Lake) entry which uses a mix of square and circle bullet points and nested lists.

引用

以「>」开头




栗子 — Edited

詹姆斯·馬奇《馬奇論管理》

> 堂吉诃德提醒我们，如果我們只在不被辜负時去信任，只在有所回報時去愛，只在學有所用時去學習，那麼我們就放棄了為人的特征—願意在自我理念的名義下行動，不管結果如何。

五月天《天使》

> 像孩子依赖着肩膀
> 像眼泪依赖着脸庞
> 你就像天使一样
> 给我依赖 给我力量
> ...



Live Preview

Back CSS: mweb-grey... Sync Above

詹姆斯·馬奇《馬奇論管理》

堂吉诃德提醒我们，如果我們只在不被辜负時去信任，只在有所回報時去愛，只在學有所用時去學習，那麼我們就放棄了為人的特征—願意在自我理念的名義下行動，不管結果如何。

五月天《天使》

像孩子依赖着肩膀
像眼泪依赖着脸庞
你就像天使一样
给我依赖 给我力量
...

代码区 Blockquotes

行内代码和代码区。开头 4 空格「`」 「``」



栗子 — Edited

一首插曲《风吹柳絮》

```
```  
风吹柳絮 茫茫难聚
随着风吹 飘来飘去
我若能够携你随风去

```  
def list_function(x):  
    x[1] = x[1] + 3  
    return x  
  
n = [a, b, c]  
print list_function(n)  
```
```

代码行 `print  
list\_function(n)`

Live Preview

Back CSS: mweb-gre... Sync Above

一首插曲《风吹柳絮》

```
```  
风吹柳絮 茫茫难聚  
随着风吹 飘来飘去  
我若能够携你随风去  
  
def list_function(x):  
    x[1] = x[1] + 3  
    return x  
  
n = [a, b, c]  
print list_function(n)
```

代码行 print list_function(n)

分隔符

标题共 6 级，以「#」数量以此递增


*** 加分割线

* * * 加分割线

***** 或者这样？


--- 还有另外的方式

__ 其实，还可以这样



链接

1. 基本模式 [Link Name](Link)
2. 参考链接 文中 [Link Name][ID] 文末: [ID]:link
3. 自动链接 <link>






进阶语法

表格

Title	Title 1	Title 2	Title 3
---	---	---	---
A	B	C	D

一般的表格由「|」与「-」两种符号（英文半角字符）构成。第一、三及其后的行都由「|」组成。依数据的列数确定数量（列数据量 +1）。

第二行，中间为连续的「-」组成的隔断，数量至少3个。



The screenshot shows a web-based text editor interface with a toolbar at the top. The main area contains the following table code:

```
|Title|Title 1|Title 2|
|---|---|---|
| A|B|C|
```

To the right of the code, there is a "Live Preview" window showing the rendered table:

Title	Title 1	Title 2
A	B	C

表格

Province	ZJ 浙江省	FJ 福建省	YN 云南省
省会	杭州	厦门	昆明

第二行的冒号是用于对表格内文本进行排版用的。



图片

添加图片的基本语法：

![Pic name](Pic link)

![Pic](http://i.imgur.com/UKhrRrK.jpg)

构成：一个英文输入下的惊叹号「！」；
一个方括号，添加图片的描述文字；
一个括号，添加图片网址。


图片居中显示

```
<center>...</center>
```

```
<center>  
    ![Pic name](Pic link)  
</center>
```

```
<figure>...</figure>
```

```
<figure>  
      
</figure>
```



2. 使用



编辑器

编辑器

Windows

MarkdownPad
CMD Markdown

Mac

MacDown
MWeb

Linux: ...

Web: StackEdit、Dillinger

—卡洛斯·薩豐《風之影》

2013年8月16日

梵·高：

>看日本畫的人 像個哲學家 聰明人似的去丈量地球與月球的距離？不；學習俾斯麥的政略？不。你只是學會描繪草 然後是所有的植物 然後是所有風景 所有的動物 最後是人物形象。你就做著這一切度過一生。要做這一切一生都還太短。你應當像畫中人一樣 生活在自然裡 像花朵一樣。

2013年8月17日

誰畫出這天地 又畫下我和你
讓我們的世界絢麗多彩
誰讓我們哭泣 又給我們驚喜
讓我們就這樣相愛相遇
總是要說再見 相聚又分離
總是走在漫長的路上。

——許巍《旅行》

推荐网页：许巍《[旅行](<http://music.163.com/#/song?id=167802>)》 | 网易云音乐

2013年8月17日

>我找到自己之日 就是失落自己之時。如果我相信 我就必然懷疑。——我緊緊抓住一些東西的時候 我的手裡必然空無一物。我去睡覺就如我正在出去散步。生活畢竟是一次偉大的失眠 我們做過或想過的一切 都處在清澈的半醒狀態之中。

——佩索阿《惶然錄》

2013年8月24日

每件事的背後都有個秘密 雖然我們未必能發現
書之墓」裡找到胡利安·卡拉斯的小說 或者
這棟阿爾達亞家族的舊宅裡……每件事情
但是都和我們有關係。

——卡洛斯·薩豐《風之影》

2013年8月16日

梵·高：

看日本畫的人 像個哲學家 聰明人似的去丈量地球與月球的距離？不；學習俾斯麥的政略？不。你只是學會描繪草 然後是所有的植物 然後是所有風景 所有的動物 最後是人物形象。你就做著這一切度過一生。要做這一切一生都還太短。你應當像畫中人一樣 生活在自然裡 像花朵一樣。

2013年8月17日

1	誰畫出這天地 又畫下我和你
2	讓我們的世界絢麗多彩
3	誰讓我們哭泣 又給我們驚喜
4	讓我們就這樣相愛相遇
5	總是要說再見 相聚又分離
6	總是走在漫長的路上。

——許巍《旅行》

推荐网页：许巍《[旅行](#)》 | 网易云音乐

2013年8月17日

我找到自己之日 就是失落自己之時。如果我相信 我就必然懷疑。——我緊緊抓住一些東西的時候 我的手裡必然空無一物。我去睡覺就如我正在出去散步。生活畢竟是一次偉大的失眠 我們做過或想過的一切 都處在清澈的半醒狀態之中。

——佩索阿《惶然錄》

2013年8月24日



2015-05-21-Love-Letters.md

Back CSS: mweb-grey...

Live Preview

> 我现在依然每天会走过岸边的街道，不可思议的是，并不觉得自己是一个人。我依然每天都同你的记忆一起生活着。你经常在浴室里唱的歌，「静静地，静静地，握起你的手，握起你的手」，这样开头的歌，这样的场景。

> 想起深夜两个人出门借 DVD 的那一次，我和你注意到月亮已经变得好大，一时忘了出门的理由，在夜色中散起步来。在旧山手路买了烤红薯，掰成两半之后，发现大小相差悬殊，于是猜拳决定。吃着红薯，笑着，牵着手。我说要结婚，你的嘴巴被红薯塞得满满囔囔的，含糊不清地回答了我，这样的开始，这样的场景。

<figure>

```

```

</figure>

我现在依然每天会走过岸边的街道，不可思议的是，并不觉得自己是一个人。我依然每天都同你的记忆一起生活着。你经常在浴室里唱的歌，「静静地，静静地，握起你的手，握起你的手」，这样开头的歌，这样的场景。

想起深夜两个人出门借 DVD 的那一次，我和你注意到月亮已经变得好大，一时忘了出门的理由，在夜色中散起步来。在旧山手路买了烤红薯，掰成两半之后，发现大小相差悬殊，于是猜拳决定。吃着红薯，笑着，牵着手。我说要结婚，你的嘴巴被红薯塞得满满囔囔的，含糊不清地回答了我，这样的开始，这样的场景。



和你结婚后，我懂得了很多事。洗手台上并排着的牙刷，被窝中碰到的脚，不知何时消失掉的冰箱中的布丁，先下楼梯，和在你的后面上楼梯……恋爱总有一天会变成生活，生活会变成喜悦。穿错

DILLINGER

DOCUMENT NAME
Untitled Document.md

MARKDOWN

```

1 # Dillinger
2
3 Dillinger is a cloud-enabled, mobile-ready, offline-storage,
AngularJS powered HTML5 Markdown editor.
4
5 - Type some Markdown on the left
6 - See HTML in the right
7 - Magic
8
9 Markdown is a lightweight markup language based on the
formatting conventions that people naturally use in email. As
[John Gruber] writes on the [Markdown site][df1]
10
11 > The overriding design goal for Markdown's
12 > formatting syntax is to make it as readable
13 > as possible. The idea is that a
14 > Markdown-formatted document should be
15 > publishable as-is, as plain text, without
16 > looking like it's been marked up with tags

```

EXPORT AS ▾

HTML

Styled HTML

Markdown

PDF

HTML5 Markdown editor.

- Type some Markdown on the left
- See HTML in the right
- Magic

Markdown is a lightweight markup language based on the formatting conventions that people naturally use in email. As [John Gruber] writes on the [Markdown site][df1]

The overriding design goal for Markdown's formatting syntax is to make it as readable as possible. The idea is that a Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it's been marked up with tags

This text you see here is actually written in Markdown's syntax, type some text in the left pane to see how it looks in the right pane!

DILLINGER

SERVICES

Link with Dropbox

Link with Github

Link with Google Drive


Link with One Drive

DOCUMENTS

Untitled Document.md

NEW DOCUMENT

SAVE SESSION




进阶用法

快捷键

Strong	⌘B	Copy HTML	⌃⌘C
Emphasize	⌘I	Strong	⌘B
Underline	⌘U	Emphasize	⌘I
Strikethrough	⌘-	Inline Code	⌘K
Highlight	⌘=	Comment	⌘/
Inline Code	⌘K	Convert To	▶
Block Code	⇧⌘K	Unordered List	⇧⌘U
Comment	⌘/	Blockquote	⇧⌘B
Insert Read More Comment	⌘.	Shift Right	⌘]
Convert To	▶	Shift Left	⌘[
Unordered List	^ U	Link	⇧⌘K
Blockquote	⇧⌘B	Image	⇧⌘I
Shift Right	⌘]	Insert Image	⌃⌘I
Shift Left	⌘[New Paragraph	⌘↔
Link	⇧⇧L	Image	⇧⌘I
Image	⇧⇧I	New Paragraph	⌘↔
Insert Image	⌃⌘I		
New Paragraph	⌘↔		
Insert Chart Sample	▶		

科学写作

困境：书写工具；公式与表格；格式转换；参考文献



```

B I S | h1 h2 h3 h4 h5 h6 | - “ ≈ ≡ □ ☑ | ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☻ ☻ ☻ | x² → ⇔ ☽ | ☽ ? ☽
91
92 ## Mathematical formulae `$y = x^2$`
93
94 Inline math: `$\frac{1}{2}[1 - (\frac{1}{2})^n] = s_n$`.
95
96 Math block:
97
98 ```math
99 \oint_C x^3\, dx + 4y^2\, dy
100
101 2 = \left(
102   \frac{\left(3-x\right) \times 2}{3-x}
103 \right)
104
105 \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2}{3^m} n
106   \left(3^m, 3^{m+n}, 3^m\right)
107
108 \phi_n(\kappa) =
109   \frac{4\pi^2 \kappa^2}{\kappa R} \int_0^\infty
110   \frac{\sin(\kappa R)}{\kappa R} \frac{\partial}{\partial R} \left[ R^2 \frac{\partial D_n(R)}{\partial R} \right] dR
111
112 \left[R^2 \frac{\partial D_n(R)}{\partial R}\right] \partial R
113 ```

```

Mathematical formulae $y = x^2$

$$\text{Inline math: } \frac{\frac{1}{2}[1 - (\frac{1}{2})^n]}{1 - \frac{1}{2}} = s_n.$$

Math block:

$$\oint_C x^3 dx + 4y^2 dy$$

$$2 = \left(\frac{(3-x) \times 2}{3-x} \right)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{m^2}{3^m} n$$

$$\phi_n(\kappa) = \frac{1}{4\pi^2 \kappa^2} \int_0^\infty \frac{\sin(\kappa R)}{\kappa R} \frac{\partial}{\partial R} \left[R^2 \frac{\partial D_n(R)}{\partial R} \right] dR$$

[Mathematical Formulae Syntax](#)

authorea.com = LaTeX + git + Markdown

The screenshot shows the Authorea homepage and a preview of a document.

Authorea Homepage:

- Header:** Authorea logo, navigation menu (PRODUCT, INSTITUTIONS, ARTICLES, ABOUT, PLANS, BLOG, HELP), LOG IN button, Start Writing button.
- Text:** "Authorea is the collaborative editor for research. Write and manage your documents in one place, for free."
- Login:** Input fields for Your name, Your email, Password, and a green "Sign up for free" button. Below it, "or login with" and social media icons for Google+, Twitter, and Facebook.

Document Preview:

A Mac OS X window titled "The Einstein–Fermi Theory of Collaborative Writing" is shown. The document is PUBLIC and has 32 comments. The title is "The Einstein–Fermi Theory of Collaborative Writing" by Albert Einstein, Enrico Fermi. The text discusses Authorea as a collaborative writing tool. It mentions adding citations to Einstein (1905) and Fermi et al. (1934), and writing equations like $E = mc^2$.

Equation:

$$G(1, \dots, \|A\|^{-3}) > \begin{cases} \int_p \prod_{\zeta \in \hat{\Sigma}} \frac{1}{|E|} d\mathcal{V}_{Y,R}, & \mathcal{T}(e) = \bar{\Delta} \\ \exp(\frac{1}{k}) & w(p) < \infty \end{cases}. \quad (1)$$

[Search](#) [Go](#)
[Advanced search](#)

[Home](#) | [News & Comment](#) | [Research](#) | [Careers & Jobs](#) | [Current Issue](#) | [Archive](#) | [Audio & Video](#) | [For Authors](#)

[News & Comment](#) [News archive](#) [Specials](#) [Toolbox](#) [Comment](#) [Features](#) [News Blog](#)

TOOLBOX

Toolbox

Welcome to Toolbox: *Nature's* hub for scientific software, apps and online tools



TOOLBOX [Eight ways to clean a digital library](#)
2 Comments

TOOLBOX [Digital badges aim to clear up politics of authorship](#)
4 Comments

TOOLBOX [Leading mathematician launches arXiv 'overlay' journal](#)




Illustration by the project twins

Digital badges aim to clear up politics of authorship
Machine-readable system seeks to clearly explain who did what for a research paper.

LATEST ARTICLES

 [Eight ways to clean a digital library](#)
Scientists have a surfeit of options to choose from in the competitive market of reference-management software.
2 Comments

 [Digital badges aim to clear up politics of authorship](#)
Machine-readable system seeks to clearly explain who did what for a research paper.
4 Comments

COMMENT & OPINION

Nature Physics [Open science decoded](#)
Making computer code available is necessary to ensure reproducibility, say Tony Hey and Mike Payne.
[Add comment](#)

Editorial [Beautiful machines](#)
Physicists are now, as ever, pushing the development of computing technologies. But they're also innovating ways of using them.
[Add comment](#)

Science jobs from naturejobs

Faculty Positions Available in Southwest University, Chongqing, China
SOUTHWEST UNIVERSITY

Joint Faculty Positions at the Center for Quantitative Biology and Peking-Tsinghua

幻灯片

利用 Remarkjs, 一个开源的 JavaScript 库。

特性：

左/右 上/下方向键翻页

语法加亮

缩放幻灯

支持智能手机、平板等触屏设备

跨平台

幻灯片

Funksjoner

Et velkjent Ruby-idiom er:

```
def add_connection(host, options)
  port = options[:port]
  puts port
end

add_connection "localhost", :port => 2202
add_connection "localhost", port: 2202 # Ruby 1.9
```

I CoffeeScript kan vi gjøre det samme:

```
add_connection = (host, options) ->
  port = options.port
  alert port

add_connection "localhost", port: 2202
```

[Run code](#)



3. 中文写作风格




空格

1. 中英文之间加空格；
 2. 中文与数字之间加空格；
 3. 数字与单位之间加空格（气温、百分比计量单位等除外）；
-
- * 例 1： Macbook 是一款易用性很强的 laptop。
 - * 例 2： 凯撒死于公元前 44 年 3 月 15 日的一次谋杀。
 - * 例 3： 这个移动电源的电能转化效率高达 95%。

4. 全角标点（中文输入下的逗号、句号、冒号、顿号等）与其它字符之间不空格；
5. 英文内容，输入逗号和句号后添加一个半角空格；
6. 段首不留空格。

* 例 5：There is only one heroism in the world, it's to see the world as it is, and to love it. ——Romain Rolland



符号

1. 中文或中英文混排中，用中文/全角标点；
2. 数字、英文用半角字符；
3. 出现整句英文，该句用英文/半角标点；

* 例 2：1000 RMB 不应该用全角输入，不然就会变成这样「1 0 0 0 R M B」了。

* 例 3：「Stay hungry, stay foolish.」Jobs 的这句座右铭，我特别喜欢。

4. 中文使用直角引号。直角引号，包括「」、『』。规则是先单后双（和使用“”、“时相反）；
5. 不重复使用标点符号；
6. 省略号：「……」。不要以「…」、「。。。」这样的符号组合来代替省略号「……」。

* 例4 「猴赛雷，这部武侠小说居然可以把『长河落日』的场景描绘得这么出色。」



拼写

拼写

1. 专有名词大小写使用；
 2. 缩写要准确，使用公认用法；
 3. 长数字的输入，从小数点开始向左，每三位数为一组，组间空格。
- * 例 1：Google、GitHub、Microsoft、Facebook、JavaScript、Node.js、WordPress、Python、iOS、App Store 等等。
- * 例 3：此次转账金额为：3 122 134。



4. 扩展



图床

图床

What and why

1. 七牛云

2.imgur.com


3.photobucket.com




图床

基本流程：

1. 文件命名
2. 上传
3. 获取直链
4. 添加







Chrome 扩展

1.Copy as Markdown

md

将网址链接复制为 Markdown 语法格式

2.Markdown here



将 Markdown 语法转换为 HTML 呈现。

Copy as Markdown

网页链接 → [标签页标题](网页链接)



The screenshot shows a Mac OS X desktop with a browser window open to the Wikipedia page for Amazon.com. The browser has several tabs at the top, including 'Markdown Plus', 'Toolbox : Nature News & C...', 'amazon wiki - Google Search', and 'Amazon.com - Wikipedia, t...'. The main content area displays the Wikipedia article for 'Amazon.com, Inc.' with its history and a sidebar containing company information. A red arrow points from the text '网页链接' to the title '[标签页标题]'.

Amazon.com, Inc.

amazon.com

Type	Public
Traded as	NASDAQ: AMZN [edit] NASDAQ-100 Component S&P 500 Component
Founded	July 5, 1994; 21 years ago Seattle, Washington, U.S. [1] [2] [3]
Headquarters	Seattle, Washington, U.S. [1] [2] [3]
Area served	Worldwide
Founder(s)	Jeff Bezos
Key people	Jeff Bezos (Chairman, President and CEO)
Industry	Internet
Products	Appstore, The Book Depository, comiXology, Game Studios, Video, Instant Video UK, Audible, Instant Video German, Kindle, Lab126, Studios, Twitch.tv, Woot, [4] [5]

* [Amazon.com - Wikipedia, the free encyclopedia](<https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com>)

Outlook.com - azeril@live.c ×

Microsoft ABP md N Azeril

Outlook.com - azeril@live.c ×

Microsoft ABP md N Azeril

关于 Safari

草稿已于 10:04 保存

B / U Aa A² A ↴ ↵ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ☺

|

Safari 毕竟是 Apple 家的亲儿子 在 Mac 相比其他第三方开发商开发的浏览器 在 Mac 下使用有天然的优势。**内存占用低 不容易发烫 电池损耗小 续航更久**。当然 作为利器的 Chrome 异常丰富的扩展库 以及它本身的强悍 依旧是是我们喜欢的理由。

Safari:

Markdown 语法

> 咳咳 这次是我的主场...[撇嘴]

Safari 也可以通过为数不多的扩展来强化 变得好用许多 这对于喜欢 Safari 的用户 或者对不插电而以刷网页为主的手指一族 也是一个福音吧。

Safari 扩展

[AdBlock Plus](<https://extensions.apple.com/details/?id=org.adblockplus.adblockplussafari-GRYYZR985A>) 屏蔽广告 全平台的广告屏蔽扩展。

[Instapaper](<https://extensions.apple.com/details/?id=com.instapaper.extension-CAM49M58WK>) Instapaper 的官方应用。

Safari 扩展

[AdBlock Plus](#) 屏蔽广告 全平台的广告屏蔽扩展。

[Instapaper](#) Instapaper 的官方应用。

[Awesome Screenshot](#) 屏幕截图工具——截图快手。

[Evernote Web Clipper](#) Evernote 的文字抓取工具

[Pocket](#) Pocket 的扩展程序

© 2015 Microsoft 条款 隐私和 Cookie 开发人员 简体中文

Outlook.com - azeril@live.c ×

Microsoft ABP md N Azeril

Outlook.com - azeril@live.c ×

Microsoft ABP md N Azeril



手机应用

导出 pdf

App



•••○○ 中国联通 17:49 77%

< Timeline 2015年3月21日 Downloading 2 Edit



DAY ONE

writer |

颐和园

下午 趁着这温柔春风 趁着这明媚晴天。
颐和园的景色的确美不胜收 春风吹得人
好暖和 不过也还好 没把羊毛衫套出来 不
然估计这一路晃悠得热晕乎了。不过今

...

2015年3月21日 星期六 16:25



颐和园

下午 趁着这温柔春风 趁着这明媚晴天。颐和园的景色的确美不胜收 春风吹得人
好暖和 不过也还好 没把羊毛衫套出来 不然估计这一路晃悠得热晕乎了。不过今


BEIJING, BEIJING, CHINA • 20° MOSTLY SUNNY



5.作业...

回顾

0. 源起 (由来、优势)
1. 语法 (表格、图片)
2. 使用 (编辑器、快捷键、科学写作、幻灯)
3. 中文写作风格 (空格、符号、拼写)
4. 扩展 (图床、扩展、手机)





作业布告

1. 熟悉 Markdown 语法；
2. 用 Markdown 语法写一篇文章（使用不少于 5 个规则）或一篇总结语法规则的指南。
3. 在自己 fork 的 [OMOOCHacker](#) 个人仓库下对应第二周文件夹 2nMarkdown 中，添加 md 作业并提交到 GitHub。

