이분 탐색 (연습)

최백준 choi@startlink.io

기타 레슨 시=8

12345678

https://www.acmicpc.net/problem/2343

(1)Hel 2205 Line

• N개의 레슨을 녹화했고, 블루레이에 녹화를 담으려고 한다.

i번 케슨과 j번 레슨을 같은 블루레이에 녹화하려면, i와 j 사이의 모든 레슨도 같은 블루레이에 녹화해야 한다.

• N개의 레슨을 M개의 블루레이에 담으려고 한다. 블루레이 크기(녹화 가능한 길이)의 최소값을

구핸보자

14=3

· 블루레이의 크기는 모두 같아야 한다

• $1 \le M \le N \le 100,000$, 각 레슨의 길이는 10,000을 넘지 않는다.

750 350 20 300

2201 3

2301 300 3100

기타레슨

https://www.acmicpc.net/problem/2343

• N개의 레슨을 M개의 블루레이에 담을 수 있고, 그 때 블루레이의 크기자 10이었다면

5KB

• 10보다 큰 블루레이의 크기로도 M개의 블루레이에 담을 수 있다.

2)] J 2)] J

기타 레슨

- N개의 레슨을 M개의 블루레이로 나눠야 하고, 가장 큰 값이 블루레이의 크지가 된다.
- 불루레이의 크기를 x로 결정하고, 필요한 블루레이 개수의 최솟값을 구한다.
- 이때 나온 그룹의 개수가 K개라면, K개 이상의 블루레이라고 할 수 있다.

기타레슨

https://www.acmicpc.net/problem/2343

• 소스: http://codeplus.codes/d209191eac3f4703839a5d17149f677c

구간나누기2

https://www.acmicpc.net/problem/13397

N2493 Myel 32

• 하나의 구간은 하나 이상의 연속된 수들로 이루어져 있다.

• 배열의 각 수는 모두 하나의 구간에 포함되어 있어야 한다.

• 구간의 점수 = 구간에 속한 수의(최대값 – 최소값

• 배열과 M이 주어졌을 때, 구간의 점수의 최대값의 취소값을 구하는 문제

• $1 \le M \le N \le 5,000$

27/El M5



구간나누기2

- 최대값의 최소값을 구하는 문제는 보통 이분 탐색을 이용해서 정답을 찾는다.
- 구간의 점수를 결정하고, 구간을 앞에서부터 차례대로 나눠보면 된다.

구간나누기2

https://www.acmicpc.net/problem/13397


• 소스: http://codeplus.codes/baea542e94904434a818dec002c89441


- $n \times n$ 짜리의 배열이 하나 있다. $2 \le n \le 100$
- 이 배열의 (1, 1)에서 (n, n)까지 이동하려고 한다
- 이동할 때는 (상) 하 (좌) 우위 네 인접한 칸으로만 이동할 수 있다.











- $n \times n$ 짜리의 배열이 하나 있다. $2 \le n \le 100$
- 이 배열의 (1, 1)에서 (n, n)까지 이동하려고 한다
- 이동할 때는 상, 하, 좌, 우의 네 인접한 칸으로만 이동할 수 있다.
- 이와 같이 이동하다 보면, 배열에서 몇 개의 수를 거쳐서 이동하게 된다
- 이동하기 위해 거쳐 간 수들 중 최대값과 최소값의 차이가 가장 작아지는 경우를 구하는 문제

- 차이 = 최대값 최소값
- 차이를 결정하고, 각각의 최소값에 대해서 최소~최대가 가능한지 조사해야 한다.

https://www.acmicpc.net/problem/1981

• 소스: http://codeplus.codes/a25e48b7cb814ec8830e9e5e6ce73eb1

N < 100 E

https://www.acmicpc.net/problem/1300

• 크기가 N× N인 배열 A가 있다.

 $A[i][j] = i \times$

• 이 배열에 들어있는 수를 모두

K번째 수는 무엇인가?

• $1 \le N \le 100,000$


B6/3711 N = 100 9

나원 배열 B에 옮기고 정렬했다고 했을 때 2

Tut (91, 38/178) (us41, 38 93

- 실제로 배열을 만들 수 없다.
- 정렬했을 때, K번째 위치라는 것은 그 수보다 작은 수가 K개라는 것과 같은 의미이다.






		1+1
ACITES	\ _	
	7	

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25



• 8은 몇 번째에 있을	가	
---------------	---	--

•	12/2/15/10 -14
	113-11



	701	
2	ZY,	3

	,	
388	1	

43/1	


1	2	3	4	5
2	48/	1254	8	10
38/	3 24_	9	12	15
48/	478_	12	16	20
-85-71	10	15	20	25

https://www.acmicpc.net/problem/1300

수 이어 쓰기 2와 유사하게 이분 탐색을 이용해서 정답을 구한다

https://www.acmicpc.net/problem/1300


• 소스: http://codeplus.codes/01b9fa5b80db4383a7832dd9d1005c60



https://www.acmicpc.net/problem/1561

• N명이 있고, M종류의 1인승 놀이기구가 있<u>다</u>

• 줄의 마지막 아이가 타는 놀이기구의 번호를 구하는 문제



[H221 75]77 256/12

https://www.acmicpc.net/problem/1561


• 무엇을 결정하고 문제를 풀어야 할까?

https://www.acmicpc.net/problem/1561

• x분에 몇 번째 학생부터 몇 번째 학생이 놀이기구를 타는가?

https://www.acmicpc.net/problem/1561

• 0분부터 12분까지 상황




			1\	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1		6	7	9	11	14	16	19	20	23	25	28	29
2	2	1		8		12		17		21		26		30
(3)	3				10			18			24			31
4	4					13				22				32
5	5						15					27		

https://www.acmicpc.net/problem/1561

• 8분까지 탄 학생의 수는 몇 명인가?

• 5 + 8/1 + 8/2 + 8/3 + 8/4 + 8/5 + 22



	O	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	6	7	9	11	14	16	19	20	23	25	28	29
2	2		8		12		17		21		26		30
3	3			10			18			24			31
	4				13				22				32
5	5					15					27		

https://www.acmicpc.net/problem/1561

• 8분에 탄 학생의 수는 몇 명인가?

• 35	• 3명 (8%1 == 0, 8%2 == 0, 8%4 == 0)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	6		9	11	14	16	19	20	23	25	28	29
2	2		8		12		17		21		26		30
3	3			10			18			24			31
4	4				13				22				32
5	5					15					27		

https://www.acmicpc.net/problem/1561

• 소스: http://codeplus.codes/b9c8248c6aa0439e8d20a72318c2e11c