16. GUI(Graphic User Interface) //src: ch19_gui 참고

1) AWT 컴포넌트(20-12-21 자료 참고)

extends Frame implements ActionListener

2) Swing 컴포넌트; AWT보다 나중에 만들어진 다양하고 화려한 구성 요소들 //J추가 extends JFrame implements ActionListener

(1) 패널(container로 얻음) 또는 컨테이너를 만들고 레이아웃 세팅 panel = (JPanel) getContentPane(); panel.setLayout(new FlowLayout()); //BorderLayout()이 기본값

(2) 컴포넌트 추가 및 크기 설정

```
jLabel = new JLabel("예시", (int) CENTER_ALIGNMENT);
jbtn = new JButton("종료");
jLabel.setPreferredSize(new Dimension(200,200));
jbtn.setPreferredSize(new Dimension(200,200));
```

(3) 패널을 프레임에 추가

```
panel.add(jLable);
panel.add(jbtn);
```

(4) 전체 프레임 크기 설정 및 가시화

```
setBounds(100,100, 500, 300);
setVisible(true);
```

(5) 이벤트 처리 작업 추가

jbtn.addActionListener(this); //actionPerformed(ActionEvent e) @Override

- ※ setDefaultCloseOperation(*EXIT_ON_CLOSE*); //x를 누르면 종료
- ※ setResizable(false); //사이즈 조정 불가