Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Основи клієнтської розробки»

Тема: «Блочні елементи. Рядкові елементи. Позиціонування. Псевдокласи. Псевдоелементи.»

Виконав:
студент групи ІА-42
Прізвище Ім’я Дмитрієв Арсеній
Дата здачі 06.03.2026
Захищено з балом _____

Перевірила:
ст. вик. кафедри ІСТ
Хмелюк Марина Сергіївна

Київ 2026

Тема: Картинна галерея

Завдання

1)

Застосувати блочны елементи ... </ div>, рядкові елементи ... . Для позиціонування блоків застосувати властивість position.

Зробити один або декілька блоків плаваючими, застосувавши атрибут float.

Використати:

- псевдокласи для посилань (:link, :visited, :active, :hover);
- псевдоклас :first-child;
- псевдоелементи: :before, :after.

2)

Завантажити проєкт на віддалений репозиторій (на GitHub).

Хід роботи

main.css

```
:root {
   --bg-color: #f7f7f7;
   --accent: #023020;
   --yellow: #817b0b;
   --text-dark: #1a1a1a;
}


body {
   background-color: var(--bg-color);
   font-family: 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
   margin: 0;
   padding-top: 100px;
}

.main-nav a {
```

```
    text-decoration: none;
    color: var(--text-dark);
    font-weight: 600;
    font-size: 15px;
    padding: 10px 15px;
    border-radius: 25px;
    transition: 0.3s;
}

.main-nav a:hover {
    background-color: var(--accent);
    color: white;
}

.header-gallery>h1 {
    font-family: 'Georgia', serif;
    font-size: clamp(2rem, 5vw, 4rem);
    color: var(--accent);
    text-align: center;
    margin-left: 0;
    margin-bottom: 30px;
    padding: 0 20px;
}

.header-gallery h1::before {
    content: "( ";
}

.header-gallery h1::after {
    content: " )";
}


.pin-content b+p {
    margin-top: 5px;
    color: var(--yellow);
    font-style: italic;
}

/* .pin-item~.pin-item {
    opacity: 0.6;
} */
```

```
header {
   position: fixed;
   top: 0;
   width: 100%;
   height: 75px;
   background: white;
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: space-between;
   padding: 0 25px;
   box-sizing: border-box;
   z-index: 1000;
   box-shadow: 0 1px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.logo-section {
   display: flex;
   align-items: center;
   gap: 15px;
}

.logo-icon {
   background: var(--accent);
   color: white;
   width: 35px;
   height: 35px;
   border-radius: 50%;
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   font-weight: bold;
   text-decoration: none;
}

.container {
   column-count: 4;
   column-gap: 20px;
   width: 90%;
   max-width: 1400px;
   margin: 0 auto;
}

.pin-item {
```

```
    display: inline-block;
    width: 100%;
    background: white;
    border-radius: 16px;
    margin-bottom: 20px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    transition: 0.3s;
}

.pin-item:hover {
    transform: scale(1.02);
}

.pin-item img {
    width: 100%;
    display: block;
}

.pin-item:first-child {
    border: 3px solid var(--accent);
}

.pin-content {
    padding: 15px;
}

.avatar {
    width: 35px;
    height: 35px;
    background: var(--yellow);
    border-radius: 50%;
    color: white;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    font-size: 14px;
}

.avatar {
    float: right;
}
```

```
.profile-link {
   display: flex;
   align-items: center;
   gap: 10px;
   text-decoration: none;
   color: var(--text-dark);
}

a:link {
   color: var(--accent);
}

a:visited {
   color: #6b6b6b;
}

a:hover {
   color: white;
   background-color: var(--accent);
}

a:active {
   color: red;
}

.highlight-text {
   color: aqua;
   font-style: italic;
}

.float-demo {
   margin: 30px auto;
   width: 80%;
   background: #ffffff;
   padding: 20px;
   border-radius: 12px;
   overflow: hidden;
}

.float-box {
   float: right;
   width: 120px;
```

```
   height: 120px;
   background: #023020;
   color: white;
   font-weight: bold;
   display: flex;
   align-items: center;
   justify-content: center;
   margin-left: 15px;
   border-radius: 12px;
}


footer {
   text-align: center;
   padding: 40px;
   color: #888;
   margin-top: 40px;
}

@media (max-width: 1000px) {
   .container {
      column-count: 3;
   }
}

@media (max-width: 700px) {
   .container {
      column-count: 2;
   }
}
```

Результат



Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було закріплено навички верстки вебсторінок із використанням блочних і рядкових елементів, позиціонуванням елементів за допомогою властивостей position і float, стилізацією тексту та графічного контенту засобами CSS, застосуванням псевдокласів і псевдоелементів, а також формуванням структури вебсторінки сучасними методами каскадних таблиць стилів.

git repo url(https://github.com/chesterik/OKR_labs/tree/lab-5-arc)