2026년도 석사과정생연구장려금지원사업
신규과제 연구계획서

과제명	국문	무인기용 터보프롭 엔진의 인공지능 상태기반정비(AI-CBM+) 시스템 개발
	영문	Development of an AI-Driven Condition-Based Maintenance Plus (AI-CBM+) System for UAV Turboprop Engines

1. 학업계획

석사과정 동안 JSSG-2007A 감항 요구도 기반 무인기용 터보프롭 엔진의 상태기반정비(CBM+) 지표 연구를 수행하기 위해 감항 인증 체계, 엔진 모델링, 데이터 기반 AI 분석 역량을 강화하고자 합니다. 특히 본 연구에서는 대표적인 터보프롭 엔진인 TPE331을 벤치마킹하여 무인기용 엔진 모델의 기준선을 설정하고, 이를 바탕으로 엔진의 성능 변화와 이상 징후를 분석하고자 합니다. 우선 무인기 시스템과 체계공학 전반을 이해하기 위해 '항공방산후속지원SW설계'와 '무인항공기시스템'을 수강하겠습니다. 이를 통해 JSSG-2007A 감항 요구도를 구체적으로 분석하고, 군용 엔진 연구에 필요한 이론적 기반을 다지겠습니다. 엔진 모델링 역량을 키우기 위해서는 '수치해석'을 청강하며 물리 모델링의 기초를 탄탄히 다지겠습니다. 또한 교과과정에서 익히기 어려운 해석 프로그램 활용 역량은 관련 기업의 교육(Ansys Twin Builder, SCADE, Medini)에 참여하여 보완하겠습니다. 아울러 '다중이종센서융합SW설계' 과목을 수강하여 Python 기반 데이터 전처리와 가상 엔진 모델에서 생성된 엔진 데이터에 대한 딥러닝 분석 기법을 학습하겠습니다. 이러한 역량을 단계적으로 축적하여, 무인기 엔진의 이상을 조기에 탐지할 수 있는 CBM+ 지표를 도출하겠습니다.

2. 연구계획

1) 연구의 목표



Ansys 기반 엔진 모델 구축

TPE331 제원과 해석을 통해 도출한 회전계 관성 특성 및 부품별 효율 저하 특성을 반영하여, 엔진 상태 변화를 보사할 수 있는 엔진 모델 구축

■ JSSG-2007A 감항 요구도 기반 고장 상황 재현 시뮬레이션

JSSG-2007A 감항 요구도의 성능 한계와 운용 조건을 반영하여, 노화 및 고장 시나리오에 따른 엔진 상태 변화를 모사하는 시뮬레이션 수행

■ 인공지능 기반 CBM+ 잔여수명(RUL) 예측 모델 및 검증 환경 개발

엔진 모델과 고장 상황 재현 시뮬레이션을 통해 확보한 다변량 시계열 데이터를 활용하여, 잔여수명 예측 모델과 검증 환경 개발

2) 연구의 필요성 및 중요성

필요성	• 가스터빈 엔진은 비선형성이 커 임계치 경보만으로 초기 열화 탐지에 한계가 있음 [1] • 엔진 건전성 판단에는 다변량 시계열 데이터 기반 진단 필요 [1,5] • CBM+는 상태 반영 정비를 통해 유지관리 효율 향상에 기여 [4,10] • 실제 고장데이터 확보가 어려운 항공엔진 분야에서는 모델 기반 진단 접근의 필요성이 더욱 큼 [3,10]
중요성	• 엔진 모델은 초기 시제기 단계의 거동을 가상 검토하는 기반이 됨 [2,21] • 구축 모델은 열화·고장 시나리오 재현용 가상 시험 환경으로 활용 가능 [2,3] • 본 연구는 이상 탐지와 RUL 예측을 연계하는 CBM+ 적용 기반을 마련 [4,11] • 초기 개발 단계에서 다양한 운용·고장 조건을 사전에 검토할 수 있다는 점에서 활용성이 큼 [2,6]
독창성	• RGB(Reduction Gearbox)·프로펠러 부하를 반영한 터보프롭 엔진 진단 환경을 구축 [20,23] • 고장 상황 재현 시뮬레이션으로 예측 모델 학습·검증 데이터를 확보 [2,3] • 물리 모델과 딥러닝을 연계한 진단·예측 구조를 적용 [5,19]
차별성	• 터보프롭 부하 특성과 응답 거동을 반영한 엔진 모델링을 수행 [20,23] • 이상 탐지와 RUL 예측을 연계해 정비 판단 지원 정보를 제공 [8,11] • 시뮬레이션 기반 검증 환경으로 후속 연구 확장성을 확보 [2,10] • 진단, 예측, 검증 환경을 통합적으로 구성해 후속 제어·정비 연구와의 연계성을 높임 [10,21]

3) 연구의 내용



그림 2 연구 내용의 개요도

■ **Ansys 기반 터보프롭 엔진 모델 구축**

- TPE331 계열 엔진의 제원을 바탕으로, 주요 구성품의 열역학적 특성과 회전계 동특성을 반영한 통합 엔진 모델 구축
- 압축기, 연소기, 터빈 등 구성품별 성능 저하인자를 파라미터화하여, 초기 시제기에서 발생 가능한 열화 특성 모사 기반 마련

■ **JSSG-2007A 기반 고장 상황 재현 시뮬레이션**

- 군용 감항 인증 표준인 JSSG-2007A의 엔진 작동 한계와 운용 포락선을 시뮬레이션 경계조건으로 설정하여, 실운용 조건을 반영한 해석 환경 구성
- 안전성 분석을 통해 도출된 주요 열화 및 고장 시나리오를 엔진 모델에 주입하고, 감항 요구 조건 하에서의 엔진 상태 변화를 모사하는 시뮬레이션 수행

■ **인공지능 기반 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발**

- 고장 상황 재현 시뮬레이션을 통해 확보된 다변량 시계열 데이터를 활용하여, 미세한 성능 저하를 조기에 탐지하는 인공지능 예측 모델 개발
- 딥러닝 기반 이상 탐지 결과와 물리적 고장 모드를 연계하여, 진단 결과에 대한 공학적 해석 근거와 신뢰성 확보
- 열화 진행 추세에 따른 잔여수명 예측 알고리즘을 개발하고 정량적 지표를 통해 모델 적용 가능성 검증

■ **CBM+ 의사결정 지원 및 가상 검증 환경 체계 확립**

- 이상 탐지와 잔여수명 예측 결과를 결합하여, 군수 지원 및 상태기반정비(CBM+) 수행을 위한 정비 시점 판단 지원 체계 구성
- 구축된 엔진 모델과 예측 알고리즘을 통합하여 향후 제어 로직 검증 및 진단 체계 고도화로 확장 가능한 가상 검증 환경(Virtual Test Bed) 확립



그림 3 연구 수행을 위한 주요 세부 연구 목표

4) 연구의 추진방법 및 추진일정

표 1. 연구 수행을 위한 세부 추진 방법 및 추진 일정

Milestone		9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
체계 수립	TPE331 제원 확보 및 JSSG-2007A 기준 분석	제원 확보 및 분석											
	엔진 모델링 및 운용/고장 시나리오 정의	운용 · 고장 시나리오 정의				성능 검증							
핵심기술 개발연구	모델 기반 물리/제어 시뮬레이션 체계 구축		엔진 모델링 및 제어 로직 구현				성능 검증						
	고장 상황 재현 및 상태변화 데이터 확보				고장 시나리오 반영 및 상태변화 데이터 확보					성능 검증			
데이터 분석	AI 기반 이상 탐지 및 RUL 예측 모델 개발					이상 탐지 · RUL 예측 모델 개발					결과 분석 및 검증		
	CBM+ 의사결정 지표 도출 및 가상 검증 수행							CBM+ 지표 도출 및 검증			결과 분석 및 검증		

5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

본 연구를 체계적으로 수행하기 위해 석사과정의 교과목 이수와 실무 역량 강화 활동을 연구 단계와 유기적으로 연계하고자 합니다. 먼저 항공방산후속지원SW설계와 무인항공기시스템을 통해 무인기 체계 특성, 감항 요구조건 및 운용 환경에 대한 이해를 심화하고, 이를 연구 초기 단계인 엔진 제원 및 운용조건 정의, 운용 한계 설정, 해석 경계조건 수립에 반영할 계획입니다. 또한 수치해석 학습과 Ansys Twin Builder, SCADE, Medini 전문 교육을 병행하여 터보프롭 엔진 모델 구축, 물리·제어 통합 시뮬레이션, 고장모드 분석 및 고장 시나리오 반영에 필요한 역량을 보완하고자 합니다. 이는 연구의 핵심 단계인 고장 상황 재현 시뮬레이션 수행과 상태변화 데이터 확보를 구현하기 위한 기술적 기반이 될 것입니다. 아울러 다중이종센서융합SW설계를 통해 습득한 신호처리 및 딥러닝 기법은 엔진 데이터 전처리, 특징 추출, 이상 탐지 및 RUL 예측 모델 개발에 적용할 계획입니다. 이처럼 학업을 통해 습득한 이론과 방법론을 연구 수행에 직접 반영하고, 연구 과정에서 필요한 부분은 추가 학습과 실무 교육으로 보완함으로써 학업과 연구가 상호보완적으로 이루어지도록 하겠습니다. 이를 통해 엔진 모델 구축-고장 상황 재현-상태변화 데이터 확보-이상 탐지·RUL 예측-CBM+ 의사결정 지원 검증으로 이어지는 연구를 체계적으로 수행하고자 합니다.

3. 연구자 역량

■ 연구책임자 인적사항

국문	박세은	국가연구자번호	13526171
영문	Se Eun Park		
국적	대한민국		
전화번호	010-5264-8948		
전자우편	22071@cju.ac.kr		

■ 학력

취득연월	학교명	전공	학위	지도교수
2026.03~	청주대학교	기계항공시스템공학과	공학석사(예정)	조성욱
2022.09~2025.08	청주대학교	항공기술교육원	이수	
2021.03~2025.08	청주대학교	항공기계공학과	공학사	조성욱
최종학위 논문명: 항공산업기사 실기시험의 디지털 전환을 위한 회로 설계 연구				

4. 기대효과 및 진로계획

1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

■ **기술적 측면**

- JSSG-2007A 요구조건을 반영한 1D 디지털 트윈 구축을 통해 무인기 추진기관의 거동을 가상 환경에서 분석·검토할 수 있는 가상 검증 환경(Virtual Test Bed) 마련
- Twin Builder, SCADE, Medini Analyze 연계 모델을 활용하여 물리 거동, 제어 로직, 안전성 분석을 통합적으로 검토할 수 있는 기반 확보
- 물리 기반 합성데이터를 활용한 이상 탐지 및 잔여수명(RUL) 예측 절차를 제시함으로써, 향후 항공 엔진 분야 상태기반정비(CBM+) 연구 및 진단 체계 설계의 기반 제공

■ **사회적 측면**

- 무인기 정비 체계를 사후 정비 중심에서 사전 예측 기반 관리 방향으로 확장함으로써 운용 안전성과 신뢰성 향상에 기여 가능
- 감항 요구조건과 안전성 분석을 함께 고려한 정비 판단 체계를 통해 고신뢰성이 요구되는 항공 시스템의 안전 운용 및 정비 체계 검토를 위한 참고 자료로 활용 가능

■ **경제적 측면**

- 엔진의 열화 추세를 반영한 정비 판단을 통해 불필요한 조기 부품 교체와 과잉 정비를 줄일 수 있는 방향 제시
- 군용 무인항공기 운용 과정에서 유지관리 부담을 완화하고, 장기적으로 운용유지 비용 절감과 가동성 향상 가능성 검토에 활용 가능

2) 향후 진로계획

석사과정 이수 후에는 항공우주 및 방산 분야 기업 또는 유관 연구기관에 진출하여, 감항인증 및 체계 안전성 분야의 전문 엔지니어로 성장하겠습니다. 본 연구를 수행하며 습득한 JSSG-2007A 분석 역량과 Medini Analyze 기반의 FMEA 수행 경험을 형식증명 및 감항성 입증 업무에 즉각 투입하여 실무 경쟁력을 발휘하겠습니다. 특히 무인기 체계와 같이 안전성과 운용 효율의 균형이 필수적인 분야에서, 설계 단계의 성능 검토와 운용 단계의 정비성을 통합적으로 관리하는 전문적 시각을 견지하겠습니다. 궁극적으로는 디지털 트윈과 CBM+ 개념을 실제 인증 및 후속지원 업무와 연계하여, 항공기의 안전성과 경제성을 동시에 보장하는 실무형 감항인증 전문가로서 대한민국의 항공 기술 경쟁력 강화에 이바지하겠습니다.

[참고문헌(Reference)]

[1] Jaw, L. C. & Wang, J. T., Gas Turbine Engine Diagnostics, AIAA Education Series.

[2] Simon, D. L., User’s Guide for C-MAPSS, NASA TM-2010-216790.

[3] Saxena, A. et al., Damage Propagation Modeling for Engine Simulation, PHM Conference, 2008.

[4] Jardine, A. K. S. et al., A Review on Machinery Diagnostics and Prognostics Implementing Condition-Based Maintenance, Mechanical Systems and Signal Processing, 2006.

[5] Vachtsevanos, G. et al., Intelligent Fault Diagnosis and Prognosis for Engineering Systems, Wiley, 2006.

[6] Grieves, M. & Vickers, J., Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems, Springer, 2017.

[7] Hochreiter, S. & Schmidhuber, J., Long Short-Term Memory, Neural Computation, 1997.

[8] Zheng, S. et al., Long Short-Term Memory Network for Remaining Useful Life Estimation, IEEE PHM Conference, 2017.

[9] Malhotra, P. et al., LSTM-Based Multi-Sensor Anomaly Detection, arXiv, 2016.

[10] Lee, J. et al., PHM Design for Rotary Machinery Systems, Mechanical Systems and Signal Processing, 2014.

[11] Si, X. S. et al., Remaining Useful Life Estimation - Review on Statistical Approaches, European Journal of Operational Research, 2011.

[12] Department of Defense, Joint Service Specification Guide: Engines, Aircraft, Turbine (JSSG-2007A), 29 January 2004.

[13] Department of Defense, Airworthiness Certification Criteria (MIL-HDBK-516C), 12 December 2014.

[14] SAE International, ARP4754A: Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems, 2010.

[15] SAE International, ARP4761: Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment.

[16] International Organization for Standardization, ISO 17359: Condition Monitoring and Diagnostics of Machines — General Guidelines.

[17] International Organization for Standardization, ISO 13374: Condition Monitoring and Diagnostics of Machines — Data Processing, Communication and Presentation.

[18] Tao, F. et al., Digital Twin in Industry: State-of-the-Art, IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019.

[19] Z. Zhao et al., Deep Learning for Machine Health Monitoring, IEEE Transactions on Reliability, 2020.

[20] Walsh, P. P. & Fletcher, P., Gas Turbine Performance, 2nd ed., Blackwell Science, 2004.

[21] Glaessgen, E. H. & Stargel, D. S., The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles, AIAA Paper 2012-1818, 2012.

[22] Lei, Y., Li, N., Guo, L., Li, N., Yan, T. & Lin, J., “Machinery Health Prognostics: A Systematic Review from Data Acquisition to RUL Prediction,” Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 104, 2018, pp. 799-834. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.11.016

[23] Mattingly, J. D., Elements of Gas Turbine Propulsion, McGraw-Hill, 1996.

※ 연구지도교수 확인서는 연구계획서 작성분량에 미포함 (제출 시 삭제)

2026년도 석사과정생연구장려금지원
연구지도교수 확인서

과제명	국문	무인기용 터보프롭 엔진의 인공지능 상태기반정비(AI-CBM+) 시스템 개발
	영문	Development of an AI-Driven Condition-Based Maintenance Plus (AI-CBM+) System for UAV Turboprop Engines

◎ 작성 시 유의사항 <제출 시 삭제>

<석사과정생연구장려금지원>

- ▸ 석사과정(학 · 석사통합과정/석 · 박사통합과정 포함) 대학의 지도교수가 작성하며, 타 대학 지도교수가 작성하지 않음.
- ▸ 분량제한은 없으나, 반드시 양식을 준용하여 작성하며 양식의 모든 항목을 기입하여야 함.
- ▸ 확인자의 소속기관 정보에 대해 정확하게 입력하고, 서명 또는 도장을 반드시 기입하여야 함.

<공통사항>

- ▸ 내용작성과 관련한 설명내용(청색 글씨)은 제거하고 작성
- ▸ 최종 작성된 파일을 스캔하여 아래에 첨부한 후 제출. (최종 제출 시, 양식은 삭제한 후 제출)

<연구지도교수 확인서를 스캔하여 아래에 첨부할 것 (최종 제출 시 양식 및 청색 글씨는 삭제한 후 제출)>

연 구 지 도 교 수 확 인 서

연구자 (학생)	성 명	박세은		
	소속기관(대학)명	청주대학교		
	소속부서(학과)명	기계항공시스템공학과		
확약자 (연구 지도교수)	성 명	조성욱	소속기관명	청주대학교
	소속부서(학과)명	항공기계공학과	직위(직급)명	부교수

< 지도 계획 >

※ 분량 제한 없음

본인은 위 학생이 한국연구재단에서 시행하는 『2026년 석사과정생연구장려금지원사업』에 선정될 경우, 연구수행기간 동안 지도교수의 책무를 충실히 이행하며 성실히 지도할 것을 확약합니다.

2026년 4월 1일

확인자 조 성 욱 (인)

* 반드시 확인자의 서명 또는 도장을 포함하여 작성

한국연구재단 이사장 귀하