DAW – ENERO 2020

1. Relaciona cada palabra de la columna izquierda con una de la columna derecha:

HTML	Nombres de dominio
WHOIS	Ted Nelson
MOSAIC	HTML4
CSS	Marc Andreessen
Hipertexto	Tim Berners-Lee

2. Dado el siguiente fragmento de código HTML, responde a las preguntas:
```
<div class="col-sm-4">
```

   - Framework al que pertenece la clase utilizada:
   - Valor máximo del número que aparece en la clase:
   - ¿Para qué sirve la clase que se utiliza?
   - Propiedad CSS en la que se basa el funcionamiento del framework:

3. Dibuja como se mostraría por pantalla el código HTML de la "Figura 3" del anexo al abrirlo con un navegador.

4. ¿Qué hace el código de la "Figura 4" del anexo? Reescríbelo en JavaScript sin utilizar librerías adicionales.

5. Responde a las siguientes preguntas:
   a. ¿Qué mostraría por pantalla la función de la "Figura 5.b" del anexo?
   b. Reescribe el contenido de la "Figura 5.a" del anexo en formato JSON.
   c. Reescribe la función de la "Figura 5.b" del anexo empleando AngularJS.

6. Responde a las siguientes preguntas ("Figura 6" del anexo):
   a. Dibuja el diagrama de despliegue de la aplicación.
   b. Escribe un posible formulario que invoque al servlet de la figura.
   c. Escribe el contenido del fichero "web.xml".

7. Aquí se mostraría el código de un JSP que muestra por pantalla los datos introducidos previamente en el formulario que se creó en el apartado 6.b (no se recuerda el código). Las preguntas eran las siguientes (relativas a la "Figura 6" del anexo):
   a. ¿Qué mostraría por pantalla el código de este JSP?
   b. Utilizando el atributo "nombreCa" (ver "Figura 6" del anexo), reescribe el código de este JSP utilizando:
      i. Scriptlets.
      ii. JavaBeans.
      iii. Lenguaje de expresión (EL).

ANEXO

```
<body>
<h1>CAJA 1</h1>
<div class="caja_1">
  <p>1</p>
  <p>2</p>
  <p>3</p>
  <p>4</p>
</div>

<h1>CAJA 2</h1>
<div class="caja_2">
  <p>1</p>
  <p>2</p>
  <p>3</p>
  <p>4</p>
</div>

<h1>CAJA 3</h1>
<div class="row">
  <p class="col-sm-6">1</p>
  <p class="col-sm-3">2</p>
  <p class="col-sm-3">3</p>
</div>
</body>
```

```
<style>
p {
  border: solid;
  width: 20px;
}

.caja_1 {
  display: flex;
}

.caja_2 p{
  float: right;
}
</style>
```

Figura 3

```
<html>
<head>
<script src="jquery.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $(".aTxt").click(function(){
      var txt= document.querySelector("#miCaja p")
      if (txt == null)
            $("#miCaja").append("<p>ETSE USC</p>");
  });
  $(".rTxt").click(function(){
     $("#miCaja p").remove();
  });
});
</script>
</head>
<body>
      <div id="miCaja"></div>
      <p class="aTxt">Pulsar 1</p>
      <p class="rTxt">Pulsar 2</p>
</body>
</html>
```

Figura 4

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<INSTITUCION>
      <UNIVERSIDAD>
            <NOMBRE>A Coruña</NOMBRE>
            <AÑO>1985</AÑO>
            <RECTOR>Enrique Pérez</RECTOR>
            <TITULACIONES>
                  <TITULO>Derecho</TITULO>
                  <TITULO>Fisioterapia</TITULO>
                  <TITULO>Ingeniería Informática</TITULO>
            </TITULACIONES>
      </UNIVERSIDAD>
      <UNIVERSIDAD>
            <NOMBRE>Santiago de Compostela</NOMBRE>
            <AÑO>1992</AÑO>
            <RECTOR>Antonio Rodriguez</RECTOR>
            <TITULACIONES>
                  <TITULO>Farmacia</TITULO>
                  <TITULO>Historia</TITULO>
                  <TITULO>Ingeniería Informática</TITULO>
                  <TITULO>Medicina</TITULO>
            </TITULACIONES>
      </UNIVERSIDAD>
      <UNIVERSIDAD>
            <NOMBRE>Vigo</NOMBRE>
            <AÑO>2005</AÑO>
            <RECTOR>Jose Garcia</RECTOR>
            <TITULACIONES>
                  <TITULO>Ingeniería Informática</TITULO>
                  <TITULO>Ingeniería de Telecomunicaciones</TITULO>
                  <TITULO>Traducción e Interpretación</TITULO>
            </TITULACIONES>
      </UNIVERSIDAD>
</INSTITUCION>
```

Figura 5.a

```javascript
function cTexto(){
      var xhttp= new XMLHttpRequest();
      xhttp.onreadystatechange = function(){
          if (this.readyState == 4 && this.status == 200){
              var xmlDoc= this.responseXML;
                    var y1= xmlDoc.getElementsByTagName("NOMBRE");
            var y2= xmlDoc.getElementsByTagName("RECTOR");
                    var txt= "<ul>";
            for (var i = 0; i < y1.length; i++)
                txt= txt + "<li>" + y1[i].childNodes[0].nodeValue +
                           " -> " + y2[i].childNodes[0].nodeValue +
                           "</li>";
            txt= txt + "</ul>";
            document.getElementById("lista").innerHTML= txt;
          }
      };
      xhttp.open("GET", "p5.xml", true);
      xhttp.send();
    }
```

Figura 5.b

```java
package daw;

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class Carrito extends HttpServlet {
  public void doGet(HttpServletRequest request,
                    HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {

      request.setCharacterEncoding("UTF-8");
      response.setContentType("text/html");

      String uno= request.getParameter("txt1");
      String dos= request.getParameter("txt2");

      Hashtable<String, String> c= new Hashtable<String, String>();
      c.put("texto1", uno);
      c.put("texto2", dos);

      CarritoBean ca= new CarritoBean();
      ca.setName(uno);
      ca.setDescription(dos);

      request.setAttribute("nombreC", c);
      request.setAttribute("nombreCa", ca);

      RequestDispatcher view= request.getRequestDispatcher("vistas/vista.jsp");
      view.forward(request, response);
  }
}
```

Figura 6

Glosario

createElement(), createTextNode(), appendChild(), getElementById(), getElementsByTagName(), childNodes, nodeName, nodeValue, querySelector(), removeChild(), onclick, onload, onmouseout, onmouseover, ng-app, ng-controller, ng-init, ng-bind, ng-model, ng-repeat, angular.module, controller, $scope, $http, get().then(), servlet-name, servlet-mapping, url-pattern, jsp:useBean, jsp:setProperty, jsp:getProperty, property, scope, c:out, c:if, c:set, c:choose, c:when, c:foreach, c:otherwise.