






GD40, 12000 K, $\log g = 7.5$
F_λ (10^8 erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1})
Wavelength (Å)



GD40, 12000 K, $\log g = 7.5$
$(F_{\rm new} - F_{\rm old})/F_{\rm old}$ (%)
Wavelength (Å)



GD40, 25000 K, $\log g = 7.5$
F_λ (10^8 erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1})
Wavelength (Å)


GD40, 25000 K, $\log g = 7.5$
$(F_{\rm new} - F_{\rm old})/F_{\rm old}$ (%)
Wavelength (Å)


GD40, 30000 K, $\log g = 8.0$
F_λ (10^8 erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1})
Wavelength (Å)


GD40, 30000 K, $\log g = 8.0$
$(F_{\rm new} - F_{\rm old})/F_{\rm old}$ (%)
Wavelength (Å)


GD40, 40000 K, $\log g = 8.5$
F_λ (10^8 erg s^{-1} cm^{-2} Å^{-1})
Wavelength (Å)


GD40, 40000 K, $\log g = 8.5$
$(F_{\rm new} - F_{\rm old})/F_{\rm old}$ (%)
Wavelength (Å)