


## ENTIDAD RELACIÓN



## SCRIPT DATABASE

-- MySQL Workbench Forward Engineering

```

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE
,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';
    
```

-- Schema policy\_coverage

DROP SCHEMA IF EXISTS `policy\_coverage` ;

-- Schema policy\_coverage

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `policy_coverage` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
USE `policy_coverage` ;
```

```
-----
-- Table `policy_coverage`.`activo`
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `policy_coverage`.`activo` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy_coverage`.`activo` (
  `idActivo` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `activo_tipo` LONGTEXT NOT NULL DEFAULT '{"ac": "activo_corriente", "anc":
"activo_no_corriente"}' COMMENT '(DC2Type:array)',
  `activo_tipo_categoria` LONGTEXT NOT NULL DEFAULT '{"cb": "caja_banco", "ppe":
"propiedad_planta_equipo", "da": "depreciacion_acum"}' COMMENT '(DC2Type:array)',
  `activo_tipo_subcategoria` LONGTEXT NOT NULL DEFAULT '{"cg": "caja_general", "bnc":
"banco_qtz", "inm": "inmueble", "vhc": "vehiculo", "dav": "depreciacion_acum_vehiculo", "dame":
"depreciacion_acum_mob_eqp"}' COMMENT '(DC2Type:array)',
  `activo_nombre` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `activo_caracteristica` TEXT NOT NULL,
  `activo_valor` FLOAT NOT NULL,
  `inserted_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  `updated_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(),
  PRIMARY KEY (`idActivo`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_bin;
```

```
-----
-- Table `policy_coverage`.`cliente`
-----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `policy_coverage`.`cliente` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy_coverage`.`cliente` (
  `idCliente` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cliente_nit` VARCHAR(12) NOT NULL,
  `cliente_nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `cliente_apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `cliente_nombre_comercial` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `cliente_direccion_particular` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `cliente_telefono_particular` VARCHAR(12) NOT NULL,
  `cliente_direccion_comercial` TEXT NOT NULL,
  `cliente_telefono_comercial` VARCHAR(12) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`idCliente`),
  UNIQUE INDEX `cliente_nit_UNIQUE` (`cliente_nit` ASC))
ENGINE = InnoDB
AUTO_INCREMENT = 2
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
```

-----  
-- Table `policy\_coverage`.`cliente\_has\_activo`  
-----

DROP TABLE IF EXISTS `policy\_coverage`.`cliente\_has\_activo` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy\_coverage`.`cliente\_has\_activo` (  
 `Cliente\_idCliente` INT(11) NOT NULL,  
 `Activo\_idActivo` INT(11) NOT NULL,  
 PRIMARY KEY (`Cliente\_idCliente`, `Activo\_idActivo`),  
 INDEX `IDX\_1BF709A1DD0B4DE9` (`Cliente\_idCliente` ASC),  
 INDEX `IDX\_1BF709A1ADB1620E` (`Activo\_idActivo` ASC),  
 CONSTRAINT `fk\_Cliente\_has\_Activo\_Activo1`  
 FOREIGN KEY (`Activo\_idActivo`)  
 REFERENCES `policy\_coverage`.`activo` (`idActivo`)  
 ON DELETE NO ACTION  
 ON UPDATE NO ACTION,  
 CONSTRAINT `fk\_Cliente\_has\_Activo\_Cliente`  
 FOREIGN KEY (`Cliente\_idCliente`)  
 REFERENCES `policy\_coverage`.`cliente` (`idCliente`)  
 ON DELETE NO ACTION  
 ON UPDATE NO ACTION)  
ENGINE = InnoDB  
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

-----  
-- Table `policy\_coverage`.`cuenta\_cobrar`  
-----

DROP TABLE IF EXISTS `policy\_coverage`.`cuenta\_cobrar` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy\_coverage`.`cuenta\_cobrar` (  
 `idCuenta` INT(11) NOT NULL AUTO\_INCREMENT,  
 `Cliente\_idCliente` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
 `Activo\_idActivo` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
 PRIMARY KEY (`idCuenta`),  
 INDEX `fk\_Cuenta\_Cliente1\_idx` (`Cliente\_idCliente` ASC) VISIBLE,  
 INDEX `fk\_Cuenta\_Cobrar\_Activo1\_idx` (`Activo\_idActivo` ASC),  
 CONSTRAINT `fk\_Cuenta\_Cliente1`  
 FOREIGN KEY (`Cliente\_idCliente`)  
 REFERENCES `policy\_coverage`.`cliente` (`idCliente`)  
 ON DELETE NO ACTION  
 ON UPDATE NO ACTION,  
 CONSTRAINT `fk\_Cuenta\_Cobrar\_Activo1`  
 FOREIGN KEY (`Activo\_idActivo`)  
 REFERENCES `policy\_coverage`.`activo` (`idActivo`)  
 ON DELETE NO ACTION

```
ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;
```

```
-----
-- Table `policy_coverage`.`cuenta_movimiento`
-----

DROP TABLE IF EXISTS `policy_coverage`.`cuenta_movimiento` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `policy_coverage`.`cuenta_movimiento` (
  `idMovimiento` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Cuenta_Cobrar_idCuenta` INT(11) NULL DEFAULT NULL,
  `movimiento_docnum` INT(11) NOT NULL,
  `movimiento_fecha` DATE NOT NULL,
  `movimiento_concepto` TEXT NOT NULL,
  `movimiento_debe` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0,
  `movimiento_haber` FLOAT NOT NULL DEFAULT 0,
  PRIMARY KEY (`idMovimiento`),
  UNIQUE INDEX `movimiento_docnum_UNIQUE` (`movimiento_docnum` ASC),
  INDEX `fk_Cuenta_Movimiento_Cuenta_Cobrar1_idx` (`Cuenta_Cobrar_idCuenta` ASC),
  CONSTRAINT `fk_Cuenta_Movimiento_Cuenta_Cobrar1`
    FOREIGN KEY (`Cuenta_Cobrar_idCuenta`)
      REFERENCES `policy_coverage`.`cuenta_cobrar` (`idCuenta`))
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```

## INSTALACIÓN DE SYMFONY

1. Descargar archivo de GIT (git clone)
2. Correr dentro de la raíz del proyecto el comando siguiente: `php composer.php install` esto instala todo lo necesario para hacer el deploy de symfony
3. Luego correr el comando siguiente: `php composer.php update`
4. Luego correr el comando siguiente: `php bin\console assets:install --symlink web`
5. Luego correo el comando siguiente: `php bin\console cache:clear --env=dev` y `php bin\console --env=prod`
6. Ingresar a la url : [http://localhost/carpeta\\_proyecto/web/app\\_dev.php](http://localhost/carpeta_proyecto/web/app_dev.php)