

- git clone https://github.com/chfava/LOG8371\_TP2
- cd jguwekarest-master\_Question2-3-4
- mvn clean package
- Commentez ceci pour ne pas avoir JProfiler (selon les besoins)

```

2 MAINTAINER "M Rautenberg <rutenberg@uni-mainz.de>"
3
4 #Install JProfiler
5 -RUN wget http://download-keycdn.ej-technologies.com/jprofiler/jprofiler_linux_10_1_5.tar.gz -P /tmp
6 -tar -xzf /tmp/jprofiler_linux_10_1_5.tar.gz -C /usr/local && \
7 -rm /tmp/jprofiler_linux_10_1_5.tar.gz
8 -ENV CATALINA_OPTS="-agentpath:/usr/local/jprofiler10.1.5/bin/linux-x64/libjprofilerti.so=port=8849"
9
10 -EXPOSE 8849
11 +EXPOSE 8849

```

- docker build -t <dockerhubuser>/jguweka:OAS3 .
- docker pull mongo; docker run --name mongoddb -d mongo
- docker run -p 8080:8080 -p 8849:8849 --link mongoddb:mongoddb <dockerhubuser>/jguweka:OAS3
- Accéder à <http://0.0.0.0:8080> sur un fureteur