ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θεματική Ενότητα: ΔΜΔ54 «Πληροφοριακά Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Κυριακή 11/1/2026 16:30
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά

Θέμα Α [2 μονάδες] - ερωτήσεις κλειστού τύπου (επιλογή 1 σωστής απάντησης από 4 επιλογές)

1. Η σύζευξη (coupling) αναφέρεται: α) Στον βαθμό εξάρτησης μεταξύ υποσυστημάτων β) Στην εσωτερική συνοχή ενός υποσυστήματος γ) Στη δομή των δεδομένων δ) Στην ευχρηστία του συστήματος	2. Σε ποια φάση του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Συστημάτων (SDLC) καθορίζεται το «τι» θα κάνει το σύστημα; α) Σχεδιασμού β) Ανάλυσης γ) Υλοποίησης δ) Συντήρησης
3. Η προσωποποίηση υπηρεσιών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει: α) Παροχή ίδιας υπηρεσίας σε όλους β) Κατάργηση φυσικών υπηρεσιών γ) Προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του χρήστη δ) Υπηρεσίες αποκλειστικά για επιχειρήσεις	4. Οι βάσεις δεδομένων NoSQL προτιμώνται κυρίως όταν: α) Υπάρχει αυστηρά προκαθορισμένο σχήμα δεδομένων β) Υπάρχει μεγάλος όγκος μη δομημένων ή ημιδομημένων δεδομένων γ) Απαιτούνται πολύπλοκες συσχετίσεις μεταξύ πινάκων δ) Τα δεδομένα είναι μικρού όγκου
5. Η αρχή «μόνον άπαξ» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει: α) Μία χρήση υπηρεσίας β) Μία αυθεντικοποίηση ανά υπηρεσία γ) Μία καταχώριση στοιχείων και επαναχρησιμοποίησή τους δ) Μία φυσική επίσκεψη	6. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ελέγχου άλφα και βήτα; α) Ο άλφα ελέγχει μόνο την ασφάλεια, ο βήτα μόνο τη λειτουργικότητα β) Ο άλφα γίνεται από χρήστες, ο βήτα από προγραμματιστές γ) Ο άλφα γίνεται σε περιβάλλον ανάπτυξης, ο βήτα σε περιβάλλον χρήστη δ) Ο άλφα γίνεται μετά την παραγωγική λειτουργία
7. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική μεταβλητή του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM); α) Αντικειμενική ευχρηστία β) Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα γ) Οργανωτική κουλτούρα δ) Τεχνολογική πολυπλοκότητα	8. Στις ευέλικτες μεθοδολογίες, ο ρόλος του χρήστη είναι κυρίως: α) Παθητικός, μόνο στην τελική αποδοχή β) Περιορισμένος στην αρχική ανάλυση γ) Ενεργός σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης δ) Ανύπαρκτος λόγω αυτοματοποίησης

9. Ο μεγαλύτερος φόρτος συντήρησης συνήθως αφορά: α) στην προληπτική συντήρηση β) στην προσαρμοστική συντήρηση γ) στη βελτιστοποιητική συντήρηση δ) στη διορθωτική συντήρηση	10. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF); α) Η επιβολή ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας σε όλα τα κράτη-μέλη β) Η παροχή διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο γ) Η αντικατάσταση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων δ) Η αποκλειστική ενοποίηση διοικητικών διαδικασιών

Θέμα Β [3 μονάδες] – ερωτήσεις σύντομης απάντησης (επιλέξτε να απαντήσετε 3 από τις 4 ερωτήσεις, 1 μονάδα η κάθε μια)

1. Τι είναι το ενδιάμεσο μοντέλο COCOMO και σε τι διαφέρει από το βασικό μοντέλο COCOMO; Τι είναι ο παράγοντας EAF (Effort Adjustment Factor) και πως σχετίζεται με τους οδηγούς κόστους (cost drivers);

2. Ποιοι είναι οι 2 βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή μιας τεχνολογίας από τους χρήστες σύμφωνα με το TAM (Technology Acceptance Model); Ποια είναι η σχέση του TAM με τους όρους TRA και UTAUT2;

3. Τι μπορεί να σημαίνει το **No** που βρίσκεται στο όνομα **No**SQL; Εξηγήστε εν συντομία τους όρους «οριζόντια κλιμάκωση» και « χωρίς σχήμα» που σχετίζονται με τις NoSQL βάσεις δεδομένων.

4. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα BPMN στην Εικόνα 1. Αναφέρατε πως ονομάζονται τα 4 διαφορετικά σχήματα (κύκλος, κύκλος με έντονο περίγραμμα, ορθογώνιο με καμπυλωμένες γωνίες, ρόμβος με Χ στο εσωτερικό του) που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο διάγραμμα. Σχολιάστε κατά πόσο η διαδικασία έχει μοντελοποιηθεί με ορθό και με βέλτιστο τρόπο. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να βελτιωθεί, προτείνετε τρόπους απλοποίησης ή αναδιάρθρωσης του μοντέλου.



Εικόνα 1 – Διάγραμμα BPMN

Θέμα Γ [Γ.1= 1 μονάδα, Γ.2=1 μονάδα, Γ.3=1 μονάδα]

Έστω ένα έργο (project) που αποτελείται από 9 δραστηριότητες με ντετερμινιστικές διάρκειες όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Δραστηριότητα	Διάρκεια (σε ημέρες)	Προαπαιτούμενες δραστηριότητες
A	4	-
B	6	A
C	5	A
D	4	B
E	2	B
F	6	C
G	3	D, F
H	7	E
I	2	G, H

Πίνακας 1 – Δραστηριότητες έργου

1. Στον Πίνακας 2 2 συμπληρώστε τα 6 κελιά που έχουν ? στο εσωτερικό τους και γράψτε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίσατε σε κάθε κελί το αποτέλεσμα.
2. Υποθέστε ότι ο υπεύθυνος του έργου πρέπει να αυξήσει τη διάρκεια από μια μόνο δραστηριότητα κατά 2 ημέρες. Σε ποια δραστηριότητα συμφέρει να γίνει αυτό έτσι ώστε να μην καθυστερήσει το έργο και γιατί;
3. Γενικά για τα δικτυακά διαγράμματα, συμπληρώστε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ εάν ισχύουν ή όχι οι ακόλουθες προτάσεις.
   I. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι η συντομότερη διαδρομή από την αφετηρία στον τερματισμό.
   II. Μπορεί για κάποια δραστηριότητα η διάρκεια της να αυξηθεί ή να μειωθεί και το κρίσιμο μονοπάτι να παραμείνει το ίδιο.
   III. Η διάρκεια μια δραστηριότητας που ανήκει στο κρίσιμο μονοπάτι μπορεί να αυξηθεί και το κρίσιμο μονοπάτι να παραμείνει το ίδιο.

IV. Σε ένα δικτυακό διάγραμμα μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα κρίσιμα μονοπάτια.

V. Η δραστηριότητα αφετηρίας και η δραστηριότητα τερματισμού πάντα ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι.

Δραστηριότητα	**Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)**	**Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)**	**Περιθώριο χρόνου**
A	4	4	0
B	10	10	0
C	?	10	?
D	14	?	?
E	12	12	0
F	15	16	1
G	18	19	1
H	19	?	?
I	21	21	0

Πίνακας 2 – Αποτελέσματα εκτέλεσης αλγορίθμου εύρεσης κρίσιμου μονοπατιού (στη θέση των ? ζητείται η συμπλήρωση των ορθών τιμών).

Θέμα Δ [Δ.1=1 μονάδα, Δ.2=1 μονάδα, Δ.3=1 μονάδα]

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης θέλει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων στην οποία θα καταγραφούν τα δεδομένα των εκπαιδευτικών και μαθητών των δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο, ισχύουν τα εξής:

- Για κάθε Εκπαιδευτικό θα πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός, το όνομα, το επίθετο, η ημερομηνία γέννησης, και ο μηνιαίος μισθός.
- Για κάθε Σχολείο, θα πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός, η ονομασία, η διεύθυνση, και ο αριθμός των μαθητών.
- Για κάθε Μαθητή θα πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός, το όνομα, το επίθετο, και η ημερομηνία γέννησης.
- Κάθε Εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μια Ειδικότητα, ενώ στην κάθε Ειδικότητα μπορεί να ανήκουν ένας ή περισσότεροι Εκπαιδευτικοί. Για την Ειδικότητα, θα πρέπει να καταχωρηθεί ο κωδικός και ο τίτλος.
- Κάθε Εκπαιδευτικός μπορεί να εργάζεται σε ένα Σχολείο, ενώ σε κάθε Σχολείο πρέπει να απασχολούνται ένας ή περισσότεροι Εκπαιδευτικοί.
- Κάθε Μαθητής μπορεί να σπουδάζει σε ένα Σχολείο, ενώ σε κάθε Σχολείο πρέπει να σπουδάζουν ένας ή περισσότεροι Μαθητές.

Να εκτελέσετε τις εξής εργασίες:

1. Να σχεδιάσετε το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων του σεναρίου συμπεριλαμβάνοντας τις οντότητες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΜΑΘΗΤΗΣ.
2. Να μετατρέψετε το διάγραμμα οντοτήτων συσχετίσεων σε σχεσιακό μοντέλο.
3. Να ορίσετε τους τύπους δεδομένων των πεδίων των σχέσεων, και να εισάγετε από δυο (2) υποθετικές εγγραφές σε κάθε σχέση.

Λύσεις

Θέμα Α

1. Η σύζευξη (coupling) αναφέρεται: **α) Στον βαθμό εξάρτησης μεταξύ υποσυστημάτων** β) Στην εσωτερική συνοχή ενός υποσυστήματος γ) Στη δομή των δεδομένων δ) Στην ευχρηστία του συστήματος	2. Σε ποια φάση του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Συστημάτων (SDLC) καθορίζεται το «τι» θα κάνει το σύστημα; α) Σχεδιασμού **β) Ανάλυσης** γ) Υλοποίησης δ) Συντήρησης
3. Η προσωποποίηση υπηρεσιών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει: α) Παροχή ίδιας υπηρεσίας σε όλους β) Κατάργηση φυσικών υπηρεσιών **γ) Προσαρμογή των υπηρεσιών στις ανάγκες του χρήστη** δ) Υπηρεσίες αποκλειστικά για επιχειρήσεις	4. Οι βάσεις δεδομένων NoSQL προτιμώνται κυρίως όταν: α) Υπάρχει αυστηρά προκαθορισμένο σχήμα δεδομένων **β) Υπάρχει μεγάλος όγκος μη δομημένων ή ημιδομημένων δεδομένων** γ) Απαιτούνται πολύπλοκες συσχετίσεις μεταξύ πινάκων δ) Τα δεδομένα είναι μικρού όγκου
5. Η αρχή «μόνον άπαξ» στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει: α) Μία χρήση υπηρεσίας β) Μία αυθεντικοποίηση ανά υπηρεσία **γ) Μία καταχώριση στοιχείων και επαναχρησιμοποίησή τους** δ) Μία φυσική επίσκεψη	6. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ ελέγχου άλφα και βήτα; α) Ο άλφα ελέγχει μόνο την ασφάλεια, ο βήτα μόνο τη λειτουργικότητα β) Ο άλφα γίνεται από χρήστες, ο βήτα από προγραμματιστές **γ) Ο άλφα γίνεται σε περιβάλλον ανάπτυξης, ο βήτα σε περιβάλλον χρήστη** δ) Ο άλφα γίνεται μετά την παραγωγική λειτουργία
7. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί βασική μεταβλητή του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας (TAM); α) Αντικειμενική ευχρηστία **β) Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα** γ) Οργανωτική κουλτούρα δ) Τεχνολογική πολυπλοκότητα	8. Στις ευέλικτες μεθοδολογίες, ο ρόλος του χρήστη είναι κυρίως: α) Παθητικός, μόνο στην τελική αποδοχή β) Περιορισμένος στην αρχική ανάλυση **γ) Ενεργός σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης** δ) Ανύπαρκτος λόγω αυτοματοποίησης
9. Ο μεγαλύτερος φόρτος συντήρησης συνήθως αφορά: α) στην προληπτική συντήρηση	10. Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF);

β) στην προσαρμοστική συντήρηση γ) στη βελτιστοποιητική συντήρηση **δ) στη διορθωτική συντήρηση**	α) Η επιβολή ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας σε όλα τα κράτη-μέλη **β) Η παροχή διαλειτουργικών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο** γ) Η αντικατάσταση των εθνικών πληροφοριακών συστημάτων δ) Η αποκλειστική ενοποίηση διοικητικών διαδικασιών

Θέμα Β

Ερώτημα 1

Το ενδιάμεσο μοντέλο COCOMO είναι επέκταση του βασικού COCOMO που, εκτός από το μέγεθος του λογισμικού σε γραμμές κώδικα, λαμβάνει υπόψη και 15 οδηγούς κόστους που επιτρέπουν την ακριβέστερη εκτίμηση της προσπάθειας που απαιτεί η ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού. Ο παράγοντας EAF είναι το γινόμενο των επιμέρους συντελεστών αυτών των οδηγών κόστους και κλιμακώνει την προσπάθεια που δίνει ο βασικός τύπος του COCOMO.

Ερώτημα 2

Οι δύο βασικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την πρόθεση χρήσης μιας τεχνολογίας σύμφωνα με το TAM είναι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης. TRA είναι η θεωρία της αιτιολογημένης δράσης και είναι η θεωρία στην οποία στηρίχθηκε το TAM, ενώ UTAUT2 είναι μια εξέλιξη του TAM που λαμβάνει υπόψη περισσότερους παράγοντες διαμόρφωσης πρόθεσης χρήσης σε σχέση με το TAM.

Ερώτημα 3

Ο όρος NoSQL μπορεί να ερμηνευτεί ως:

- No Relational (όχι σχεσιακή)
- No RDBMS (όχι Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων)
- Not only SQL (όχι μόνο SQL)

Μη σχεσιακές: Δεν χρησιμοποιούν πίνακες με σταθερές γραμμές και στήλες όπως οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα σε πιο ευέλικτες μορφές, όπως έγγραφα, γραφήματα, ζεύγη κλειδιών-τιμών ή αποθηκεύσεις με ευρεία στήλη.

Οριζόντια κλιμάκωση: Είναι συχνά σχεδιασμένες να επεκτείνονται με την προσθήκη περισσότερων διακομιστών (οριζόντια κλιμάκωση), σε αντίθεση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων που συνήθως κλιμακώνονται με την προσθήκη περισσότερης CPU ή μνήμης σε έναν υπάρχοντα διακομιστή (κάθετη κλιμάκωση).

Ερώτημα 4

Τα σχήματα που χρησιμοποιούνται στο BPMN διάγραμμα είναι

- Κύκλος: γεγονός εκκίνησης
- Κύκλος με έντονο περίγραμμα: γεγονός τερματισμού

- Ορθογώνιο με καμπυλωμένες γωνίες: δραστηριότητα
- Ρόμβος με Χ στο εσωτερικό του: πύλη XOR

Η μοντελοποίηση είναι σωστή, αλλά μπορεί να απλοποιηθεί ενοποιώντας τους ελέγχους κατηγορίας πολιτών σε ένα κοινό σημείο, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων μοτίβων.

Θέμα Γ

Υποερώτημα 1

Δραστηριότητα	**Νωρίτερος χρόνος ολοκλήρωσης (EF)**	**Αργότερος χρόνος ολοκλήρωσης (LF)**	**Περιθώριο χρόνου**
A	4	4	0
B	10	10	0
C	9	10	1
D	14	16	2
E	12	12	0
F	15	16	1
G	18	19	1
H	19	19	0
I	21	21	0

Δραστηριότητα C
Νωρίτερος χρόνος = 9, προκύπτει ως EF(A) + ET(C) = 4 + 5 = 9
Περιθώριο χρόνου = 1, προκύπτει ως LF(C) - EF(C) = 10 -9 = 1

Δραστηριότητα D
Αργότερος χρόνος = 16, προκύπτει ως LF(G) - ET(G) = 19 – 3 = 16
Περιθώριο χρόνου = 2, προκύπτει ως LF(D) - EF(D) = 16 - 14 = 2

Δραστηριότητα H
Αργότερος χρόνος = 19, προκύπτει ως LF(I) - ET(I) = 21 – 2 = 19
Περιθώριο χρόνου = 0, προκύπτει ως LF(H) - EF(H) = 19 - 19 = 0

Υποερώτημα 2
Η δραστηριότητα που η διάρκειά της μπορεί να αυξηθεί κατά 2 ημέρες και να μην προκύψει καθυστέρηση στο έργο είναι η μοναδική με περιθώριο 2 που είναι η D. Όλες οι άλλες δραστηριότητες έχουν μικρότερο περιθώριο.

Υποερώτημα 3

I. Το κρίσιμο μονοπάτι είναι η συντομότερη διαδρομή από την αφετηρία στον τερματισμό. (ΛΑΘΟΣ)
II. Μπορεί για κάποια δραστηριότητα η διάρκεια της να αυξηθεί ή να μειωθεί και το κρίσιμο μονοπάτι να παραμείνει το ίδιο. (ΣΩΣΤΟ)
III. Η διάρκεια μια δραστηριότητας που ανήκει στο κρίσιμο μονοπάτι μπορεί να αυξηθεί και το κρίσιμο μονοπάτι και η συνολική του διάρκεια να παραμείνουν τα ίδια. (ΛΑΘΟΣ)

IV. Σε ένα δικτυακό διάγραμμα μπορούν να υπάρχουν περισσότερα από ένα κρίσιμα μονοπάτια. (ΣΩΣΤΟ)

V. Η δραστηριότητα αφετηρίας και η δραστηριότητα τερματισμού πάντα ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι. (ΣΩΣΤΟ)

Θέμα Δ

I.

II.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΜΙΣΘΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΤΙΤΛΟΣ)
ΣΧΟΛΕΙΟ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΑΘΗΤΩΝ)
ΜΑΘΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

III.

Α) ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΠΕΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Αριθμός
ΟΝΟΜΑ	Κείμενο
ΕΠΙΘΕΤΟ	Κείμενο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ	Ημερομηνία
ΜΙΣΘΟΣ	Αριθμός
ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ	Αριθμός
ΚΩΔΙΚΟΣ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ	Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Αριθμός
ΤΙΤΛΟΣ	Κείμενο

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Αριθμός
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Κείμενο
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Κείμενο
ΑΡΙΘΜΟΣ_ΜΑΘΗΤΩΝ	Αριθμός

ΜΑΘΗΤΗΣ

ΠΕΔΙΟ	ΤΥΠΟΣ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ	Αριθμός
ΟΝΟΜΑ	Κείμενο
ΕΠΙΘΕΤΟ	Κείμενο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΓΕΝΝΗΣΗΣ	Ημερομηνία
ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ	Αριθμός

Β) ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΜΙΣΘΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1	ΕΙΡΗΝΗ	ΙΩΑΝΝΟΥ	17/09/1995	1500	15	23
2	ΜΕΛΙΝΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	21/02/1999	1400	16	24

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
23	ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
24	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ_ ΜΑΘΗΤΩΝ
15	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ	ΙΩΑΝΝΟΥ 2	156
16	2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ	ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1	188

ΜΑΘΗΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΙΘΕΤΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΟΥ
77	ΜΥΡΤΩ	ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ	28/12/2015	15
78	ΕΙΡΗΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΥ	29/01/2014	16