

## 제4장 JSP 액션태그



# 목차

---

1. 액션태그
2. forward 액션태그
3. include 액션태그
4. useBean 액션태그

# 1. 액션태그

- 액션태그 Action Tag는 JSP 페이지에서 태그 형태로 구현된 기능
- 액션태그는 페이지 흐름 제어 태그와 자바빈 관련 태그 제공

forward, include JSP 사용은

특정적인 기능 갖는 객체 (DTO, VO, DAO ...)

모델 1 : 액션태그


모델 2 : MVC, SPRING

액션태그	설명
<u>&lt;jsp:forward&gt;</u>	다른 페이지로 이동과 같은 페이지 흐름 제어
<u>&lt;jsp:include&gt;</u>	외부 페이지의 내용을 포함하거나 페이지 모듈화
<u>&lt;jsp:useBean&gt;</u>	JSP 페이지에 자바빈즈를 설정
<u>&lt;jsp:setProperty&gt;</u>	자바빈즈 프로퍼티 값을 설정
<u>&lt;jsp:getProperty&gt;</u>	자바빈즈 프로퍼티 값을 반환
<u>&lt;jsp:param&gt;</u>	include, forward 액션 사용시 파라미터 값을 전달

## 2. forward 액션태그

---



- 현재 JSP 페이지에서 다른 페이지로 제어권을 태그
- pageContext의 forward 기능과 동일



### 3. include 액션태그

- 외부 페이지의 내용을 포함하거나 페이지 모듈화에 사용하는 태그
- include 액션태그는 동적으로 화면 UI를 모듈화 할때 사용

- include 자바.  
- include xml.



## 4. useBean 액션태그

- 자바빈 JavaBean 은 JSP에서 특정한 일을 독립적으로 수행하는 컴포넌트 클래스를 의미
- useBean은 JSP에서 자바빈을 생성하거나 참조하기 위한 액션태그

IO, DTO, DAO, Service, Controller -  
Bean.

