제5장 이벤트

목차

1. 이벤트
2. 이벤트 종류
3. 이벤트 객체
4. 이벤트 전파

Swing

Java Event

버튼

핸들러/리스너

1. 이벤트

- 이벤트Event는 컴포넌트와 사용자 간의 상호작용
- 이벤트 핸들러Handler 또는 리스너Listener는 사용자의 상호작용으로 실행되는 이벤트 함수

구분	종류	주요 속성 및 함수	설명
Level 0	인라인 이벤트 모델	onclick, onmouseup	태그요소의 이벤트 속성을 이용하는 방식
	기본 이벤트 모델	onclick, onmouseup	문서객체의 이벤트 속성을 이용하는 방식
Level 2	표준 이벤트 모델	addEventListener()	문서객체의 리스너를 이용하는 방식

문서객체 - DOM

parse

get

2. 이벤트 종류

- 자바스크립트 이벤트는 주로 마우스나 키보드, 웹 문서를 불러올 때, 폼 데이터 입력할 때 발생

종류	주요 이벤트	설명
문서 이벤트	load	문서 로딩이 끝났을 때
	resize	문서 화면 크기가 변경될 때
	scroll	문서 화면이 스크롤 될 때
마우스 이벤트	click	마우스 클릭 했을 때
	dblclick	마우스 더블클릭 했을 때
	mousemove	마우스 포인터를 움직일 때
	mouseover	마우스 포인터를 요소 위에 올릴 때
	mouseout	마우스 포인터가 요소를 벗어날 때
키보드 이벤트	keydown	키보드 키를 눌렀을 때
	keyup	키보드 키에서 손을 뗄 때
폼 이벤트	focus	폼 요소에 포커스가 입력될 때
	focusout	폼 요소에 포커스가 빠질 때
	change	선택 목록, 체크 상태 등이 변경될 때
	submit	폼 전송을 실행 했을 때(submit 버튼을 클릭)

3. 이벤트 객체

- 이벤트 객체는 이벤트 콜백 함수의 인자로 전달되는 기본 객체
- event 객체는 발생한 이벤트와 관련한 정보 제공

주요 속성	설명
clientX	이벤트가 발생한 X 좌표 위치를 반환
clientY	이벤트가 발생한 Y 좌표 위치를 반환
pageX	현재 문서를 기준으로 이벤트가 발생한 X 좌표 위치를 반환
pageY	현재 문서를 기준으로 이벤트가 발생한 Y 좌표 위치를 반환
screenX	현재 화면를 기준으로 이벤트가 발생한 X 좌표 위치를 반환
screenY	현재 화면를 기준으로 이벤트가 발생한 Y 좌표 위치를 반환
target	이벤트가 발생한 대상을 반환
timeStamp	이벤트가 발생한 시간을 반환
preventDefault()	태그요소의 기본 이벤트 동작을 취소

<a> href

4. 이벤트 전파

- 이벤트 전파Propagation는 이벤트가 발생한 인접 요소에서도 같은 이벤트가 발생되는 현상
- 이벤트 전파는 버블링Bubbling과 캡처링Capturing 두가지 형태 존재