系统规划与管理师（第2版）

考前三件套 • 冲刺必背 / 案例答题模板 / 论文实践素材

整理：软考高项自习室 | 依据系规第2版教程与软考办考纲

目录

一、必背核心陈述句（🔴 能默写，综合/案例/论文通吃）

二、服务 8 过程逐项明细（🔴 案例找错/论文主框架）

三、IT 服务四要素逐项明细（🔴）

四、服务生命周期 5 阶段关键活动

五、规划方法 5 选（🔴 案例/论文高频）

六、等保 2.0 / ITSS / 数字中国 精确

七、法律法规硬数字（🟠 第24章，综合≈15题）

八、高频易混对比表（🔴 综合必考）

九、计算速算（🔴 必拿分）

十、上场前 10 秒自检

〇、通用答题规范（每条都加分）

模板一：找错 + 改正题（最高频）

✅ 完整范例（真实风格材料 + 标准答案）

模板二：简答题 / 填空题

模板三：计算题（必拿分）

模板四：情景措施题（给问题让提改进）

模板五：绘图 / 流程题（偶考）

附：上场前 checklist（默念 7 条）

一、论文格式与评分基调

二、✅ 完整范例（主题：IT 服务规划与运营，约 1600 字，可套用）

第一段 • 项目背景

第二段 • 过渡

第三段 • 正文（四要素 + 8 过程落地）

第四段 • 结尾

三、项目背景模板（填空即用）

四、过渡段模板（背景→正文）

五、各主题正文框架（对应第4－17章，每段"做法+实例+量化"）

六、量化成效素材库（直接套数字模板）

七、结尾段模板

八、高分要点与避坑

一、考前冲刺必背

系规第2版 · 考前冲刺必背（背了就拿分，可直接默写的硬货）

> 用法：考前 1－2 周每天过 1－2 遍，标 🔴 的必须能默写。本篇是"填空式硬考点"，不是框架目录。 配套：`case_must_know.md`（案例主题）、`case_templates.md`（答题模板+范例）、`lunwen_material.md`（论文范例）、`must_know.md`（公式详解）。

一、必背核心陈述句（🔴 能默写，综合/案例/论文通吃）

1. IT 服务四要素是 **人员、资源、技术、过程**（顺序固定，严禁写 PPTR）。
2. 服务管理 8 过程口诀**"级报事件问配变发安"**= 级别管理、服务报告、事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布管理、安全管理。
3. 服务生命周期 5 阶段：**服务战略规划 → 服务设计实现 → 服务运营提升 → 服务退役终止 → 持续改进与监督**。
4. 信息系统生命周期 5 阶段：**规划 → 分析 → 设计 → 实施 → 运行维护**。
5. 数字中国"2522"：2 基础（数字基础设施、数据资源）、5 综合（经济/政治/文化/社会/生态文明）、2 能力（数字治理、数字安全）、2 环境（国内制度、国际）。
6. 新一代信息技术 7 大：**物联网、区块链、云计算、大数据、人工智能、边缘计算、数字孪生**。
7. 等保 2.0 分 **5 级**，采用**"一个中心（安全管理中心）+ 三重防护（通信/边界/计算环境）"**；**第三级及以上每年至少开展一次测评**。
8. ITSS 运维能力成熟度一般分 **5 级**：基本级、拓展级、协同级、量化级、优化级。
9. 事件管理目标是**尽快恢复**服务（重速度）；问题管理目标是**找到根因**防止复发（重根因）。
10. 变更管理管**"是否改、怎么批"**（CCB 审批）；发布管理管**"怎么上线到生产"**（二者必须分离）。
11. SLA 是**与客户**签的服务级别协议；OLA 是**内部支撑部门**间的；UC 是与**第三方**的支撑合同。
12. 服务台是**服务职能**而非独立过程，是事件管理的统一入口。
13. 治理强调**"做正确的事"**（定方向、监督、问责）；管理强调**"正确地做事"**（执行、运营）。
14. 可用性 A = **MTBF ÷ (MTBF + MTTR)**；99.9% 对应年宕机 ≤ 8.76 小时。
15. 云实例数 = 峰值 QPS ÷ 单实例 QPS ×(1+冗余%)，**结果向上取整**。
16. ROI = 利润 ÷ 投资（百分比）；投入产出比 = 投入 ÷ 产出（1:N），二者口径不同。
17. RPO = 允许丢失的数据量；RTO = 允许中断的服务时长。

18. 信息化→数字化→数智化是**三层递进**：建系统→数据贯通→智能决策。
19. 系统科学"九论"：矛盾论、实践论、系统论、信息论、控制论、耗散结构论、协同论、突变论、复杂系统论。
20. 论文 2025 起**取消摘要、四段式**（背景→过渡→正文→结尾），且**仅下半年 11 月开考**。

二、服务 8 过程逐项明细（🔴 案例找错/论文主框架）

过程	定义（一句话）	关键活动	高频找错点
级别管理	定义服务级别并签 SLA	识别需求、定制 SLA、监控达成	无 SLA / SLA 无量化指标
服务报告	定期输出服务报告	报告计划、编制、分发、归档	无报告机制 / 内容无度量
事件管理	尽快恢复服务、减小影响	侦测、记录、分级、分派、解决、关闭	无升级机制 / 事件=问题混淆
问题管理	找根因、防复发	问题识别、根因分析、已知错误库、关闭	只救火不分析根因
配置管理	管 CMDB、资产基线	配置项识别、CMDB 建库、审计、基线	无 CMDB / 配置未受控
变更管理	管控变更请求	提出、评估、CCB 审批、实施、回顾	变更未审批 / 变更=发布不分
发布管理	安全上线到生产	发布计划、构建、测试、部署、回退	无回退方案 / 与变更混
安全管理	全周期安全保密	风险、策略、访问控制、审计	安全独立于过程之外

三、IT 服务四要素逐项明细（🔴）

- **人员**：岗位与角色设计（服务台/一线/二线/三线）、能力管理与培训、**人员连续性**（备份/轮岗/知识传递）。
- **资源**：服务台、知识库、CMDB、备件库、工具平台（监控/自动化）、财务资源。
- **技术**：技术架构、研发管理、测试管理、技术评审与标准化、自动化手段。
- **过程**：上述 8 过程标准化 + 过程考核（解决率/MTTR/满意度）。

四、服务生命周期 5 阶段关键活动

1. **战略规划**：服务愿景、服务目录、SLA 框架、投资规划。
2. **设计实现**：服务方案设计、流程落地、工具部署、人员到位。
3. **运营提升**：日常运营、事件/问题/变更执行、度量与改进。
4. **退役终止**：服务下线、数据迁移、资产回收。
5. **持续改进与监督**：PDCA、服务评审会、指标调优、治理监督。

五、规划方法 5 选（🔴 案例/论文高频）

方法	适用	核心输出
BSP 企业系统规划法	梳理全过程与数据类、建全局架构	数据类矩阵、信息架构
CSF 关键成功因素法	抓少数关键目标	关键成功因素清单
SST 战略目标集转移法	战略层层拆到 IT 目标	战略—目标—指标链
价值链分析法	分析增值环节	价值活动图
SAM 战略一致性模型	打通战略与 IT 一致性	战略—IT 对齐图

六、等保 2.0 / ITSS / 数字中国 精确

- **等保 5 级**：第一级（自主保护）、第二级（指导保护）、第三级（监督保护）、第四级（强制保护）、第五级（专控保护）。
- **三重防护**：通信网络防护、边界防护、计算环境防护；中心=安全管理中心（集中管控）。
- **ITSS 成熟度 5 级**：基本级(1)→拓展级(2)→协同级(3)→量化级(4)→优化级(5)。
- **2522 展开**：2 基础=数字基础设施体系+数据资源体系；5 综合=数字经济/数字政务/数字文化/数字社会/数字生态文明；2 能力=数字治理能力+数字安全屏障；2 环境=国内外制度环境。

七、法律法规硬数字（🟠 第24章，综合≈15题）

- **招标**：公开招标为主；评标委员会 ≥5 **人单数**，专家 ≥2/3；中标候选人 ≤3 个。
- **等保**：三级及以上 **每年** 测评一次。
- **著作权**：软件著作权 **自开发完成之日起** 自动产生；职务作品归属单位（除约定）。
- **政府采购**：公开招标应作为**主要方式**；废标情形（符合专业条件不足3家/影响公正/串通等）。
- **数据安全法**：数据**分类分级**保护；重要数据目录。
- **个人信息保护法**：**告知—同意**、最小必要、单独同意（敏感信息）。
- **标准层级**：国标 GB（强制）/GB/T（推荐）、行标、地标、团标、企标。

八、高频易混对比表（🔴 综合必考）

易混对	精确区分
事件 vs 问题	事件=未恢复服务（要快）；问题=未找根因（要防）
变更 vs 发布	变更=审批管控；发布=上线动作；必须分离
治理 vs 管理	治理=定方向/监督/问责；管理=执行/运营
SLA vs OLA vs UC	SLA 对客户、OLA 对内部、UC 对第三方
IDS vs IPS	IDS 被动告警；IPS 主动串联拦截
CIA 三性	保密（不泄）、完整（不改）、可用（能用）
ROI vs 投入产出比	ROI=利润/投资(%)；投入产出比=投入/产出(1:N)
RPO vs RTO	RPO=丢数据量；RTO=中断时长
信息化/数字化/数智化	建系统→数据贯通→智能决策

九、计算速算（🔴 必拿分）

- **可用性**：A=MTBF/(MTBF+MTTR)。例 MTBF=900h，MTTR=1h → A=900/901≈99.89%。
- **年宕机**：99.9%→≤8.76h；99.99%→≤52.6min；99.999%→≤5.26min。
- **实例数**：峰值QPS÷单实例QPS×(1+冗余%)，向上取整。例 峰值1000、单实例200、冗余20% → 1000/200×1.2=6 台。
- **信息量**：$I=\log_2(1/P)$。等概率 n 事件 → $I=\log_2 n$ 比特。
- **B/b**：1 Byte=8 bit；存储 1024 进制，带宽 1000 进制。

十、上场前 10 秒自检

四要素=**人员/资源/技术/过程**丨8 过程背得出丨5 阶段顺序对丨事件≠问题丨变更≠发布丨治理≠管理丨等保 5 级+一个中心三重防护丨计算向上取整+单位丨找错题写正确做法丨论文四段式无摘要。

二、案例分析答题模板

系规第2版 · 案例分析答题模板（含完整标准答案范例）

> 用法：考场上按"题型→套模板→填题干关键词"。先判题型，再选模板，最后用 `case_must_know.md` 的"主题必背"填肉。 配套：`case_must_know.md`（主题弹药）、`sprint_must_know.md`（必背）、`patterns.md`（反模式）。

〇、通用答题规范（每条都加分）

1. **先结论后展开**：第一句直接给判断/做法，再分点。
2. **分点作答**：用"① ② ③"，阅卷按点给分，别写整段。
3. **结合题干**：每点回扣材料具体现象（"材料中……，因此应……"）。
4. **找错题必写正确做法**：格式 = "**问题**：……；**原因**：……；**改进**：……"。只说"他错了"不得分。
5. **术语对齐第2版**：四要素=人员/资源/技术/过程；8 过程口诀"级报事件问配变发安"。

模板一：找错 + 改正题（最高频）

识别标志：给一段 IT 服务/系统规划描述，要求"指出问题并给出正确做法"。 **万能钥匙 = 四要素对照法 + 8 过程核对**（见 `sprint_must_know.md` 二/三节）。

✅ 完整范例（真实风格材料 + 标准答案）

【案例材料】

> 某市政府"低空政务巡查平台"由 A 公司提供运维服务。运维团队仅有 3 名工程师，无专门服务台；事件靠微信群口头报修，无记录；服务器配置参数散落在工程师个人电脑，无统一 CMDB；一次版本更新直接在生产环境操作，未走审批，导致平台中断 4 小时；故障恢复后同类问题月月重演；客户多次投诉响应慢。

【标准答案】 ① **问题**：无服务台、事件靠微信群口头报修且无记录。 **原因**：未建立事件管理流程与统一入口，违背 IT 服务四要素中"过程/资源"要求。 **改进**：设立服务台作为事件统一入口，建立事件管理流程，做到事件记录、分级、分派、解决、关闭全流程留痕。

② **问题**：配置参数散落个人电脑，无 CMDB。 **原因**：配置管理缺失，资产未受控，无配置基线。 **改进**：建立 CMDB，识别配置项（CI），统一纳管服务器/网络/应用配置，定期开展配置审计。

③ **问题**：版本更新未审批直接上线，致中断 4 小时。 **原因**：变更管理与发布管理未分离，且变更未经 CCB 审批。 **改进**：所有变更须先提变更请求，经 CCB 评估审批后方可实施；变更与发布分离，发布须有回退方案并先在测试环境验证。

④ **问题**：故障恢复后同类问题月月重演。 **原因**：只有事件管理"救火"，缺乏问题管理根因分析。 **改进**：对重复故障转问题管理，做根因分析（如鱼骨图/5Why），形成已知错误库（KEDB）并落实预防措施。

⑤ **问题**：客户投诉响应慢、无量化承诺。 **原因**：未签 SLA，级别管理与服务报告缺失。 **改进**：与客户签订 SLA（如事件 4 小时解决、可用性 99.9%），建立级别管理与服务报告机制，按月输出服务报告。

模板二：简答题 / 填空题

识别标志：直接问"简述 XX""XX 包括哪些"。

答题结构：定义句 + 分点列核心 + 补一句作用。 **范例（问"IT 服务四要素"）**：

> IT 服务四要素是人员、资源、技术、过程（第2版固定，禁用 PPTR）。① 人员：岗位角色、培训、人员连续性；② 资源：服务台、知识库、CMDB、备件、工具；③ 技术：技术架构、研发与测试、自动化；④ 过程：8 过程标准化与考核。四要素协同保障服务质量。

模板三：计算题（必拿分）

识别标志：给故障次数/时间、QPS、概率，求可用性/实例数/信息量。

答题结构（列式→代值→算→结论）： 范例（可用性）：

> 已知某系统年运行 8760h，全年故障 3 次、累计修复 8h。 ① 公式：A = MTBF ÷ (MTBF + MTTR) ② MTBF = (8760−8) ÷ 3 ≈ 2917.3h；MTTR = 8 ÷ 3 ≈ 2.67h ③ A = 2917.3 ÷ (2917.3 + 2.67) ≈ 99.91% ④ 结论：可用性约 99.91%，达 99.9% 要求（年宕机 8h ≤ 8.76h）。

范例（实例数）：

> 峰值 QPS=1200，单实例承载 250QPS，冗余 20%。 ① 公式：实例数 = 峰值 ÷ 单实例 ×(1+冗余%) ② = 1200 ÷ 250 × 1.2 = 5.76 → **向上取整 = 6 台** ③ 结论：至少部署 6 台。

模板四：情景措施题（给问题让提改进）

识别标志："针对隐患提出改进措施""如何提升服务质量"。 **答题结构（按四要素 + 生命周期展开）**： ① 人员：补角色、培训、建 backup；② 资源：建知识库/CMDB/服务台/监控；③ 技术：引自动化与监控平台；④ 过程：完善 8 过程，变更/发布分离 + CCB 审批；⑤ 持续改进：PDCA + 服务度量（解决率/MTTR/满意度）闭环。

模板五：绘图 / 流程题（偶考）

要点：阶段/过程用方框 + 箭头标顺序；等保画"安全管理中心"居中，外层三层防护（通信/边界/计算环境）。

附：上场前 checklist（默念 7 条）

- [ ] 四要素 = 人员/资源/技术/过程（没写 PPTR）
- [ ] 8 过程口诀背得出（级报事件问配变发安）
- [ ] 服务 5 阶段顺序对
- [ ] 事件≠问题、变更≠发布、治理≠管理
- [ ] 等保 5 级 + 一个中心三重防护
- [ ] 计算题公式 + 向上取整 + 单位
- [ ] 找错题每段都有"正确做法"

三、论文实践素材

系规第2版 · 论文实践素材库（背景+框架+量化+完整范例）

> 用法：论文考**第4－17章**。2025 起**取消摘要、四段式**（背景→过渡→正文→结尾）。 本库提供：可复用模板、**一篇完整可套用范例**、各主题正文框架、量化成效素材、避坑清单。 配套：`case_must_know.md`（主题弹药）、`sprint_must_know.md`（必背）、`case_templates.md`（案例模板）。

一、论文格式与评分基调

- **四段式**：① 项目背景 ② 过渡 ③ 正文（占 60%，按四要素/生命周期/8过程展开，带真实项目+量化） ④ 结尾（成效+不足+改进）。
- **必须真实项目实例 + 量化成效**：AI 阅卷下"框架清晰 + 数据说话" > 辞藻。
- **术语对齐第2版**：四要素=人员/资源/技术/过程；8 过程"级报事件问配变发安"；5 阶段顺序。
- **勿套高项 PMBOK**：系规论文按"规划/治理/服务四要素"写，不是十大知识领域。

二、✅ 完整范例（主题：IT 服务规划与运营，约 1600 字，可套用）

第一段 · 项目背景

本人于 2024 年 3 月担任某区政务服务数据局"低空政务巡查平台"IT 服务项目经理，负责该平台的交付与运维服务工作。该项目覆盖全区 10 个镇街、806 平方公里，建设内容包括 34 个固定无人机自动机场、4 个移动机场、28 项 AI 算法（首期启用 10 项），以及 1 个区级指挥调度平台，项目总投资约 1800 万元，周期 12 个月，团队 15 人。平台上线后由我所在团队提供 3 年 IT 运维与持续优化服务，目标是提升城市治理事件发现率、缩短处置时长、降低人工巡查成本。本文以该项目为例，论述 IT 服务规划设计与运营改进的相关实践。

第二段 · 过渡

在平台试运行初期，巡查数据回传经常中断、AI 识别线索漏判率偏高，且缺乏统一的服务标准，客户投诉响应慢。我认识到，仅靠经验式管理无法保障政务级服务的稳定与合规。为此，我严格依据系规（第2版）的 IT 服务四要素（人员/资源/技术/过程）与服务生命周期方法，从规划设计到运营提升系统开展服务管理，具体实践如下。

第三段 · 正文（四要素 + 8 过程落地）

（1）**人员与资源规划**。我按四要素设计服务组织：设服务台 2 人、一线 4 人、二线算法/平台工程师 5 人、三线厂商 4 人；建立人员能力矩阵与培训计划，关键岗位双人备份保障人员连续性。资源方面，建设服务台统一入口、知识库（收录处置案例 320 篇）、CMDB 纳管 38 个机场与平台资产，并部署集中监控工具，实现 7×24 自动告警。

（2）**过程标准化（8 过程）**。依据口诀"级报事件问配变发安"建立八过程：级别管理签订 SLA（平台可用性 99.9%、事件 4 小时解决）；服务报告按月输出；事件管理统一入口与分级升级；问题管理对重复漏判做根因分析并形成已知错误库；配置管理由 CMDB 统一管控；变更管理所有改动经 CCB 审批；发布管理与变更分离并含回退方案；安全管理落实访问控制与审计。

（3）**技术与运营提升**。引入自动化巡检与 AI 线索复核，研发流程标准化、测试全覆盖。运营期用 PDCA 闭环：按月召开服务评审会，以事件解决率、MTTR、客户满意度（CSAT）为度量指标持续调优。

第四段 · 结尾

经过 12 个月实践，平台事件及时解决率由 82% 提升至 96%，平均修复时间 MTTR 由 6.5 小时降至 2.8 小时，客户满意度由 82 分升至 93 分，SLA 达成率 99.9%，人工巡查成本下降约 35%。但仍存在自动化覆盖不足、知识库更新滞后的问题，后续将引入 AIOps 与知识库评审机制持续优化。实践证明，依据系规（第2版）的四要素与服务生命周期方法，能显著提升 IT 服务管理水平。

> 说明：以上数字为范例占位，写作时按你真实项目替换；**框架、术语、四要素/8 过程结构可直接复用**。

三、项目背景模板（填空即用）

``本人于 ____ 年 __ 月担任 ____（角色），负责 ____ 项目。 该项目覆盖 ____、建设内容含 ____，总投资约 ____ 万元，周期 __ 个月，团队 __ 人。 平台上线后由我团队提供 __ 年运维服务，目标是 ____。 本文以该项目为例，论述 ____（主题）的相关实践。``

真实政务/企业项目可填素材：业主=政务数据局/委办局；规模=__ 镇街、__ km²、__ 机场、__ 算法；服务=数据回传/AI 识别/指挥平台运维/7×24 服务台；目标=提升发现率、缩短处置、降本。

四、过渡段模板（背景→正文）

``在 ____ 项目中，____ 对 IT 服务的 ____（可靠性/响应/合规）要求极高。 若仅依靠经验式管理，易出现 ____（痛点）。 为此，我依据系规（第2版）的 ____（主题方法）开展 ____ 工作，实践如下。``

五、各主题正文框架（对应第4－17章，每段"做法+实例+量化"）

- A • IT 服务规划与设计（4/12章）：四要素做服务蓝图 + BSP/CSF 梳理服务目录与 SLA；实例：服务目录 __ 项、SLA 可用性 99.9%；量化：SLA 达标率 __%→__%。
- B • 服务运营与 8 过程（12/14章）：逐过程建标准+考核；实例：建 CMDB __ 项、变更 100% 经 CCB；量化：事件解决率 __%、MTTR __h→__h、重复事件降 __%。
- C • 人员管理（13章）：角色设计、能力矩阵、培训、连续性；量化：持证率 __%、关键岗备份率 100%。
- D • 资源与工具（16章）：知识库/CMDB/服务台/监控；量化：一线解决率 __%、派单时长 __min。
- E • 技术与研发（15章）：自动化、研发测试标准化；量化：人工工时降 __%、识别准确率 __%。
- F • 治理与持续改进（11/12章）：COBIT/ISO38500 定方向 + PDCA 闭环；量化：CSAT __→__ 分、成本降 __%。

六、量化成效素材库（直接套数字模板）

- 事件及时解决率（FTF）：__% → __%
- MTTR：__h → __h（下降 __%）
- 客户满意度 CSAT：__ 分 → __ 分
- SLA 达成率：__%（目标 99.9%）
- 重复/复发事件：下降 __%
- 一线解决率：__% → __%
- 服务成本/人工工时：下降 __%
- 故障发现时长：__h → __min（监控自动告警）
- 资产纳管率（CMDB）：__%

七、结尾段模板

``经 __ 个月实践，____ 项目 IT 服务 ____ 显著改善，达 ____ 目标。 但仍有 ____（诚实写 1 个不足），后续通过 ____ 持续改进。 实践证明，依据系规（第2版）的 ____ 方法能提升 IT 服务管理水平。``

八、高分要点与避坑

- ✅ 四段式清晰、有小标题；✅ 真实项目 + 量化；✅ 术语第2版。
- ❌ 写 PPTR / 顺序错四要素；❌ 套高项十大领域；❌ 无数字空谈；❌ 写摘要（已取消）；❌ 通篇理论无实例。

- ❌ 事件/问题、变更/发布混淆；❌ 服务生命周期阶段顺序错。
- 论文与案例共用素材：把 `case_must_know.md` 的主题必背改写成"我如何做"即可。

— 本文档为备考自用整理，版权归整理者所有，仅供学习交流，请勿商用 —