

Prototipo immersivo desktop per l'esperienza di acquisto UNIQLO x PAC-MAN

Perché l'idea funziona e quale correzione la rende più forte

La tua intuizione è forte perché mette insieme il posizionamento mass-market e quotidiano di UNIQLO ¹ con un immaginario ludico immediatamente riconoscibile come PAC-MAN ². Il brand definisce la propria proposta come LifeWear, cioè abbigliamento quotidiano di alta qualità e "affordable for all", mentre il gioco è stato oggetto di collaborazioni ufficiali del brand in UT Archive, di una capsule collegata alla collezione videoludica del Museum of Modern Art ³, ed è descritto da Bandai Namco Entertainment ⁴ come una pop icon globale con altissima riconoscibilità. Questo rende il concept credibile sia sul piano commerciale sia su quello culturale. ⁵

Se vuoi massimizzare il voto, però, ti consiglio di correggere **un punto centrale del gameplay**: nel gioco originale Pac-Man mangia i puntini ed evita i fantasmi; quindi far diventare i prodotti "i nemici da mangiare" indebolisce la coerenza d'acquisto, perché il prodotto non dovrebbe essere percepito come ostacolo ma come oggetto desiderabile. La soluzione più elegante è questa: **i prodotti della capsule diventano collectible, reward o unlock card**, mentre gli antagonisti restano sprite astratti ispirati ai fantasmi o a glitch grafici dell'arcade. È un'inferenza progettuale, ma è perfettamente coerente sia con la grammatica del gioco sia con le buone pratiche di product discovery e product page UX. ⁶

La seconda scelta giusta della tua idea è il pulsante per **saltare il gioco**. In un e-commerce l'intrattenimento può aumentare l'engagement, ma non deve sostituire il percorso principale di navigazione e acquisto: Baymard mostra che product list, category navigation e product page restano i punti decisivi per trovare e comprare; inoltre la product page è il centro delle decisioni d'acquisto. In altre parole, il minigioco deve essere un layer premium, non un collo di bottiglia. ⁷

Buyer personas e scenario d'uso

Per presentare bene il progetto all'esame, non ti conviene dire genericamente "il target sono i giovani". Ti conviene mostrare **tre buyer personas sintetiche**, costruite sul fatto che il brand parla a un pubblico ampio e transgenerazionale, mentre il gioco ha una riconoscibilità globale e nostalgica. Questo ti permette di dimostrare coerenza tra concept, interfaccia e scelte di navigazione. ⁸

La collezionista pop-culture, 20-28 anni. Compra UT e capsule per esprimere identità, ama l'estetica retro, condivide esperienze "fuori standard" e tollera un'interazione più lunga se la ricompensa è memorabile. Per lei il minigioco deve essere il cuore dell'esperienza, con reward chiari, inventory visiva e schermata finale "shareable".

La fashion buyer pragmatica, 25-34 anni. È interessata alla collab, ma vuole filtrare velocemente, vedere disponibilità, taglie, colori e checkout semplice. Per lei il percorso diretto ai prodotti deve essere sempre visibile, e la UI arcade deve restare leggibile come un vero catalogo.

L'utente nostalgico time-poor, 30-40 anni. Riconosce subito il gioco, prova piacere per l'easter egg, ma non vuole perdere tempo. Per lui il prototipo deve offrire una scena iniziale spettacolare, poi una scelta esplicita tra "gioca" e "vai subito alla collezione".

Queste tre personas rendono molto più forte la tua discussione orale, perché ti permettono di motivare tutte le scelte successive: il gioco per l'engagement, il browse diretto per l'efficienza, il reward per la memorabilità, e la struttura chiara delle schede prodotto per la conversione. ⁹

Bias cognitivi e tecniche di attenzione

Il primo bias che userei è il **curiosity / information gap**. La ricerca su information gap mostra che la curiosità nasce quando la persona percepisce uno specifico "vuoto informativo" e vuole colmarlo. Nel tuo caso il piccolo elemento nascosto di Pac-Man funziona benissimo, ma non deve essere invisibile: deve essere "scopribile". Quindi non un easter egg totalmente muto, ma un micro-indizio — per esempio un leggero hover, un lampeggio minimo, o una micro-variazione di forma dopo qualche secondo. ¹⁰

Il secondo bias è il **Von Restorff effect** o isolation effect: ricordiamo meglio ciò che "spicca" rispetto al contesto. Su una homepage molto pulita, un piccolo segno grafico retro, se ben isolato, può diventare il punto di rottura percettiva che attiva la scoperta. Qui devi stare attento a non usare stile flat indistinto: NN/g segnala che gli elementi con signifier deboli attirano meno attenzione e aumentano l'incertezza. Quindi l'icona nascosta deve essere discreta, ma avere comunque un segnale di cliccabilità. ¹¹

Il terzo bias è il **goal-gradient**, rafforzato dall'**endowed progress effect**. La letteratura mostra che le persone aumentano lo sforzo quando percepiscono di essere vicine al premio, e che anche un piccolo "head start" accelera la conclusione del compito. Nel tuo prototipo questo va tradotto in una HUD molto chiara: barra di avanzamento, conteggio prodotti sbloccati, reward finale visibile sin dall'inizio, e magari un primo micro-progresso già segnato quando l'utente scopre l'easter egg o inserisce la moneta. Non dev'essere una finta manipolazione; può essere un progresso reale: "hai già sbloccato l'accesso all'arcade, 1 step completato". ¹²

Il quarto bias è l'**endowment effect**. Se ogni prodotto raccolto durante il gioco entra subito in una strip tipo "My Arcade Bag" o "Collezione sbloccata", l'utente inizia a percepirlo come "suo" prima ancora del carrello. È uno dei modi più intelligenti per collegare il mondo ludico alla wishlist e alla scheda prodotto. ¹³

Una nota etica importante: **evita la falsa scarsità**. La letteratura sul marketing mostra che le scarcity tactics possono aumentare l'intenzione d'acquisto, ma funzionano in modi diversi a seconda del prodotto e del contesto. Per un progetto accademico, se non hai una reale finestra temporale o uno stock limitato verificabile, è meglio non usare countdown fasulli o "ultimi pezzi" inventati. Molto meglio basare la persuasione su progressione, collezionabilità e premio finale. ¹⁴

Per le tecniche di attenzione, io ne userei cinque, tutte coerenti con il desktop. La prima è **visual hierarchy**: in ogni schermata deve esserci una sola azione dominante, ottenuta con contrasto, scala e grouping. La seconda è **progressive disclosure**: un'azione per scena, senza mostrare subito tutto. La terza è **motion as change signaling**: l'animazione deve servire a far capire che lo stato è cambiato, non solo a stupire. La quarta è **timing controllato**: feedback visivo quasi immediato, ma rivelazione degli elementi nascosti con timing che faccia sentire l'utente in controllo. La quinta è **attenzione focalizzata**: quando compare qualcosa di nuovo, il resto dello schermo si oscura o si attenua leggermente per evitare change blindness. ¹⁵

Sul motion, la regola pratica è semplice: le microinterazioni dovrebbero stare in durate brevi; le animazioni troppo lunghe diventano attrito. NN/g segnala che molte animazioni utili stanno nell'ordine di circa 100–500 ms, mentre per tempi più lunghi entrano in gioco problemi di attesa e distrazione; per ritardi più estesi servono feedback chiari. Inoltre WCAG richiede controllo sulle animazioni non essenziali e particolare cautela quando il movimento è avviato dall'interazione. Per questo il reveal cinematografico della sala arcade può esistere, ma deve avere sempre **Skip, Riduci movimento** o avanzamento esplicito. ¹⁶

Architettura del flusso del prototipo

Qui sotto trovi la struttura che io presenterei al professore. È abbastanza narrativa da sembrare “immersiva”, ma abbastanza rigorosa da dimostrare buyer personas, bias, attenzione, componenti e istanze.

1. **Homepage “quasi reale” del brand.** Riparti da un layout desktop pulito, con hero, navigazione, UT/collab entry point e griglia molto ordinata. Mantieni una via di shopping immediata, perché la navigazione di categoria e il catalogo restano fondamentali in ottica e-commerce. ¹⁷
2. **Scoperta controllata dell'easter egg.** L'icona non deve aprirsi al semplice passaggio accidentale. Dai feedback immediati, ma fai partire l'evento principale tramite click intenzionale o ripetuto. NN/g raccomanda tempi diversi per hidden content e segnala che l'utente deve sentirsi in controllo. ¹⁸
3. **Transizione di “inghiottimento” dello schermo.** La schermata viene consumata da Pac-Man e si spegne nel nero. Usa il nero come “ponte semantico” tra e-commerce contemporaneo e arcade vintage. Inserisci un piccolo indicatore di stato o una call-to-skip, così il lungo reveal non sembra un freeze. ¹⁹
4. **Reveal della macchina arcade.** Il cabinato emerge da lontano verso l'utente. Qui l'animazione serve alla comprensione della scena, non alla decorazione. Mantieni una sola CTA dominante: “Inserisci moneta” oppure “Salta e vai alla collezione”. ²⁰
5. **Zoom sulla fessura e gesto della moneta.** Il wallet che compare e la moneta che entra nella macchina sono perfetti come micro-sequenza interattiva, perché spostano l'utente dal racconto alla partecipazione. In prototipo puoi farlo con overlay, drag simulato o step successivi legati a variabili. ²¹
6. **Bivio esplicito tra gioco e shopping.** Questa è la decisione più importante per la coerenza UX: un flusso “Play to unlock 20%” e un flusso “Browse collection now”. Figma supporta più flow starting point nello stesso file, quindi puoi mostrare al professore entrambe le strade come parte di un unico progetto. ²²
7. **Minigioco come macchina di unlock, non come catalogo travestito.** Qui avviene la correzione concettuale più importante: i prodotti non sono i nemici, ma gli oggetti che si sbloccano. Ogni volta che l'utente raccoglie un item, la corrispondente card si accende nella striscia “collection unlocked”, rafforzando goal-gradient ed endowment effect. Il premio finale è lo sconto, ma il premio intermedio sono i prodotti scoperti. ²³
8. **Catalogo finale in linguaggio arcade.** Le card prodotto non devono sembrare una UX confusa. Trasforma il lessico visivo delle old arcade selection screen in una product list leggibile:

thumbnail ampia, nome breve, prezzo, taglia, CTA, stato sconto. Baymard evidenzia che le product list e le product page sono ancora i nodi cruciali del percorso di acquisto; structuring by highlights aiuta l'engagement anche nelle descrizioni. ²⁴

Sulla schermata prodotto finale, inserisci **taglia come button group**, non come selettore opaco, perché Baymard mostra che la size selection va resa esplicita e semplice. Tieni la scheda molto chiara: immagine, prezzo, taglie, disponibilità, CTA principale, e sotto highlights come “grafica frontale”, “capsule UT”, “sconto sbloccato”, “spedizione / store stock”, evitando descrizioni lunghe e piatte. ²⁵

Design system, token colore, componenti e istanze

Per la parte di valutazione sul sistema, la scelta più forte è costruire il progetto come se fosse un **mini design system**, non solo un insieme di schermate. Le linee guida Figma spiegano che le variables sono valori grezzi — colore, numero, stringa, boolean — organizzabili in collections e modes; quando le aggiorni, puoi propagare le modifiche con coerenza su più file e su più contesti. Inoltre Figma consente di usare variables anche nel prototipo per cambiare testi, dimensioni, visibilità dei layer e stati con poche schermate invece di decine di frame duplicati. ²⁶

La struttura migliore dei token per il tuo esame è questa:

- **Primitives:** colori base, bianco, nero, rosso brand, giallo arcade, blu/ciano, rosa, arancione, grigi, scale di spacing, radius, shadow.
- **Semantic tokens:** `surface/default`, `surface/arcade`, `text/default`, `text/inverse`, `border/focus`, `cta/primary`, `reward/success`, `overlay/dim`.
- **Component tokens:** `button-primary-bg-default`, `button-primary-bg-hover`, `product-card-border-unlocked`, `hud-progress-fill`, `arcade-slot-glow-active`.

Questa logica è coerente sia con la tassonomia spiegata da Figma — primitive, semantic e component-specific tokens — sia con la spinta della community standard dei design tokens verso un formato interoperabile e vendor-neutral, utile quando un progetto passa da design a codice e da un tool all'altro. ²⁷

La cosa più intelligente, nel tuo caso, è usare **modes** non solo per light/dark, ma per contesti narrativi: `Store`, `Transition`, `Arcade`, `Reward`. Figma consente di applicare e cambiare variable mode anche nel prototipo; questo significa che puoi trasformare la stessa interfaccia da mondo e-commerce a mondo arcade senza rifare tutto da zero. ²⁸

Per i componenti, Figma raccomanda di lavorare presto con oggetti riusabili e struttura atomica: componenti piccoli, poi nesting in componenti più grandi, così ogni modifica si propaga alle istanze. È esattamente ciò che ti serve per convincere il professore che hai gestito davvero “components” e “istanze nelle tavole di prototipo”. ²⁹

La tua libreria minima dovrebbe includere: header desktop, icona easter egg, CTA button, modal/overlay, coin, wallet, arcade cabinet, HUD di gioco, strip dei prodotti sbloccati, product card, size selector, badge sconto, card carrello, toast di conferma. Per ciascuno crea **variants** con proprietà leggibili come `state`, `size`, `style`, `mode`, `locked/unlocked`, `default/hover/pressed/disabled`. Figma spiega che le variants servono proprio a raggruppare componenti simili e ad avvicinare il sistema al front-end reale. ³⁰

La parte sulle **istanze** puoi giocartela benissimo così: crei **una sola product card principale** e poi ne generi tutte le istanze per i vari SKU della collab. Cambi immagini, testo, prezzo, stato sblocco e sconto tramite properties e variables. Ancora meglio: Figma mostra che componenti + modes ti permettono di costruire l'interazione una volta sola e poi riusarla su più istanze con mode diverse. Questo è esattamente il tipo di sofisticazione che un docente nota subito. ³¹

Se vuoi essere molto ordinato, crea queste pagine nel file: **Research**, **Personas**, **Bias & Attention**, **Design System**, **Screens**, **Prototype Flows**, **Oral Notes**. Così il file stesso diventa parte della tua argomentazione.

Workflow consigliato con Figma Make, Stitch, Claude Code, Cursor e Antigravity

Se l'obiettivo è il voto più alto possibile, la pipeline che ti consiglio non è "usare tutti gli strumenti", ma **usare ciascuno dove dà il massimo valore**. La base deve essere Figma ³², perché è il posto dove dimostri davvero token, componenti, varianti, istanze, flows e prototipazione interattiva. La documentazione ufficiale dice che il prototyping permette di creare user flows, multiple starting points e interazioni; le variables, a loro volta, permettono stati dinamici con pochi frame. ³³

Il secondo layer ideale è **Figma Make**. La documentazione ufficiale lo descrive come prompt-to-app / prompt-to-code per prototipi funzionali, web app e interactive UI; puoi importare design esistenti, attaccare componenti e contenuti, iterare conversando con l'AI, modificare il codice, condividere preview, pubblicare URL dedicati e copiare snapshot del risultato come design layers dentro Figma Design. Inoltre i Make kits possono includere variabili, styles e linee guida in markdown, ottime per mantenere coerenza con il tuo sistema. ³⁴

Per te questo significa una cosa pratica: **prima** disegni il sistema e i key screens in Figma, **poi** usi Figma Make per simulare il minigioco o la parte più "functional". In altre parole, non parti dal prompt; parti da un design system credibile, e fai usare all'AI il tuo sistema.

Se vuoi un tool generativo per esplorare varianti visive prima di consolidarle, gli strumenti di Google ³⁵ possono essere utili, ma in modo diverso. **Stitch** è molto forte per generare UI da linguaggio naturale, immagini o wireframe, creare più varianti, esportare codice frontend e soprattutto fare **paste to Figma** per rifinire dentro il tuo file principale. Nel 2026 si è evoluto in una canvas AI-native con prototipi rapidi, DESIGN.md e bridge verso strumenti di sviluppo. Per il tuo progetto lo vedo bene come strumento da mood exploration, non come ambiente finale di valutazione. ³⁶

Gli strumenti code-first ti servono **solo se** vuoi trasformare il minigioco in qualcosa di realmente eseguibile in React/TS. L'assistente di Anthropic ³⁷ legge il codebase, modifica file, esegue comandi e lavora da terminale, IDE, desktop e browser; l'editor di Cursor ³⁸ ha un browser tool che può testare applicazioni, editare layout in modo visuale e auditare accessibilità, e usa automaticamente tool MCP quando sono rilevanti; **Antigravity** è utile se vuoi una logica agentica più spinta, con browser integrato, MCP e agent manager. Ma per la consegna accademica questi strumenti sono un "plus", non la base. La base, per il tuo brief, resta il file di design-system e prototipo. ³⁹

Due prompt iniziali che puoi usare subito:

Prompt per Figma Make

"Create a desktop-only immersive ecommerce prototype for a fashion capsule inspired by

a retro arcade. Start from my imported Figma screens and design system. Keep the homepage minimal and brand-like, reveal a hidden arcade cabinet after repeated intentional clicks, offer two flows: play-for-reward and browse-now, use my existing button, product-card, HUD and overlay components, and keep all states aligned with the variables and modes Store, Transition, Arcade and Reward.”

Prompt per Stitch

“Generate 3 desktop UI directions for a retro arcade shopping experience for an apparel capsule collection. One direction should be minimal editorial, one should be neon arcade, one should be hybrid. Keep product cards readable, allow direct shopping without gameplay, and create a collection-select screen inspired by vintage arcade selection interfaces.”

Piano di realizzazione e preparazione all'orale

Ti propongo questo percorso di lavoro, che è breve ma molto convincente in sede di valutazione.

Giorno uno. Raccogli riferimenti visuali ufficiali: homepage del brand, UT/collab, Pac-Man, macchina arcade, HUD di gioco, schermate cabinet. Costruisci una research board e scrivi in una frase la tesi del progetto: *“trasformare una capsule pop in una scoperta progressiva, senza sacrificare l'efficienza d'acquisto”*.

40

Giorno due. Definisci personas, bias, attention techniques e una user journey con due rami: **gioco** e **browse diretto**. Questa fase è cruciale, perché dà coerenza teorica al prototipo e ti prepara già per l'orale.

41

Giorno tre. Costruisci il mini design system: token, collections, modes, componenti base, naming, variants, istanze. Se questa parte è fatta bene, metà del valore percepito del progetto sale immediatamente.

42

Giorno quattro. Disegna i key screens: homepage, blackout, reveal cabinet, coin interaction, scelta dei due flussi, HUD di gioco, collection grid, product page, reward state.

Giorno cinque. Collega tutto in prototipo con variables, modes, overlay e multiple flows. Riduci al minimo i frame duplicati; usa cambio di visibilità, stringhe, numeri e boolean per gli stati.

43

Giorno sei. Se vuoi, porta la parte più interattiva in Figma Make; in alternativa usa Stitch solo per generare una o due varianti estetiche da riportare nel file principale. Se scegli la strada code-first, prova solo il minigioco, non tutto il sito.

44

Giorno sette. Polish finale: coerenza tipografica, motion notes, tavole di presentazione, elenco componenti, tavola token, e una slide finale che mostra come ogni criterio del brief è stato soddisfatto.

Per il colloquio orale, io preparerei cinque risposte secche.

Che differenza c'è tra primitive, semantic e component tokens?

Le primitive definiscono i valori base; le semantic dicono come usare un valore; le component token spiegano dove quel valore vive dentro un componente specifico. In Figma questa distinzione è coerente con variables, aliasing e modes.

45

Perché hai usato due flussi invece di uno solo?

Perché l'esperienza immersiva aumenta engagement, ma il percorso d'acquisto deve restare efficiente. Un flusso "gioco" soddisfa la persona collezionista; un flusso "browse diretto" soddisfa la persona pragmatica e quella time-poor. Figma supporta più flow starting point nello stesso prototipo. ⁴⁶

Perché il prodotto non è il "nemico" del gioco?

Perché nel loop originale Pac-Man evita i fantasmi e raccoglie elementi; trasformare il prodotto in avversario rompe la semantica dell'acquisto. È più coerente usarlo come reward o collectible. ⁴⁷

Quale bias hai applicato in modo più evidente?

Goal-gradient: l'utente vede il premio finale e accelera verso la conclusione. Endowed progress: trova già un primo progresso reale. Endowment effect: i prodotti raccolti entrano in una strip di possesso percepito. ⁴⁸

Perché hai scelto Figma come ambiente principale?

Perché il brief valuta soprattutto sistema, coerenza e prototipo: components, variants, instances, token colore, flows e stati sono nativi e documentati in Figma; gli altri tool sono ottimi come acceleratori, ma non sostituiscono la solidità del file di progetto. ⁴⁹

Limiti e domande aperte

Nelle fonti consultate qui, lo store italiano del brand mostra il catalogo LifeWear generale, mentre le tracce trovate sulla capsule Pac-Man sono soprattutto storiche o collegate a mercati/archivi specifici. Per questo, in sede d'esame, ti conviene presentare il progetto come **concept accademico ispirato a collaborazioni ufficiali pregresse**, non come simulazione di una capsule sicuramente live nello store italiano il 3 maggio 2026. ⁵⁰

Se intendi pubblicare il prototipo sul web, ricorda anche che la documentazione di Figma Make segnala esplicitamente che potresti incorporare contenuti di terzi e che la responsabilità dei diritti resta tua. Quindi per la consegna universitaria va benissimo un proof of concept; per una pubblicazione pubblica o portfolio, meglio specificare subito che è un esercizio non ufficiale. ⁵¹

¹ ³⁶ ³⁷ <https://developers.googleblog.com/stitch-a-new-way-to-design-uis/>
<https://developers.googleblog.com/stitch-a-new-way-to-design-uis/>

² ²⁶ ³⁵ <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14506821864087-Overview-of-variables-collections-and-modes>
<https://help.figma.com/hc/en-us/articles/14506821864087-Overview-of-variables-collections-and-modes>

³ ¹⁷ ⁴⁰ ⁵⁰ <https://www.uniqlo.com/it/en/>
<https://www.uniqlo.com/it/en/>

⁴ ⁷ <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742232100048X>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S156742232100048X>

⁵ ⁸ <https://www.fastretailing.com/employment/en/about/brands.html>
<https://www.fastretailing.com/employment/en/about/brands.html>

⁶ ²³ ⁴⁷ <https://www.uniqlo.com/jp/en/contents/feature/ut-magazine/s176-from-momas-video-game/?srsId=AfmBOorOHVbYvZVlyFIIPVKUthRMii-tAUcFoIWRmeM6jPBYTd-AInPZ>
<https://www.uniqlo.com/jp/en/contents/feature/ut-magazine/s176-from-momas-video-game/?srsId=AfmBOorOHVbYvZVlyFIIPVKUthRMii-tAUcFoIWRmeM6jPBYTd-AInPZ>