

윈도우 시작 버튼 눌러서 anaconda prompt 입력, 열기 클릭

Nhấn nút Start của windows, gõ anaconda prompt, rồi nhấp vào Mở (Open).


Windows-ийн Start товчийг дарж, anaconda prompt гэж бичээд, Нээх (Open) дээр дарна уу.

กดปุ่ม Start ของ Windows พิมพ์ anaconda prompt แล้วคลิก เปิด (Open)

Windows ၏ Start ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး anaconda prompt ဟုရိုက်ထည့်ကာ ဖွင့် (Open) ကိုနှိပ်ပါ။

Нажмите кнопку "Пуск" в windows, введите anaconda prompt и нажмите "Открыть" (Open).

Click the windows Start button, type anaconda prompt, and click open.



1. 다음을 입력하고 엔터 키 입력, 다음 명령어는 **conda** 가상환경 리스트를 보여주는 명령어, **base**라는 가상환경은 우리가 만들지 않아도 원래 있는 가상환경 이름임

1. Nhập lệnh sau rồi nhấn phím Enter. Lệnh này dùng để hiển thị danh sách các môi trường ảo (virtual environment) của conda. 'base' là tên của môi trường ảo có sẵn, không phải do chúng ta tạo ra.

1. Дараах командыг оруулаад Enter товчийг дарна уу. Энэ команд нь conda-ийн виртуал орчны жагсаалтыг харуулах команд юм. 'base' гэдэг нэртэй виртуал орчин нь бидний үүсгээгүй ч гэсэн анхнаасаа байдаг виртуал орчны нэр юм.

1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วกด Enter คำสั่งนี้ใช้แสดงรายการ virtual environment ของ conda ชื่อ 'base' คือชื่อ virtual environment ที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างเอง

၁။ အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ ဤ command သည် conda virtual environment စာရင်းကို ပြသပေးသော command ဖြစ်သည်။ 'base' ဟူသောအမည်ရှိ virtual environment သည် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးစရာမလိုဘဲ မူလကတည်းကရှိနှင့်ပြီးသား virtual environment အမည်ဖြစ်သည်။

1. Введите следующую команду и нажмите Enter. Эта команда показывает список виртуальных окружений (virtual environment) conda. 'base' – это имя виртуального окружения, которое существует по умолчанию, даже если мы его не создавали.

1. Type the following command and press Enter. This command shows the list of conda virtual environments. 'base' is the name of a virtual environment that already exists by default, even though we didn't create it.

conda env list

2. 프롬프트를 보면 (base)라고 표시되어 있음을 확인할 수 있음. 현재 어떤 가상환경에 있는지를 확인할 수 있음.

2. Trên dấu nhắc lệnh (prompt), bạn có thể thấy chữ (base) được hiển thị. Đây là cách để kiểm tra bạn đang ở trong môi trường ảo nào hiện tại.

2. Prompt дээр (base) гэж бичигдсэнийг харж болно. Одоо ямар виртуал орчинд байгааг ингэж шалгаж болно.

2. เมื่อดูที่ prompt จะเห็นข้อความ (base) แสดงอยู่ ซึ่งบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ใน virtual environment ใด

၂။ Prompt တွင် (base) ဟူ၍ ပြသထားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် မည်သည့် virtual environment ဝဲတွင်ရှိနေသည်ကို ဤနေရာတွင်ကြည့်၍သိနိုင်သည်။

2. В приглашении командной строки (prompt) вы увидите надпись (base). Так можно узнать, в каком виртуальном окружении вы находитесь в данный момент.

2. In the prompt, you can see (base) displayed. This lets you check which virtual environment you are currently in.

3. 이제 다음 명령어를 입력하고 실행, 이름이 pkernel인 가상환경을 만들라는 의미

3. Bây giờ hãy nhập lệnh sau và chạy nó. Lệnh này có nghĩa là tạo một môi trường ảo có tên là pkernel.

3. Одоо дараах командыг оруулаад ажиллуулна уу. Энэ нь pkernel гэдэг нэртэй виртуал орчин үүсгэ гэсэн команд юм.

3. ตอนนี้ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้แล้วรันคำสั่ง คำสั่งนี้มีความหมายว่าให้สร้าง virtual environment ที่ชื่อว่า pkernel

၃။ ယခု အောက်ပါ command ကိုရိုက်ထည့်ပြီး run ပါ။ ဤ command သည် pkernel ဟူသောအမည်ရှိ virtual environment ကို ဖန်တီးရန် command ဖြစ်သည်။

3. Теперь введите следующую команду и выполните её. Эта команда означает создание виртуального окружения с именем pkernel.

3. Now type the following command and run it. This command means creating a virtual environment named pkernel.
conda create -n pkernel

4. 이제 다시 다음 명령어를 실행해서 가상환경이 어떤 것들이 있는지 확인, **base**에 추가해서 **pkernel**이 새로 생긴 것을 확인할 수 있음

4. Bây giờ hãy chạy lại lệnh sau để kiểm tra xem có những môi trường ảo nào. Bạn sẽ thấy ngoài base, giờ đã xuất hiện thêm pkernel mới được tạo.

4. Одоо дахин дараах командыг ажиллуулж ямар виртуал орчнууд байгааг шалгана уу. base-ээс гадна pkernel гэдэг шинэ виртуал орчин үүссэнийг харж болно.

4. ตอนนี้ให้รันคำสั่งต่อไปนี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามี virtual environment อะไรบ้าง จะเห็นว่านอกจาก base แล้ว ยังมี pkernel ที่สร้างขึ้นใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย

၄။ ယခု အောက်ပါ command ကို ထပ်မံ run ပြီး မည်သည့် virtual environment များရှိသည်ကို စစ်ဆေးပါ။ base အပြင် pkernel ဟူသော virtual environment အသစ် ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

4. Теперь снова выполните следующую команду, чтобы проверить, какие виртуальные окружения существуют. Вы увидите, что помимо base появилось новое окружение pkernel.

4. Now run the following command again to check what virtual environments exist. You'll see that in addition to base, a new environment called pkernel has appeared.

```
conda env list
```

5. 다음 명령어를 실행해서 방금 만든 **pkernel** 가상환경에 들어감. 프롬프트가 **base**에서 **pkernel**로 바뀐 것을 확인

5. Chạy lệnh sau để vào môi trường ảo pkernel vừa mới tạo. Bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh (prompt) đã chuyển từ base sang pkernel.

5. дараах командыг ажиллуулж саяхан үүсгэсэн pkernel виртуал орчинд орно уу. Prompt нь base-ээс pkernel болж өөрчлөгдсөнийг харж болно.

5. รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเข้าสู่ virtual environment ชื่อ pkernel ที่เพิ่งสร้างขึ้น จะเห็นว่า prompt เปลี่ยนจาก base เป็น pkernel

၅။ မကြာသေးမီက ဖန်တီးလိုက်သော pkernel virtual environment ထဲသို့ ဝင်ရန် အောက်ပါ command ကို run ဝါ။ Prompt သည် base မှ pkernel သို့ ပြောင်းသွားသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။

5. Выполните следующую команду, чтобы перейти в только что созданное виртуальное окружение pkernel. Вы увидите, что приглашение командной строки изменилось с base на pkernel.

5. Run the following command to enter the pkernel virtual environment you just created. You'll see the prompt change from base to pkernel.

```
conda activate pkernel
```

6. 이제 필요한 두 가지를 설치해야 함, 다음 명령어를 실행. python을 버전 3.12로 설치하라는 의미

6. Bây giờ cần cài đặt hai thứ cần thiết. Hãy chạy lệnh sau. Lệnh này có nghĩa là cài đặt Python phiên bản 3.12.

6. Одоо шаардлагатай хоёр зүйлийг суулгах хэрэгтэй. Дараах командыг ажиллуулна уу. Энэ нь Python-ыг 3.12 хувилбараар суулга гэсэн утгатай.

6. ตอนนี้ต้องติดตั้งสิ่งที่จำเป็นสองอย่าง ให้รับคำสั่งต่อไปนี้ คำสั่งนี้มีความหมายว่าให้ติดตั้ง Python เวอร์ชัน 3.12

၆။ ယခု လိုအပ်သော အရာနှစ်ခုကို install လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ပါ command ကို run ဝါ။ ဤ command သည် Python ကို version 3.12 ဖြင့် install လုပ်ရန် command ဖြစ်သည်။

6. Теперь нужно установить два необходимых компонента. Выполните следующую команду. Она означает установку Python версии 3.12.

6. Now you need to install two necessary things. Run the following command. This means installing Python version 3.12.

```
conda install python=3.12
```

7. 다음 명령어도 실행. ipykernel을 설치하라는 의미

7. Chạy tiếp lệnh sau. Lệnh này có nghĩa là cài đặt ipykernel.

7. Дараах командыг мөн ажиллуулна уу. Энэ нь ipykernel-ыг суулга гэсэн утгатай.

7. รันคำสั่งต่อไปนี้ด้วย คำสั่งนี้มีความหมายว่าให้ติดตั้ง ipykernel

၇။ အောက်ပါ command ကိုလည်း run ပါ။ ဤ command သည် ipykernel ကို install လုပ်ရန် command ဖြစ်သည်။

7. Выполните также следующую команду. Она означает установку ipykernel.

7. Also run the following command. This means installing ipykernel.

```
conda install ipykernel
```

가상 환경은 독립된 실행 환경으로서 가상환경을 여러 개 만들어놓고 필요한 가상 환경에 들어가서 작업을 하는 식으로 진행. 예를 들면 게임 개발용 가상환경, 인공지능 개발용 가상환경, 웹 사이트 개발용 가상환경을 만들어 놓고 사용하는 것. conda는 가상 환경을 만들고 가상 환경에 필요한 프로그램을 설치하게 해주는 프로그래밍.

Virtual environment là một môi trường thực thi độc lập. Bạn có thể tạo nhiều virtual environment khác nhau, rồi vào từng môi trường cần thiết để làm việc. Ví dụ, bạn có thể tạo và sử dụng virtual environment cho phát triển game, virtual environment cho phát triển AI, virtual environment cho phát triển website riêng biệt. Conda là chương trình giúp bạn tạo virtual environment và cài đặt các chương trình cần thiết vào virtual environment đó.

Виртуал орчин гэдэг нь бие даасан ажиллагаатай орчин юм. Хэд хэдэн виртуал орчин үүсгэж, шаардлагатай виртуал орчин руу орж ажиллах маягаар ашигладаг. Жишээ нь, тоглоом хөгжүүлэлтэд зориулсан виртуал орчин, хиймэл оюун ухаан хөгжүүлэлтэд зориулсан виртуал орчин, вэбсайт хөгжүүлэлтэд зориулсан виртуал орчнуудыг тус тусад нь үүсгэж ашиглах жишээтэй. Conda нь виртуал орчин үүсгэж, тэр виртуал орчинд шаардлагатай программуудыг суулгах боломж олгодог программ юм.

Virtual environment คือสภาพแวดล้อมการทำงานที่แยกอิสระจากกัน โดยเราสามารถสร้าง virtual environment หลายๆ อันไว้ล่วงหน้า แล้วเข้าไปทำงานใน virtual environment ที่ต้องการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การสร้าง virtual environment สำหรับพัฒนาเกม, virtual environment สำหรับพัฒนา AI, และ virtual environment สำหรับพัฒนาเว็บไซต์แยกกันไว้ใช้งาน Conda คือโปรแกรมที่ช่วยให้เราสร้าง virtual environment และติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นลงใน virtual environment นั้นได้

Virtual environment ဆိုသည်မှာ လွတ်လပ်စွာ လည်ပတ်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Virtual environment များစွာကို ကြိုတင်ဖန်တီးထားပြီး၊ လိုအပ်သော virtual environment ထဲသို့ဝင်၍ အလုပ်လုပ်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် virtual environment၊ AI ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် virtual environment၊ ဝဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် virtual environment များကို သီးခြားစီ ဖန်တီးပြီး အသုံးပြုနိုင်သည်။ Conda သည် virtual environment ကိုဖန်တီးပေးပြီး၊ ထို virtual environment တွင် လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကို install လုပ်ပေးနိုင်သော ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။

Виртуальное окружение – это независимая среда выполнения. Можно создать несколько виртуальных окружений и заходить в нужное окружение, когда требуется работать в нём. Например, можно создать отдельные виртуальные окружения для разработки игр, для разработки ИИ, для разработки веб-сайтов. Conda – это программа, которая позволяет создавать виртуальные окружения и устанавливать в них нужные программы.

A virtual environment is an independent, self-contained execution environment. You can create several virtual environments and then enter whichever one you need to work in. For example, you might create and use separate virtual environments for game development, AI development, and website development. Conda is a program that lets you create virtual environments and install the programs you need into them.

이제 VS Code를 실행해서 그림의 빨간색 표시가 되어 있는 Extension을 클릭해서

Bây giờ hãy chạy VS Code và nhấp vào Extension được đánh dấu màu đỏ trong hình để


Одоо VS Code-ыг ажиллуулж, зурган дээрх улаан тэмдэглэгээтэй Extension дээр дарж

ตอนนี้ให้เปิด VS Code แล้วคลิกที่ Extension ที่มีเครื่องหมายสีแดงในภาพ เพื่อ

ယခု VS Code ကိုဖွင့်ပြီး ပုံထဲတွင် အနီရောင်ဖြင့်မှတ်သားထားသော Extension ကိုနှိပ်၍

Теперь запустите VS Code и нажмите на Extension, отмеченный красным на картинке, чтобы

Now run VS Code and click on the Extension marked in red in the image, to



검색에 python을 입력, 아래 그림에서 두 번째 결과를 클릭

Nhập python vào ô tìm kiếm, rồi nhấp vào kết quả thứ hai trong hình bên dưới.


Хайлтад python гэж бичээд, доорх зурган дэх хоёр дахь үр дүн дээр дарна уу.

พิมพ์ python ในช่องค้นหา แล้วคลิกผลลัพธ์ที่สองในภาพด้านล่าง

ရှာဖွေတွင် python ဟုရိုက်ထည့်ပြီး အောက်ပါပုံတွင် ဒုတိယရလဒ်ကို နှိပ်ပါ။

Введите python в поле поиска, затем нажмите на второй результат на изображении ниже.

Type python in the search box, then click the second result in the image below.



아래 화면에서 빨간색 표시의 `install` 클릭해서 설치

Nhấp vào nút `install` được đánh dấu màu đỏ trong màn hình bên dưới để cài đặt.

Доорх дэлгэц дэх улаан тэмдэглэгээтэй `install` товчийг дарж суулгана уу.

คลิกปุ่ม `install` ที่มีเครื่องหมายสีแดงในหน้าจอด้านล่างเพื่อทำการติดตั้ง

အောက်ပါစာရင်းတွင် အနီရောင်ဖြင့်မှတ်သားထားသော `install` ကိုနှိပ်ပြီး `install` လုပ်ပါ။

Нажмите на кнопку `install`, отмеченную красным на экране ниже, чтобы установить.

Click the `install` button marked in red on the screen below to install it.



이번에는 python 입력을 지우고 jupyter라고 입력, 검색 결과의 첫번째 결과 클릭해서

Lần này hãy xóa chữ python đã nhập và gõ jupyter, rồi nhấp vào kết quả đầu tiên trong kết quả tìm kiếm để

Энэ удаад бичсэн python гэдгийг устгаад jupyter гэж бичээд, хайлтын үр дүнгээс эхний үр дүн дээр дарж

คราวนี้ให้ลบคำว่า python ที่พิมพ์ไว้ แล้วพิมพ์ jupyter แทน จากนั้นคลิกผลลัพธ์แรกในผลการค้นหา เพื่อ

ဤအကြိမ်တွင် ရိုက်ထည့်ထားသော python ကိုဖျက်ပြီး jupyter ဟုရိုက်ထည့်ကာ ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှ ပထမဦးဆုံးရလဒ်ကို နှိပ်၍

На этот раз удалите введенное слово python и введите jupyter, затем нажмите на первый результат поиска, чтобы

This time, delete the word python you typed and type jupyter instead, then click the first result in the search results to



install 버튼 클릭해서 설치

Nhấp vào nút install để cài đặt.

Install товчийг дарж суулгана уу.

คลิกปุ่ม install เพื่อทำการติดตั้ง

Install ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး install လုပ်ပါ။

Нажмите кнопку install, чтобы установить.

Click the install button to install it.

VS Code의 메뉴에서 View → Command Palette → "Jupyter" 입력

결과에서 Create: New Jupyter Notebook 선택

Trong menu của VS Code, chọn View → Command Palette → gõ "Jupyter"

Trong kết quả, chọn Create: New Jupyter Notebook

VS Code-ийн цэснээс View → Command Palette → "Jupyter" гэж бичнэ үү

Үр дүнгээс Create: New Jupyter Notebook-ийг сонгоно уу

จากเมนูของ VS Code เลือก View → Command Palette → พิมพ์ "Jupyter"

จากผลลัพธ์ เลือก Create: New Jupyter Notebook

VS Code ၏ menu မှ View → Command Palette → "Jupyter" ဟုရိုက်ထည့်ပါ

ရလဒ်များထဲမှ Create: New Jupyter Notebook ကို ရွေးချယ်ပါ

В меню VS Code выберите View → Command Palette → введите "Jupyter"

Из результатов выберите Create: New Jupyter Notebook

From the VS Code menu, select view → Command Palette → type "Jupyter"

From the results, select Create: New Jupyter Notebook

