

ESTÁNDARES DE DISEÑO

UI / UX

Mini Sistema para Emprendimiento de Crochet

Guía visual y de interacción para web responsive

#FFD6E4

#DD0675

#5C2441

#FFF9FB

Documento complementario a los Requerimientos Funcionales · Septiembre 2026

1. Propósito y personalidad visual

Este documento define las reglas visuales y de interacción que deben respetarse en todo el aplicativo. El objetivo es lograr una experiencia **cálida, artesanal, moderna, intuitiva y consistente**, sin sacrificar legibilidad, velocidad ni usabilidad en celular, tablet o computadora.

Bonito, pero funcional	La decoración nunca debe dificultar una acción, ocultar información o hacer más lento el trabajo diario.
Artesanal y alegre	La identidad debe recordar un producto hecho a mano: curvas suaves, tonos rosados, detalles juguetones y mensajes cercanos.
Profesional	Aunque el sistema sea visualmente amigable, los datos financieros, pedidos y reportes deben verse claros y confiables.
Mobile-first	Toda pantalla se diseña primero para celular y luego se expande a tablet y escritorio.
Consistencia	Los mismos colores, radios, sombras, iconos, espaciados y animaciones deben comportarse igual en todos los módulos.

Principios de interfaz

- La acción principal de cada pantalla debe ser evidente en menos de 3 segundos.
- No depender únicamente del color: estados y alertas deben incluir texto e icono.
- Evitar saturación visual. Los detalles decorativos se concentran en encabezados, estados vacíos, celebraciones y microinteracciones.
- Priorizar contenido real: pedidos, fechas, saldos, tiempos y acciones importantes siempre por encima de adornos.

2. Sistema de color

La identidad principal nace de #FFD6E4 y #DD0675. A partir de ellas se construye una paleta extendida para fondos, estados y jerarquías.

Color	Token	HEX	Uso	Muestra
Rosa suave	Soft / fondo	#FFD6E4	Fondos de bienvenida, chips suaves, áreas decorativas	Aa
Fucsia principal	Primary	#DD0675	Botones principales, enlaces activos, foco, acciones clave	Aa
Fucsia oscuro	Primary dark	#A70459	Hover, texto destacado, estados activos intensos	Aa
Rosa pálido	Surface pink	#FFF0F6	Fondos alternos, tarjetas suaves, estados vacíos	Aa
Marfil rosado	App background	#FFF9FB	Fondo general del aplicativo	Aa
Ciruela	Accent dark	#5C2441	Títulos secundarios y contraste elegante	Aa
Texto principal	Text	#342B31	Texto de alto contraste	Aa
Texto secundario	Muted	#746873	Ayudas, subtítulos y metadatos	Aa
Borde	Border	#E9D5DF	Separadores y bordes sutiles	Aa
Éxito	Success	#2F9E6D	Acciones completadas y estados positivos	Aa
Advertencia	Warning	#FFD166	Pedidos a 7-6 días y avisos preventivos	Aa
Crítico	Danger	#D92D47	Pedidos a 5 días o menos y errores críticos	Aa

Reglas de uso del color

- El fucsia #DD0675 se reserva para acciones, selección y énfasis; no se utiliza como fondo dominante de páginas completas.
- Los fondos principales serán blancos o marfil rosado para conservar ligereza visual.
- El color amarillo se usa para prevención; el rojo para urgencia, error o atraso. Nunca invertir estos significados.
- Para texto pequeño sobre fucsia utilizar blanco; para texto sobre rosa suave utilizar #342B31 o #5C2441.
- Mantener contraste suficiente. #DD0675 sobre blanco alcanza contraste adecuado para texto de interfaz; no usar rosa claro para texto informativo.

> 7 días	7-6 días	≤ 5 días
Sin alerta	Próximo a entregar	Entrega próxima / atrasado

3. Tipografía

Familias recomendadas para la aplicación web:

Familia	Rol	Pesos	Uso recomendado
Coiny	Display principal	400	Nombre del sistema, títulos especiales, pantallas de bienvenida y estados vacíos.
Chewy	Acento artesanal	400	Palabras cortas, etiquetas decorativas y detalles amigables. Uso moderado.
Poppins	Interfaz y contenido	300 / 400 / 500 / 600	Texto general, botones, formularios, tablas, navegación, métricas y reportes.

Importación web

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Chewy&family=Coiny&family=Poppins:wght@300;400;500;600&display=swap');
```

Jerarquía sugerida

Nivel	Fuente	Tamaño	Peso
Display / portada	Coiny	32-44 px	400
H1	Coiny o Poppins	28-32 px	400 / 600
H2	Poppins	22-26 px	600
H3	Poppins	18-20 px	600
Body	Poppins	15-16 px	400
Small / metadata	Poppins	13-14 px	400-500
Button	Poppins	14-16 px	600

Regla: Coiny y Chewy aportan personalidad, pero Poppins debe dominar la interfaz. No utilizar fuentes decorativas en tablas, formularios, montos o textos largos.

4. Layout y comportamiento responsive

El aplicativo debe ser **100% responsive y mobile-first**. Ninguna función esencial puede existir únicamente en escritorio.

Breakpoint	Ancho	Objetivo	Comportamiento
XS	320-479 px	Celulares pequeños	1 columna, navegación inferior, acciones primarias full-width.
SM	480-767 px	Celulares grandes	1 columna amplia, tarjetas compactas, formularios fluidos.
MD	768-1023 px	Tablet	2 columnas cuando aporte claridad, menú lateral colapsable.
LG	1024-1279 px	Laptop	Sidebar persistente, 2-3 columnas, tablas completas.
XL	1280 px+	Desktop	Contenido centrado, hasta 4 columnas para métricas, ancho máximo controlado.

Navegación adaptativa

Celular	Barra inferior con 4 accesos: Inicio, Pedidos, Clientes y Más. Acción "Nuevo" visible y fácil de alcanzar con el pulgar.
Tablet	Menú lateral colapsable + barra superior. El contenido puede usar 2 columnas.
Computadora	Sidebar persistente de 220-260 px + barra superior. Área de trabajo centrada con máximo aproximado de 1440 px.

Reglas obligatorias de responsive

- No permitir scroll horizontal de página. Solo se admite desplazamiento horizontal local en tablas excepcionales y con alternativa legible.
- En móvil, tablas de pedidos/clientes deben transformarse en tarjetas o filas apiladas con la información crítica primero.
- Los botones y controles táctiles deben tener al menos 44 × 44 px de área interactiva.
- Los campos de formulario deben utilizar al menos 16 px de tamaño de fuente en móvil para evitar zoom automático en iOS.
- Los modales complejos deben convertirse en bottom sheets o paneles de ancho completo en celular.
- Acciones destructivas nunca deben quedar pegadas a acciones primarias en pantallas táctiles.

5. Espaciado, radios, sombras y superficies

Token	Valor	Uso
Unidad base	4 px	Toda medida parte de múltiplos de 4.
Espaciado compacto	8 px	Entre icono y texto, elementos relacionados.
Espaciado estándar	12-16 px	Dentro de tarjetas y formularios.
Separación de bloques	24 px	Entre secciones principales.
Radio pequeño	10 px	Inputs, chips, botones secundarios.
Radio estándar	14-16 px	Botones principales y controles.
Radio tarjeta	18-22 px	Tarjetas, modales y paneles.
Sombra	Muy suave	Usar sombras difusas; evitar sombras negras intensas.

Estilo de tarjetas

Tarjeta estándar Fondo blanco · borde #E9D5DF · radio 20 px · sombra suave · padding 16-20 px.	Tarjeta destacada Fondo #FFF0F6 · acento fucsia discreto · reservar para alertas informativas o resúmenes.
--	--

Fondos y decoración

- El fondo general será #FFF9FB o blanco; nunca una textura pesada detrás de formularios o tablas.
- Se permiten formas orgánicas, líneas curvas, puntos, mini corazones, ovillos o motivos de crochet en áreas no críticas.
- Los adornos deben tener baja opacidad y no competir con montos, fechas o controles.
- Evitar degradados agresivos; si se usan, preferir transiciones suaves entre #FFD6E4 y #FFF0F6.

6. Componentes UI

Botón principal Fondo #DD0675, texto blanco, Poppins 600, radio 14-16 px, altura mínima 44 px. Hover: #A70459. Tap: escala visual breve a 0.98.
Botón secundario Fondo blanco, borde #DD0675, texto #A70459. No competir con la acción principal.
Botón destructivo Fondo #D92D47 o variante outline roja. Siempre con confirmación cuando la acción no sea reversible.
Campos de formulario Label arriba, texto de ayuda opcional, borde neutro, foco fucsia. Error: borde rojo + mensaje textual debajo. No usar placeholders como único label.
Chips / badges Altura compacta, radio tipo píldora. Deben expresar estado con color + texto. Ej.: “En producción”, “Pagado”, “Próximo a entregar”.

Estados vacíos

Ilustración o icono amable + título breve + explicación + CTA. Puede utilizar Chewy/Coiny y mayor carga decorativa.

7. Diseño específico de pedidos y cronómetro

Los pedidos son el centro operativo del sistema. Su diseño debe priorizar **cliente, fecha solicitada, estado, saldo y tiempo trabajado**.

Tarjeta de pedido en móvil

Pedido	PED-2026-00124 · Andrea M.
Entrega	27/09/2026 · 6 días restantes
Estado	En producción
Saldo	₡17.500 pendiente
Tiempo	02:36:18 · cronómetro activo

Cronómetro

- Botón Play: iniciar una nueva sesión de trabajo asociada al pedido.
- Botón Pausar: detener temporalmente el cómputo sin cerrar la sesión.
- Botón Reanudar: continuar la sesión conservando el tiempo acumulado.
- Botón Finalizar: cerrar la sesión y guardar duración neta, inicio, fin y pausas.
- El contador activo debe mostrarse de forma visible en la ficha del pedido y como indicador global discreto si el usuario navega a otro módulo.
- Cuando esté activo puede usar una animación de pulso muy sutil en el punto de estado; nunca un parpadeo fuerte o continuo.
- En móvil los controles deben ser grandes y accesibles con una mano; Play/Pausa nunca debe quedar junto a Eliminar.

▶ INICIAR

⏸ PAUSAR

■ FINALIZAR

Alertas de fecha solicitada

- Más de 7 días: presentación neutral.
- 7 o 6 días: fondo/chip amarillo #FFD166 y texto "Próximo a entregar".
- 5 días o menos: rojo #D92D47 y texto "Entrega próxima".
- Fecha vencida: rojo oscuro y texto "Atrasado X días".
- Entregado o cancelado: retirar la alerta de vencimiento.
- La alerta debe verse en lista de pedidos, detalle y dashboard.

8. Animaciones y microinteracciones

La interfaz debe sentirse viva, pero no distraer. Las animaciones deben apoyar la comprensión de causa y efecto.

Interacción	Duración	Regla
Hover botón	120-180 ms	Cambio de color + elevación o escala 1.01-1.02. Solo en dispositivos con hover.
Tap / press	80-120 ms	Escala a 0.98 y vuelve. Confirmación táctil visual.
Entrada de tarjeta	180-240 ms	Fade + desplazamiento vertical de 6-10 px.
Modal / SweetAlert	180-240 ms	Opacity + scale 0.97 → 1. Sin rebotes exagerados.
Toast	200-300 ms	Entrada lateral o vertical suave; salida rápida.
Cambio de estado	180-220 ms	Transición de color y contenido sin saltos bruscos.
Cronómetro activo	1.6-2.2 s	Pulso sutil del indicador, no del texto completo.
Celebración	≤ 900 ms	Confetti ligero solo en hitos: pedido completado/entregado. Máximo una vez por acción.

Accesibilidad de movimiento: respetar prefers-reduced-motion. Cuando el sistema operativo solicite reducir movimiento, eliminar desplazamientos, pulsos y confetti y conservar únicamente cambios instantáneos o fades mínimos.

Lo que NO debe hacerse

- Animaciones infinitas decorativas en dashboard, tablas o formularios.
- Rebotes fuertes en cada clic, sonidos automáticos o efectos que retrasen una tarea.
- Animar montos o métricas de forma que dificulte leer el valor final.
- Usar rojo pulsante de forma permanente para pedidos urgentes. El estado debe ser visible sin producir ansiedad visual.

9. Librerías visuales aprobadas

Se permite utilizar librerías para elevar la calidad visual, siempre que no dupliquen responsabilidades ni afecten rendimiento. Elegir una herramienta principal por necesidad.

Librería	Uso	Estado	Regla
SweetAlert2	Confirmaciones, advertencias y acciones destructivas	Aprobada / recomendada	Personalizar colores, radio, tipografía y botones para respetar la identidad.
Lucide Icons	Iconografía	Aprobada / recomendada	Usar trazos consistentes; tamaño común 18-22 px.
Framer Motion / Motion	Animación en React/Next	Aprobada si aplica	Usar una sola librería de motion; no mezclar varias para lo mismo.
Sonner	Toasts no bloqueantes	Recomendada	Éxito, guardado, actualización rápida. No reemplaza confirmaciones críticas.
Chart.js o Recharts	Dashboard y reportes visuales	Aprobada	Usar máximo 4-5 colores de series y tooltips claros.
Tippy.js	Tooltips	Opcional	Solo para explicaciones breves; nunca ocultar información indispensable.
canvas-confetti	Celebraciones puntuales	Opcional	Pedido entregado o primer hito. Efecto breve y desactivable con reduced motion.
date-fns	Formato y cálculo de fechas	Recomendada	Apoya alertas de entrega y consistencia en fechas.

10. Modales, notificaciones e iconografía

SweetAlert2

- Confirmar eliminación/anulación de pagos, pedidos, gastos y movimientos sensibles.
- Mostrar título claro, consecuencia de la acción y botones con verbos específicos: “Anular pago”, “Cancelar pedido”, “Conservar”.
- Usar botón de confirmación fucsia para acciones normales; rojo para acciones destructivas.
- No mostrar alertas modales para cada guardado exitoso: para eso usar toast.
- Radio visual aproximado 18-22 px y sombra suave acorde con las tarjetas.

Toasts

- Éxito: “Pedido actualizado”.
- Información: “Cronómetro pausado”.
- Error: “No se pudo guardar. Intente nuevamente”.
- Duración normal 3-4 segundos; permitir cierre manual.
- En móvil ubicarlos en zona inferior o superior sin tapar navegación ni acciones críticas.

Iconografía

- Utilizar Lucide Icons como librería principal de iconografía por su estilo limpio, redondeado y consistente.
- Mantener una sola familia visual de iconos en toda la aplicación; no mezclar estilos outline, filled o librerías distintas sin una necesidad técnica justificada.
- Todo icono que funcione como acción sin texto visible debe incluir aria-label y, cuando sea útil, tooltip descriptivo.
- No utilizar emojis del sistema operativo como iconografía de interfaz, ni siquiera en estados vacíos o celebraciones. Para esos casos se usarán iconos SVG de la librería aprobada o ilustraciones diseñadas para el sistema.
- Tamaños estándar: 16 px para ayudas secundarias, 18-20 px en inputs y botones, 22-24 px en navegación y 28-32 px en estados vacíos o tarjetas destacadas.
- Usar stroke aproximado de 1.75-2 px para mantener legibilidad en celular y coherencia con la estética suave del sistema.
- Los iconos deben heredar el color del componente. Fucsia #DD0675 para acciones principales; tonos neutrales para navegación inactiva; rojo únicamente para acciones destructivas o estados críticos.
- Combinar icono + texto en acciones importantes como Guardar, Nuevo pedido, Registrar pago, Iniciar cronómetro y Finalizar. Evitar botones ambiguos basados únicamente en símbolos.
- Para acciones decorativas o celebraciones pueden utilizarse iconos como Sparkles, Heart, Gift, WandSparkles o PartyPopper de la misma librería, acompañados de animaciones sutiles cuando corresponda.
- Los SVG de los iconos deben responder al tamaño del componente y conservar su proporción; no usar imágenes rasterizadas para iconos de interfaz.

Scrollbar personalizado

Cuando el navegador muestre barras de desplazamiento, estas deben integrarse con la identidad visual del sistema. La personalización será progresiva: si un navegador o sistema operativo no admite el estilo definido, se conservará el comportamiento nativo sin afectar la usabilidad.

- La pista del scrollbar utilizará un rosa muy claro, preferiblemente #FFF0F6 o #FFD6E4 con baja intensidad.
- El thumb o indicador desplazable utilizará #DD0675 y cambiará a #A70459 al pasar el cursor cuando exista hover.
- Aplicar bordes redondeados tipo píldora para conservar el lenguaje visual suave del aplicativo.
- Ancho sugerido en escritorio: 8-10 px. No crear scrollbars excesivamente delgados que sean difíciles de utilizar.
- Los scrollbars horizontales solo se permiten dentro de componentes que realmente lo requieran, por ejemplo una tabla excepcional; la página completa no debe generar scroll horizontal.
- No ocultar el scrollbar en contenedores donde el usuario necesite descubrir que existe contenido adicional.
- En dispositivos móviles se respetará el comportamiento nativo del sistema operativo; no se forzará un scrollbar personalizado si el navegador lo oculta por diseño.

11. Formularios y validación

Elemento	Estándar
Labels	Siempre visibles arriba del campo. No depender solo del placeholder.
Campos requeridos	Indicar * y explicar al inicio del formulario qué significa.
Errores	Borde rojo + mensaje descriptivo debajo. Mantener el valor ingresado.
Éxito	Confirmar con toast o cambio de estado, no limpiar datos sin avisar.
Fechas	Usar selector amigable, formato consistente y texto claro en español.
Montos	Separadores de miles, símbolo ¢ cuando corresponda, alineación legible.
Botones	En móvil, acción primaria full-width al final. En escritorio puede ser inline.
Autoguardado	Solo si existe señal visual clara de guardando/guardado y no genera ambigüedad.

12. Dashboard, tablas y visualización de datos

Dashboard

- Las primeras tarjetas deben responder rápido: cuánto vendí, cuánto cobré, cuánto gasté, cuánto gané y cuánto falta cobrar.
- En móvil mostrar 1-2 métricas por fila; en tablet 2; en escritorio hasta 4.
- No llenar el dashboard de gráficos. Priorizar 3-4 visualizaciones realmente útiles.
- Gráficos con fondo limpio, leyendas simples y tooltips. No usar 3D.
- Los colores de series deben diferenciarse sin depender solo de tonos muy parecidos de rosa.

Tablas

- Encabezados Poppins 600, fondo rosa pálido o blanco, separación clara entre filas.
- Acciones frecuentes visibles; acciones secundarias dentro de menú "...".
- Columnas numéricas alineadas a la derecha; nombres y descripciones a la izquierda.
- En móvil, convertir cada fila en tarjeta: título, estado, fecha, saldo y acción principal.
- Filtrar y buscar sin recargar toda la página cuando sea posible.
- Paginación o carga progresiva para listas grandes.

Estados de carga

- Usar skeletons suaves para tarjetas/listas en lugar de spinners grandes cuando la estructura de la pantalla ya es conocida.
- Mostrar spinner compacto dentro de botones durante acciones puntuales y desactivar doble clic.
- No bloquear toda la interfaz por operaciones pequeñas.
- Mostrar estado vacío cuando no existan datos, con CTA relevante.

13. Accesibilidad y usabilidad

- Texto normal con contraste mínimo equivalente a WCAG AA cuando sea posible.
- Focus visible para navegación con teclado; no eliminar outline sin reemplazo accesible.
- Orden lógico de tabulación y controles HTML nativos siempre que sea posible.
- No comunicar estados únicamente con color. Agregar icono, texto o ambos.
- Botones táctiles de al menos 44 × 44 px y suficiente separación.
- Imágenes funcionales con texto alternativo; imágenes meramente decorativas no deben distraer lectores de pantalla.
- Mensajes dinámicos importantes deben ser anunciados con aria-live cuando corresponda.
- Evitar texto sobre fondos fotográficos o patrones complejos.

14. Tokens CSS recomendados

Estos tokens permiten que la identidad visual sea consistente y fácil de mantener.

```
:root {
  --color-primary: #DD0675;
  --color-primary-dark: #A70459;
  --color-soft: #FFD6E4;
  --color-surface-pink: #FFF0F6;
  --color-background: #FFF9FB;
  --color-plum: #5C2441;
  --color-text: #342B31;
  --color-muted: #746873;
  --color-border: #E9D5DF;
  --color-success: #2F9E6D;
  --color-warning: #FFD166;
  --color-danger: #D92D47;

  --radius-sm: 10px;
  --radius-md: 16px;
  --radius-card: 20px;

  --space-1: 4px;
  --space-2: 8px;
  --space-3: 12px;
  --space-4: 16px;
  --space-6: 24px;

  --font-ui: 'Poppins', sans-serif;
  --font-display: 'Coiny', cursive;
  --font-accent: 'Chewy', cursive;
}
```

Ejemplo de scrollbar web

```
* {
  scrollbar-width: thin;
  scrollbar-color: var(--color-primary) var(--color-surface-pink);
}

::-webkit-scrollbar { width: 10px; height: 10px; }
::-webkit-scrollbar-track {
  background: var(--color-surface-pink);
  border-radius: 999px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: var(--color-primary);
  border: 2px solid var(--color-surface-pink);
  border-radius: 999px;
}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: var(--color-primary-dark);
}
```

15. Criterios de aceptación visual

- ☐ La pantalla funciona sin recortes desde 320 px de ancho hasta escritorio.
- ☐ No existe scroll horizontal de página.
- ☐ La tipografía decorativa no invade datos operativos o financieros.
- ☐ Los botones, cards, inputs y modales respetan radios y colores definidos.
- ☐ Las alertas de entrega siguen exactamente la regla amarillo 7-6 días / rojo ≤5 días.
- ☐ El cronómetro se entiende y utiliza cómodamente desde celular.
- ☐ Todas las animaciones tienen propósito, duran poco y respetan reduced motion.

- ☐ Los mensajes de éxito usan toast; las decisiones críticas usan confirmación modal.
- ☐ La iconografía utiliza una sola librería visual coherente, preferiblemente Lucide Icons; no se usan emojis nativos como iconos de interfaz.
- ☐ Cuando el scrollbar sea visible, respeta los colores #DD0675 / #FFF0F6, utiliza bordes redondeados y mantiene una zona de interacción cómoda.
- ☐ La aplicación conserva el comportamiento nativo del scrollbar en móviles o navegadores donde la personalización no sea compatible.
- ☐ El diseño mantiene la misma identidad en Dashboard, Pedidos, Clientes, Inventario, Gastos y Reportes.

Meta visual

Una aplicación de gestión que se sienta tan cuidada y artesanal como el producto que representa, pero con la claridad y velocidad de una herramienta profesional.