设置指南

iPhone 短信验证码自动同步

主手机 A 收到短信验证码后，「快捷指令」会自动把验证码用 iMessage 发到另一台手机 B。整个过程不用写代码，也不需要第三方 App。



为什么 B 要单独登录一个 iMessage 账号？

如果两台手机的 iMessage 都用同一个 Apple 账户，系统会认为它们是「同一个人」。这时 A 把验证码发给「自己」，B 上可能不弹通知，A 的信息列表里也会多出一堆记录。

解决方法是让 B 的「信息」App 单独登录一个新的 Apple 账户，iCloud 照片、备份、通讯录等仍然保持原账户，完全不受影响。

设置流程（约 15 分钟）

部分	在哪台手机	做什么	页码
准备	任意	注册一个新的 Apple 账户，专门给 B 收验证码（免费，用任意邮箱注册即可）	2
第一部分	B	把「信息」App 的 iMessage 换成新的 Apple 账户	2
第二部分	A	检查 iMessage 地址，再手动发一条测试信息	3
第三部分	A	新建快捷指令自动化：收到含「验证码」的短信 → 提取数字 → 发给 B	4–5
第四部分	A B	测试，以及常见问题排查	6

说明 本指南中的手机界面是示意图 ，按 iOS 18 / iOS 26 的中文界面绘制。不同系统版本的文字和位置可能略有差别，以手机上实际显示为准。红框和红色圆点标出的是要点的位置，文中的 A B 标签表示在哪台手机上操作。


安全提醒 这样设置后，手机 B 也能拿到你所有的短信验证码，等于把「二次验证」能力分了一份给 B。请确保 B 只有你自己能用，并给它设置锁屏密码。

手机 B 第一部分：让「信息」单独登录新账户

准备：先注册一个新的 Apple 账户，可以在 B 上用 Safari 打开 account.apple.com，或者在电脑上注册。下文用 `b-phone@example.com` 代指这个新账户，实际操作时换成你自己注册的。




1 打开设置，滑到最下面，点 App。（iOS 17 及以前的版本，「信息」就直接在设置列表里）



2 在 App 列表里找到 信息，点进去。列表很长的话，可以用顶部的搜索框。



3 先确认 iMessage 信息开关是绿色（打开）的，然后点 发送与接收。



4 点最下面蓝色的 Apple 账户：…（这里显示的是 A 和 B 共用的那个旧账户）。

5 在弹出的菜单里选 退出登录。


这一步只会退出「信息」，不会退出 iCloud。



6 输入准备好的新 Apple 账户和密码。

7 点登录。如果新账户开了双重认证，按提示输入验证码。

注意：这里不要再填 A 用的那个旧账户。




8 等十几秒，看到新账户邮箱前面有 ✓ 就说明成功了。

如果一直转圈显示「正在等待激活」，先确认 B 已经联网，或者重启 B 再看。

> B 的设置到这里就完成了。 另外，到「设置 → 通知 → 信息」里确认允许通知 已经打开，并且勾选了「锁定屏幕」和「横幅」。

手机 A 第二部分：检查 iMessage 地址，并手动测试

配置自动化之前，先确认 A 能用 iMessage 把信息发到 B 并让 B 弹出通知。手动测试通过了，后面的自动化才能用。



1 在 A 上进入同样的位置：设置 → App → 信息 → 发送与接收。
确认列表里没有出现 B 的新账户，A 保持原样就行，什么都不用改。



2 打开 A 的信息 App，新建对话，收件人填 B 的新账户邮箱，发一条「测试：验证码 123456」。
气泡是蓝色才说明走的是 iMessage。如果是绿色，或者提示无法发送，就回到第 2 页检查 B 的设置。



3 B 锁屏时也能收到通知，测试就通过了。
发件人可能显示 A 的手机号或邮箱。可以在 B 的通讯录里把它存成「验证码转发」，以后一眼就能认出来。

测试没通过？逐项排查

现象	处理方法
A 发出去的气泡是绿色，或者显示「未送达」	B 的 iMessage 还没激活成功。回到第 2 页第 8 步，确认邮箱前有 ✓，必要时重启 B。
B 的「信息」里有这条消息，但没有弹通知	B：设置 → 通知 → 信息 → 允许通知；再检查是否开着专注模式 / 勿扰。
消息出现在 A 自己的对话里	说明 B 还是登录着旧账户。重新做第 2 页第 4–7 步。


手机 A 第三部分（上）：创建自动化，设置触发条件

自动化只能在收到短信的手机 A 上创建。下面分两步：这一页设置「什么时候运行」，下一页设置「运行什么」。



1 打开快捷指令 App，点底部的自动化。

2 点右上角的 +。还没有自动化的话，也可以直接点中间的「新建自动化」。



3 在触发条件列表里选 信息，列表中间偏下的位置，可以滑动查找，也可以在顶部搜「信息」。



4 信息包含里填验证码。（发件人不用选）

5 选立即运行，不要选「运行前确认」。

6 点右上角下一步。

不止「验证码」三个字？「信息包含」一次只能填一个关键词。有的短信写的是「校验码」「动态码」「动态密码」或英文「code」，可以每个关键词各建一个自动化，按本页和下一页的步骤重复做一遍就行。建议至少建「验证码」和「校验码」两个。

一定要选「立即运行」 选成「运行前确认」的话，每次收到验证码都得手动点一下，就算不上自动同步了。

手机 A 第三部分（下）：添加「提取并转发」的 4 个动作

点完「下一步」后选新建空白自动化，然后点添加操作，在搜索框里按顺序搜下面 4 个动作并添加。添加好之后应该和右边的示意图一模一样。

1 匹配文本 （搜索「匹配文本」）

- 点蓝色的「模式」，原样输入正则：`(?<!\d)\d{4,8}(?!\d)`
- 点「文本」，在上方的变量栏里选 快捷指令输入 ；再点一下这个变量，如果出现选项，选内容。
- 关闭「区分大小写」（数字不受影响，关不关都行）。

2 从列表中获取项目 （搜索「列表中的项目」）

- 改成：获取 第一项 从 匹配项 。通常会自动填好，确认一下就行。

3 如果 （搜索「如果」）

- 条件设为：如果 列表中的项目 有任何值 。
- 添加后会自动带上「否则」和「结束如果」。「否则」下面不要放任何东西（不想看到它的话，可以删掉「否则」）。

4 发送信息 （搜索「发送信息」）

- 按住拖动，把它拖到「如果」和「否则 / 结束如果」中间，看到它往里缩进了一格就对了。
- 「信息」里输入：`验证码：` + 变量 列表中的项目 ，换行后输入 `原文：` + 变量 快捷指令输入 。
- 「收件人」填 B 的新账户 `b-phone@example.com` 。
- 点动作右边的 ⌄ 展开箭头，关闭「显示时运行」，否则每次都会停下来等你点「发送」。

最后 点右上角完成 ，自动化就保存好了。在自动化列表里能看到「当我收到包含"验证码"的信息时」这一条。



↑ 完成后的样子。第 4 步一定要缩进在「如果」里面，并且「显示时运行」是关闭的。

A B 第四部分：实测与常见问题

实测步骤

1. 把手机 A 锁屏放在一边。
2. 找一个网站或 App，点「获取验证码」，让它往 A 的号码发一条短信。
3. 几秒钟内，B 应该会弹出右边这样的通知。
4. 在 B 上长按通知，就能复制验证码。



B 收到的通知（示意）

这个快捷指令做了什么（逻辑说明）

```
# 触发：A 收到一条包含「验证码」的信息
输入    = 这条短信的全文
匹配项 = 匹配文本(输入, (?<!\d)\d{4,8}(?!\d))
验证码 = 匹配项 的 第一项
如果 验证码 有任何值:
    发送 iMessage → b-phone@example.com
         「验证码：{验证码}
          原文：{输入}」
结束如果
```

正则 `(?<!\d)\d{4,8}(?!\d)` 的意思是：找到第一串恰好 4～8 位的连续数字，前后都不能紧挨着别的数字。这样可以排除「5 分钟」里的 5，也不会从更长的数字（比如订单号）里截出一段。

常见问题

问题	原因与处理
短信到了，B 什么都没收到	① 快捷指令 → 自动化，确认这条自动化存在并且已启用；② 短信里写的是不是「校验码」之类别的词，没有「验证码」三个字（参见第 4 页，多建几个关键词）；③ 再按第 3 页手动测试一次 A → B。
每次都要在 A 上点一下才会发送	第 4 页第 5 步选成了「运行前确认」，或者第 5 页「发送信息」的显示时运行没关。
B 收到的验证码不对	短信里在验证码前面还有别的 4～8 位数字（比如年份、金额）。直接看通知里的「原文」核对就行。
A 上的「信息」里多了一个和 B 的对话	这是正常的，转发记录会留在这个对话里。可以把它设为隐藏提醒，或者定期删掉。
A 关机、没网络或开飞行模式时	iMessage 发不出去，B 也就收不到。这套方案只能当作辅助，不能当作唯一的收码方式。
想暂停同步	A：快捷指令 → 自动化 → 点进这条自动化，关掉开关就行，不用删除。

> 再次提醒 B 能看到所有银行、支付类验证码。B 必须设锁屏密码，不要借给别人用。另外建议到 B 的「设置 → 通知 → 信息 → 显示预览」里选解锁时 ，避免锁屏状态下别人直接看到验证码。