CIENCIA APLICADA A LA ESTÉTICA

Arquitectura de un glúteo estético masculino

Un ensayo accesible sobre músculo, forma, proporción, máquinas, hábitos y las preguntas que la ciencia aún no ha resuelto.

Este texto traduce el corpus científico del proyecto a una lectura continua. No es una rutina ni promete resultados idénticos: es un mapa para entender qué decisiones tienen mejor respaldo y cuáles siguen siendo una apuesta razonable.

Lo sólido	Lo probable	Lo incierto
La resistencia hace crecer el glúteo; no existe un único ejercicio obligatorio; el volumen útil y la progresión importan más que la moda.	Combinar patrones complementarios y desarrollar hombros y espalda mejora la lectura visual del conjunto.	No hay un ejercicio que garantice ‘glúteo superior’, ni un ratio corporal ideal para todos.

Edición de síntesis - 23 de agosto de 2026

1. La forma no nace de un solo músculo

Cuando se habla de ‘tener glúteo’, el lenguaje cotidiano comprime demasiadas cosas en una sola palabra. Una persona puede tener proyección de perfil sin mucha anchura posterior. Puede tener una cadera visualmente amplia sin una gran masa de glúteo mayor. Puede tener un glúteo musculado que se percibe menos prominente por la relación con la cintura, la postura, la luz o el tamaño de los muslos. La estética no es una resonancia magnética: es la lectura que hace el ojo de un cuerpo entero.

La base anatómica sí importa. El glúteo mayor es el gran motor de extensión de cadera y tiene una arquitectura interna que no es completamente uniforme. El glúteo medio y el menor participan especialmente en la estabilidad frontal de la pelvis y en la abducción, con segmentos de fibras de orientación distinta. Pero de esta anatomía no se deduce automáticamente un catálogo de ejercicios milagrosos. Que un músculo tenga porciones no demuestra que un movimiento pueda hacer crecer a voluntad una ‘esquina’ concreta del cuerpo.

La investigación más reciente respalda una idea bastante sobria: el entrenamiento de resistencia puede aumentar el tamaño del glúteo mayor. Una revisión sistemática de 2025 encontró un efecto pre-pos moderado, aunque con protocolos, técnicas de medición y poblaciones muy diferentes [1]. Eso confirma el fenómeno general; no entrega una receta perfecta.

> **La primera corrección de rumbo**
>
> ‘Glúteo superior’, ‘glúteo medio’ o ‘glúteo inferior’ pueden ser descripciones visuales útiles. No deben venderse como zonas que se encienden con un ejercicio único. Hoy existe evidencia de hipertrofia regional, pero poca prueba directa de que una variante produzca selectivamente una zona estética concreta.

El glúteo responde a la carga, pero su forma final depende también de inserciones, pelvis, distribución de grasa, femoral, zona lumbar y proporciones. La investigación puede mejorar las probabilidades; no puede reemplazar la anatomía individual.

2. El dilema aparente: hip thrust o sentadilla

En los gimnasios suele presentarse una guerra de bandos. El hip thrust sería el ejercicio ‘para glúteo’; la sentadilla, el ejercicio ‘de verdad’. La evidencia disponible es menos dramática y bastante más útil. En un ensayo de nueve semanas con 34 jóvenes no entrenados, hip thrust y sentadilla produjeron una hipertrofia similar del glúteo mayor superior, medio e inferior medida mediante resonancia [2]. La sentadilla hizo crecer más cuádriceps y aductores. El hip thrust fue más específico: ofrecía al glúteo una parte mayor del protagonismo sin empujar tanto el crecimiento de muslo.

Esto no coloca una corona definitiva sobre ninguno. Cambia la pregunta. Si se quiere un trabajo que favorezca la extensión de cadera cerca de la posición acortada y que controle el crecimiento colateral de cuádriceps, el hip thrust es una elección coherente. Si se quiere glúteo

junto con muslo y una gran tolerancia al recorrido profundo, la sentadilla puede ser más eficiente. Lo estético no consiste en elegir al ganador universal, sino en decidir qué efectos secundarios son deseables.

La profundidad añade una pieza importante. En un estudio pequeño de diez semanas con hombres jóvenes, la sentadilla completa aumentó más el volumen del glúteo mayor que la media sentadilla [3]. Es una señal favorable al rango profundo cuando se tolera técnicamente. No equivale a decir que toda persona deba perseguir la máxima profundidad posible, ni que cualquier molestia se resuelva ‘bajando más’. La espalda, la cadera, los tobillos y la geometría personal tienen voto.

La prensa profunda puede contar la misma historia con menos demanda de equilibrio y menos límite de agarre. Un ensayo de 2026 observó crecimiento notable de glúteo mayor en jóvenes no entrenados con una configuración concreta de prensa [4]. La palabra importante es concreta: la trayectoria, el asiento, el tope, el apoyo lumbar y la tolerancia cambian de una máquina a otra. Una máquina excelente en un gimnasio puede no encajar en otro cuerpo ni en otro gimnasio.

El peso muerto rumano, la hiperextensión a 45 grados y otros patrones de bisagra añaden otro tipo de escena: cadera flexionada, femoral y glúteo trabajando juntos, progresión de carga y una transición visual más completa entre glúteo y parte posterior del muslo. Su plausibilidad biomecánica es alta, pero faltan comparaciones longitudinales específicas de glúteo que permitan ordenar estas variantes con la seguridad con la que se habla del hip thrust, sentadilla o prensa.

> **Una biblioteca pequeña vence a una colección de variantes**
>
> Para una especialización, lo razonable es cubrir patrones complementarios: una extensión que cargue bien cerca del acortamiento, una variante con flexión de cadera y una bisagra. La abducción puede ser un auxiliar, no la respuesta automática a toda búsqueda de anchura.

3. El músculo no entiende de ‘quemazón’

Hay sensaciones muy convincentes: el ardor de una banda, la congestión después de una patada, el glúteo ‘activado’ tras diez minutos de puentes. Son reales como sensaciones. Lo que no sabemos es traducirlas directamente a crecimiento futuro. La electromiografía mide una señal eléctrica aguda, no la hipertrofia de semanas o meses. La congestión cambia agua y flujo sanguíneo; no es una fotografía del músculo nuevo.

El caso hip thrust-sentadilla es pedagógico: el hip thrust suele generar señales de activación y percepción local muy altas, pero en el ensayo de resonancia no produjo una superioridad clara de hipertrofia regional [2]. Esto no lo desacredita. Solo obliga a no usar una medida aguda como veredicto final.

Una buena serie para hipertrofia se parece más a una conversación larga que a un fogonazo: ofrece tensión, recorrido útil, control técnico, progresión y suficiente cercanía al esfuerzo duro. La mejor señal práctica no es ‘he sentido algo’, sino si con el tiempo se pueden mover más kilos o más repeticiones con una ejecución comparable, sin que la técnica o la recuperación se derrumben.

4. Dosis: no hay magia en 8, 12 o 20 series

La literatura sobre hipertrofia apoya una relación entre volumen semanal y crecimiento, pero con rendimientos decrecientes. Una metarregresión de 67 estudios y 2.058 participantes observó una pendiente positiva mientras cada serie adicional aportaba menos que la anterior [5]. Es una forma elegante de decir que hay un punto en el que añadir trabajo deja de ser una inversión excelente.

Por eso una cifra como 8-12 series directas semanales de glúteo es mejor entendida como un punto de calibración que como una ley. Puede ser suficiente para una persona, conservadora para otra y excesiva si las series son muy duras, las bisagras castigan la espalda o el sueño está mal. La cantidad no se cuenta por número de ejercicios; se cuenta por series que realmente desafían al músculo y que se pueden recuperar.

La frecuencia tampoco necesita misticismo. Cuando el volumen total se iguala, los metaanálisis no encuentran una ventaja hipertrófica importante de entrenar un músculo muchas veces frente a pocas [6]. Dos o tres exposiciones semanales sirven, sobre todo, para repartir las series, mantener la calidad y encajar el resto del físico. No convierten las microseries en ‘crecimiento gratis’. Si no son duras, progresables y recuperables, son práctica, movilidad o activación; no volumen equivalente.

Las repeticiones admiten más libertad de la que sugiere el folclore de gimnasio. Cargas ligeras, moderadas y altas pueden producir hipertrofia cuando el esfuerzo y las series están bien planteados [7]. Las cargas altas siguen siendo mejores para mejorar el rendimiento máximo específico, pero no poseen un monopolio del crecimiento. Esto abre opciones domésticas, máquinas, mancuernas y bandas; también exige ser honesto con el esfuerzo cuando la carga es ligera.

El fallo muscular es una herramienta, no un peaje. El conjunto de estudios no muestra que llegar siempre al fallo sea necesario para hipertrofia [8]. Mantener normalmente 1-3 repeticiones en recámara permite acumular trabajo de calidad. Llegar más cerca o al fallo puede ser sensato en aislamientos estables, sobre todo cuando detenerse antes haría la serie demasiado fácil. En un compuesto libre fatigante, convertir el fallo en ritual puede costar más de lo que devuelve.

> **La pregunta correcta**
>
> No es ‘¿cuántas series son óptimas?’, sino ‘¿qué cantidad permite progresar durante varias semanas mientras conserva técnica, ganas de entrenar, sueño y capacidad para el resto del físico?’

5. Máquinas, pesos libres y la geometría invisible

Una máquina no es automáticamente más segura, más estética ni más científica. Un peso libre tampoco es automáticamente más funcional o más noble. El criterio útil es simple: ¿permite aplicar tensión al músculo buscado a través de un recorrido tolerado, progresar de forma

medible y repetir la técnica sin que un limitante ajeno se lleve todo el estímulo?

Las máquinas pueden ser especialmente valiosas cuando dan estabilidad. La prensa puede quitar el equilibrio de la ecuación; una máquina de hip thrust puede reducir el montaje; una abducción en máquina permite acercarse al esfuerzo sin estar pendiente de la trayectoria. Pero cada aparato tiene una geometría: dónde pivota, cuánto se ajusta el asiento, qué curva de resistencia propone y en qué punto limita el recorrido. Dos prensas no son ‘la misma prensa’ por compartir nombre.

Los pesos libres mantienen ventajas distintas: permiten ajustar trayectorias, usar movimientos unilaterales y progresar con un material sencillo. El Bulgarian split squat con apoyo, por ejemplo, puede ser una solución excelente cuando se necesita una variante de cadera flexionada con cargas moderadas. El apoyo no hace el ejercicio menos serio: puede retirar equilibrio suficiente para que la pierna y el glúteo reciban mejor el trabajo.

La ciencia de máquinas para glúteo todavía está llena de extrapolaciones. Por eso el corpus propone una prueba de encaje: rango cómodo, pelvis controlada, ausencia de dolor creciente, carga progresable, objetivo muscular reconocible y relación estímulo-fatiga favorable. Es una forma más honesta de elegir que copiar la lista de aparatos de un influencer.

6. La estética masculina no es ‘glúteo grande y ya’

El glúteo puede ser la firma del físico sin convertirse en una isla. Los estudios de percepción disponibles son imperfectos, pero señalan que la apariencia de fuerza del torso y una relación hombros-cadera más amplia influyen en cómo se valora un cuerpo masculino [9, 10]. Otra investigación sobre preferencias musculares sitúa al glúteo como una excepción importante dentro del tren inferior, mientras la parte superior conserva peso visual destacado [11].

La traducción no es perseguir un ratio de hombros, cintura y cadera con precisión de laboratorio. No existe una proporción universal. La lección práctica es más cualitativa: deltoides lateral y posterior, dorsales y espalda alta construyen un marco que hace que la cintura parezca menor y que el desarrollo glúteo se lea como parte de una silueta deliberada. Pectoral, brazos, femorales, cuádriceps y pantorrillas completan la conversación entre frente, perfil y espalda.

También existe un conflicto real: ciertos movimientos que son estupendos para glúteo hacen crecer muslo de forma apreciable. No es un error; es una elección estética. Una persona que desea una pierna poderosa puede recibirlo como una ventaja. Otra que busca máxima proyección con crecimiento de muslo moderado puede preferir dar más protagonismo a hip thrust, bisagras y patrones estables, dejando la sentadilla profunda o la prensa en una dosis calibrada. La investigación no decide el gusto; ayuda a ver el precio de cada decisión.

La composición corporal, la postura y la presentación no son atajos vergonzosos. Son capas distintas. La luz lateral puede acentuar textura y proyección; la luz difusa sirve mejor para comparar cambios reales. La cámara, la distancia, la ropa interior y la posición de la pelvis pueden cambiar la impresión de una fotografía antes de que un kilo de músculo haya cambiado. Por eso un seguimiento serio repite ángulos, luz, distancia y postura, y separa las fotos neutrales de las fotografías pensadas para lucir el físico.

Estética como sistema

Músculo, grasa, piel, postura, ropa y encuadre son capas distintas. Entrenar modifica sobre todo la primera; pretender que una crema cree hipertrofia o que una pose mida progreso es mezclar problemas distintos.

7. Piel: la parte que no se arregla con más volumen

Un glúteo puede mejorar muscularmente y, aun así, no verse como se espera por foliculitis, roce, vello encarnado, marcas inflamatorias o textura. Esa superficie merece un protocolo propio, pero sin disfrazar cosmética de fisiología. Ninguna crema, masaje, ventosa o producto ‘reafirmante’ aumenta músculo ni eleva el glúteo de manera permanente.

El enfoque de bajo coste empieza de forma casi aburrida: quitar ropa sudada, ducharse, reducir fricción, usar ropa limpia y no convertir la exfoliación agresiva en una rutina. Si hay un problema de piel, se introduce un único activo de manera gradual y se evalúa. Peróxido de benzoilo, retinoides y ciertos queratolíticos tienen sentido en contextos concretos, pero no todos los granitos son lo mismo [12]. Tratar a ciegas una foliculitis, una queratosis pilaris y una irritación de afeitado con seis productos a la vez suele producir más irritación y menos claridad.

La inversión profesional con mejor relación coste-beneficio no es necesariamente un tratamiento corporal de moda. Si aparecen nódulos profundos recurrentes, supuración, dolor importante, cicatrices o lesiones que no mejoran, la consulta dermatológica puede cambiar por completo el diagnóstico. Para vellos encarnados repetidos, una recortadora o una estrategia de depilación mejor tolerada puede aportar más que una crema cara. El láser puede ser valioso en casos adecuados; radiofrecuencia, ondas acústicas y cremas anticelulíticas tienen resultados modestos, sobre todo en estudios femeninos, y una transferencia incierta a este objetivo.

8. Lo que aún no sabemos es parte del método

Hay una tentación comprensible de cerrar el mapa con frases contundentes: ‘este es el mejor ejercicio’, ‘este ángulo llena la parte superior’, ‘este número de series crea el máximo glúteo’. El corpus llega a una conclusión mejor, aunque menos espectacular: muchas decisiones son defendibles y deben comprobarse con respuesta individual.

Falta evidencia directa sobre el volumen óptimo de glúteo en hombres entrenados de mediana edad, sobre la hipertrofia de glúteo medio y menor en personas sanas, sobre la capacidad de cambiar regiones estéticas del glúteo de manera selectiva y sobre qué máquinas concretas ganan cuando se comparan con protocolos igualados. Falta también investigación de estética masculina que observe transformaciones reales, no solo preferencias ante siluetas o fotografías de jóvenes.

La incertidumbre no obliga a paralizarse. Obliga a programar como quien realiza una buena prueba: cambiar pocas variables, mantener una exposición suficiente, registrar rendimiento,

fotos comparables, cintura, perímetros y fatiga; después, decidir. La experiencia personal no sustituye a la ciencia, pero la ciencia poblacional tampoco sustituye a una respuesta individual bien medida.

Un bloque de 8-12 semanas con ejercicios progresables, condiciones de fotografía constantes y un registro simple puede responder más preguntas prácticas que veinte cambios semanales basados en sensaciones. Es la diferencia entre entrenar con entusiasmo y entrenar con información.

9. Un cierre: construir, no perseguir

La visión científica más útil del glúteo estético masculino no es un secreto técnico. Es una arquitectura. El glúteo mayor necesita suficiente tensión y progresión; la selección de patrones debe cubrir funciones que no se solapen inútilmente; el volumen se ajusta según recuperación; el torso debe crecer lo bastante para enmarcar el resultado; y la piel, la postura y las imágenes se gestionan como capas distintas.

La conclusión no es que hip thrust, sentadilla, prensa, RDL o abducción sean el ‘mejor’ ejercicio. Es que cada uno ofrece un idioma diferente al mismo objetivo. Un buen programa elige pocos idiomas, los habla con consistencia y escucha la respuesta del cuerpo antes de añadir ruido.

> *El resultado buscado - más proyección, plenitud, firmeza y una silueta masculina integrada - se construye con paciencia, medición y criterio. La ciencia no elimina el gusto ni garantiza una forma concreta. Hace algo más valioso: reduce las promesas falsas, aclara los intercambios y convierte el trabajo en una serie de decisiones que se pueden revisar.*

Fuentes seleccionadas

Las referencias siguientes son una selección de las fuentes usadas en el corpus. Los informes originales contienen una bibliografía más amplia, participantes, métodos y limitaciones por tema.

[1] Krause Neto W. et al. (2025). Effects of dynamic resistance training on gluteus maximus hypertrophy: a systematic review and meta-analysis. PMCID: PMC12018462.

[2] Plotkin D.L. et al. (2023). Hip thrust and back squat training elicit similar gluteus maximus hypertrophy... Frontiers in Physiology. DOI: 10.3389/fphys.2023.1279170.

[3] Kubo K. et al. (2019). Effects of squat training with different depths on lower limb muscle volumes. European Journal of Applied Physiology. DOI: 10.1007/s00421-019-04181-y.

[4] Kinoshita T. et al. (2026). Estudio intrapersonal de prensa unilateral y cambios musculares. Medicine & Science in Sports & Exercise. DOI: 10.1249/MSS.0000000000003957.

[5] Pelland J.C. et al. (2026). The Resistance Training Dose Response: Meta-Regressions... Sports Medicine. DOI: 10.1007/s40279-025-02344-w.

[6] Schoenfeld B.J. et al. (2019). How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? Journal of Sports Sciences. DOI: 10.1080/02640414.2018.1555906.

[7] Currier B.S. et al. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults. British Journal of Sports Medicine. DOI: 10.1136/bjsports-2023-106807.

[8] Grgic J. et al. (2022). Effects of resistance training performed to repetition failure or non-failure... Journal of Sport and Health Science. DOI: 10.1016/j.jshs.2021.01.007.

[9] Sell A. et al. (2017). Human adaptations for the visual assessment of strength and fighting ability from the body and face. Proceedings of the Royal Society B. PMCID: PMC5745404.

[10] Brown M. et al. (2022). Estudio de relación hombros-cadera y percepción de masculinidad/atractivo. PubMed: 36074312.

[11] Durkee P.K. et al. (2019). Estudio de preferencias de tamaño muscular. PMCID: PMC10480816.

[12] Reynolds R.V. et al. (2024). Guidelines of care for the management of acne vulgaris. Journal of the American Academy of Dermatology. PubMed: 38300170.

Anetai Y. et al. (2025). Reevaluación anatómica del glúteo mayor. Scientific Reports. DOI: 10.1038/s41598-025-05361-x.

Kassiano W. et al. (2023). Revisión sobre rango de movimiento en entrenamiento de resistencia. PubMed: 36662126.

Singer A. et al. (2024). Revisión bayesiana de descansos entre series e hipertrofia. DOI: 10.3389/fspor.2024.1429789.

Rostron Z. et al. (2022). Ejercicio dirigido y volumen del glúteo menor en contexto clínico. DOI: 10.1186/s12891-022-05907-4.

Nota de lectura: las afirmaciones del ensayo se han graduado de forma deliberada. ‘Sólido’ o ‘probable’ no equivale a garantía individual; ‘incierto’ no equivale a inútil. Indica que aún falta investigación directa o que la aplicación depende en gran medida del encaje y respuesta de cada persona.