



Una decision, tres referencias

Guia operativa y tecnica para usar la web de Aguiar desde cualquier equipo autorizado.

La herramienta ayuda a priorizar revisiones de precios. **No modifica listas de venta automaticamente** y no reemplaza la aprobacion comercial.

Referencia	Que representa	Para que usarla
Excel	Precio de venta de Aguiar	Comparar tu venta con mayoristas. Sin Excel no hay precio propio.
Tokin / Arcor	Referencia del proveedor	Estimar costo ajustado solo con unidad, vigencia y condiciones confirmadas.
Competencia	Precios publicados de otras empresas	Priorizar mayoristas; conservar minoristas como referencia secundaria.

Acceso

1. Abri <https://preventa-web.vercel.app/guia>. Solo necesitas un navegador y conexion a Internet; no instalar ni encender un servidor en tu computadora.
2. Si el navegador pide usuario y contraseña, usa la ficha privada entregada por el administrador. No uses las credenciales de Tokin ni una cookie de Carrefour como clave de la aplicacion.
3. Desde el icono del libro puedes volver al manual, descargar los PDF o abrir **Ejemplo simulado**.

El acceso es privado. El administrador entrega usuario y contraseña por separado; no van dentro de los PDF. Las credenciales de los proveedores se administran en el backend, no son el acceso de gerencia.

Recorrido recomendado

Estado de datos > importar Excel > revisar unidad y costo > comparar mayoristas > guardar con confirmacion > descargar > aprobar una accion.

Indice: importar (2), interpretar (3), costo y bulto (4), editor visual (5), rutina (6), ejemplo (7), incidencias (8), operacion tecnica (9).

Cargar la lista de venta

El Excel es el punto de partida para evaluar el precio real de Aguilar.

1. En **Configuracion**, revisa Estado para decidir: Excel activo, precios recientes, antiguos, sin fecha y fuentes disponibles. Un cron exitoso no significa que todos los precios sean nuevos.
2. Abri **Importacion**. Para una prueba deja desmarcado **Guardar esta carga para evolucion**. Selecciona el archivo y espera que termine el procesamiento de todos los lotes.
3. Revisa descripcion, codigo/EAN, precio Excel y UxB. El archivo del cliente **Lista de Articulos - HUMAN.xlsx** fue probado con 1.034 articulos; la hoja se llama **01-06-2026**.

Antes de guardarlo como lista vigente, confirma que sus precios de junio siguen siendo validos. Importar hoy no cambia la antigüedad comercial del archivo.

Captura de verificación con el archivo del cliente. Los datos de mercado de esta prueba son históricos; válida lectura y exportación, no vigencia comercial.

4. Usa búsqueda y filtros. La tabla presenta **50 filas por pagina**. El boton Resultado XLSX exporta todos los articulos, aunque estes viendo una pagina o un filtro.
5. Guarda solo cuando la lista y las condiciones esten revisadas. Exigi una confirmacion de guardado. Si falla, descarga el resultado y revisa Historial antes de reintentar para evitar duplicados.



Precio alto no significa bajar

La diferencia publicada y la accion sugerida contestan preguntas distintas.

Indicador	Interpretacion
Excel + mayorista vigente	Filas que tienen venta y una referencia mayorista comparable reciente.
Tokin comparable vigente	Filas con referencia de proveedor utilizable para costo.
Costo ajustado confirmado	Filas con condiciones comerciales completas. No equivale a cobertura de mercado.
Excel arriba >5%	Tu precio supera al mayorista en mas de 5%. Incluye casos donde aun falta confirmar costo.

Diferencia versus mayorista

(Venta Excel - precio mayorista) / precio mayorista x 100. Excel \$1.200 y mayorista \$1.000 = **+20%**.

Negativo significa que Excel esta mas barato. No es margen.

Senal	Lectura y proximo paso
Rojo / costo limita	Igualar puede comprometer el margen objetivo. Revisar costo, unidad y negociacion.
Naranja / arriba	Evaluar un ajuste; antes confirmar costo, condiciones y cobertura.
Verde / competitivo	Mantener o monitorear, con referencias comparables.
Azul / oportunidad	Evaluar margen disponible, no subir automaticamente.
Gris / revisar	Falta Excel, fecha, mayorista o equivalencia. Obtener evidencia antes de decidir.

Promo, compra minima y precio por bulto cerrado pueden condicionar la oferta. Se marcan para validar; un precio condicionado no debe presentarse como una baja firme.

En **Ver fuentes** revisa empresa, precio por unidad, precio original/bulto, fecha y condicion. El menor precio solo es util si corresponde al mismo producto y presentacion.



Unidad, bulto y costo neto

No compares un paquete completo con una unidad ni recargo con margen.

Ejemplo numerico, no cotizacion actual: bulto Tokin \$13.319,47 / 40 unidades = \$332,98675 por unidad. En pantalla se redondea a \$332,99. El total conserva su precision; 40 x el valor redondeado puede diferir por centavos.

UxB significa unidades por bulto. Se admite 40 o 40 Uds. Un peso como 40 gr, una fraccion o una expresion ambigua como 3x12 requieren aclaracion; no se convierten automaticamente en unidades.

Condiciones de costo, paso a paso

1. En la fila, abri **Condiciones de costo**. Confirma si Tokin y Excel incluyen IVA y las tasas aplicables.
2. Completa descuentos adicionales, bonificacion monetaria, IVA recuperable, flete por unidad, financiacion y otros costos. **0 = no aplica; vacio = pendiente**. No dupliques descuentos ya incluidos.
3. Define margen objetivo sobre venta neta. Revisa costo ajustado y piso de venta. Marca la confirmacion y presiona **Aplicar al articulo**. Esto modifica la evaluacion, no una lista externa.

Recargo: (venta neta - costo ajustado) / costo ajustado. **Margen:** (venta neta - costo ajustado) / venta neta. Con costo \$800 y venta \$1.200, recargo 50% y margen 33,3%.

Es margen estimado, no rentabilidad neta. No incluye gastos que no se hayan informado. Con Tokin desactualizado no se habilita un piso firme.

Antes de confirmar

Revisa factura y condiciones con el responsable administrativo. El impuesto del proveedor y el de tu venta no se presuponen iguales. Si la presentacion es un display o un pack, confirma que el costo calculado corresponde a la unidad que vendes.



Confirmar antes de calcular

Captura del ejemplo simulado DEMO-01. No copiar estas condiciones como datos reales del negocio.

Condiciones de costo

×

Ejemplo 01 - Precio alto · DEMO-01

Referencia Tokin	Venta Excel
No incluye IVA	No incluye IVA
IVA compra %	IVA compra recuperable %
0	0
IVA venta %	Descuento adicional %
0	0
Bonificacion monetaria adicional %	Flete por unidad \$
0	0
Financiacion de la compra %	Otros costos por unidad \$
0	0
Margen objetivo sobre venta neta %	
20	

Descuentos y bonificaciones monetarias adicionales se aplican en cadena, sin duplicar los ya incluidos en Tokin. Flete y otros costos: importes por unidad, netos de IVA recuperable. Financiacion: sobre mercaderia descontada mas IVA no recuperable. Cero significa que el concepto no aplica; vacio significa pendiente.

Costo ajustado / unidad	Venta neta / unidad	Piso en base IVA del Excel
\$ 800,00	\$ 1.200,00	\$ 1.000,00

☐ Confirmo estas condiciones para este articulo y su unidad equivalente.

Margen estimado, no rentabilidad neta. Los gastos no informados no estan incluidos.

Quitar condiciones

Cancelar

 Aplicar al articulo

La confirmacion habilita Aplicar al articulo. Cambiar un campo exige confirmar nuevamente. Cerrar o Cancelar no aplica la edicion.



Que hacer cada dia

Las consultas por catalogo leen informacion guardada. La actualizacion es una tarea separada.

Pantalla	Uso recomendado
Configuracion	Comprobar vigencia individual, ultima ejecucion y fuentes sin datos. Actualizar vista relee el estado; no renueva todos los precios.
Categorias	Explorar una familia. Consultar la referencia Excel guardada cuando exista y distinguir Tokin como proveedor. Abrir detalle para equivalencias.
Busqueda general	Localizar un articulo y sus fuentes. Confirmar unidad y marca antes de tomar la diferencia como comparable.
Importacion / Revisiones	Priorizar diferencias de tu venta Excel frente a mayoristas. Resolver faltantes, costo y equivalencias.
Historial	Abrir una carga guardada. Revisar fecha, Excel, proveedor y mercado por separado. Una carga incompleta no es referencia activa.
Evolucion	Comparar capturas del mismo articulo. Un guion significa dato ausente, no cero. No inventar precios de periodos sin captura.
Alertas	Revisar salud del catalogo y senales Tokin/proveedor versus mercado. No son margen Aguiar ni reemplazan la evaluacion Excel.

Actualizacion diaria

El cron esta programado para las **12:00 de Argentina (15:00 UTC)**. El recorrido actual es incremental: cuatro fuentes y dos terminos por fuente; Tokin y Maxiconsumo Chaco son prioritarios y otras fuentes rotan.

No es una descarga completa diaria. Solo un precio efectivamente consultado recibe una nueva fecha de observacion. Las fuentes que requieren sesion pueden fallar; los datos anteriores se conservan con su antigüedad.

Para una decision real, confirma cobertura mayorista y fecha de cada referencia. Si el catalogo es antiguo, asigna la renovacion al responsable tecnico antes de aprobar cambios.



Diez casos para ensayar

Abri /ejemplo desde Manual y presentacion. No consulta proveedores y no guarda informacion.

Codigo	Situacion simulada	Resultado esperado
DEMO-01	Excel 1.200 / Tokin 800 / mayorista 1.000	+20%; revisar baja o promo con costo confirmado.
DEMO-02	Excel y mayorista en 1.000	Competitivo; mantener.
DEMO-03	Excel 1.000 / mayorista 1.200	Oportunidad a evaluar.
DEMO-04	Excel 1.200 / costo 1.100 / mayorista 1.000	Costo limita competir; negociar/revisar.
DEMO-05	Tokin 13.319,47 / 40; mayorista 19.000 / 40	332,99 y 475 por unidad; comparar la misma base.
DEMO-06	No hay venta Excel	Cargar precio propio; no sustituir por Tokin.
DEMO-07	Precio de mercado de hace cinco dias	Actualizar antes de decidir.
DEMO-08	Oferta condicionada 2x1	Validar promo o compra minima.
DEMO-09	Solo minorista	Referencia debil, sin baja firme.
DEMO-10	Equivalencia de baja confianza	Revisar match antes de decidir.

Ejercicio de cinco minutos

1. Busca **DEMO-01**. Verifica +20% frente al mayorista, recargo 50% y margen 33,3% bajo los supuestos sin IVA ni ajustes.
2. Abri Condiciones de costo, cambia **Flete por unidad a 300**, confirma y aplica. El costo pasa a \$1.100; el margen baja a 8,3%. La accion cambia a **Negociar costo / revisar match**.
3. Presiona **Restablecer ejemplo**. Verifica que vuelvan los valores iniciales. Repeti con DEMO-05 para revisar unidad/bulto.

Todos los importes y competidores del ejemplo son ficticios. El margen objetivo inicial es 20%; no es una recomendacion para la empresa.



Cuando no hay evidencia

No completar faltantes con precios inventados ni tratar una consulta fallida como cero.

Sintoma	Que hacer
No aparece precio Excel	Revisar columna de venta y archivo activo. Tokin no debe ocupar ese lugar.
Sin fecha / desactualizado	Pedir renovacion real. Una consolidacion reciente no rejuvenece precios retenidos.
Carrefour requiere login o precios privados	Revisar estado de sesion con el administrador. El proveedor puede invalidar cookies o bloquear automatizacion; no se garantiza reconexion permanente.
Cero resultados en una familia	Distinguir catalogo sin cobertura, fallo de fuente y filtro sin coincidencias. Revisar producto/EAN y salud de fuente.
Error 504 o respuesta no valida al importar	Conservar archivo, anotar hora y lote informado. Reintentar; si persiste, revisar logs de web/worker. No considerar el subconjunto como lista completa.
Fallo de guardado	Descargar la evaluacion. Comprobar Historial antes de repetir. No asumir que esta persistida sin confirmacion.
Falta migracion de alertas	Administrador: revisar migraciones existentes en Supabase. No pegar claves en capturas o en un documento compartido.
Historial antiguo sin origen de referencia	Marcar para revision; no interpretar el precio como venta propia ni el gap como accion validada.

Reporte util para soporte

Pagina, fecha/hora, articulo y codigo/EAN, archivo y cantidad de filas, paso realizado, mensaje exacto y captura sin contrasenas/cookies. Para diferencias de precio: unidad, bulto, fecha y fuente de ambos lados.

No compartir fichas de acceso, cookies de proveedores ni claves de Supabase en el manual o la presentacion.



Operacion y limites del piloto

Destinado al administrador, no al usuario comercial.

Componente	Responsabilidad
Web Next.js	Acceso, importacion, analisis, historial y proxy privado al worker.
Worker	Fuentes y sesiones, catalogo guardado y metadatos de vigencia. La lectura por catalogo no debe lanzar scraping por cada consulta.
Supabase	Persistencia de cargas, capturas, revisiones y alertas cuando esta configurado. Validar tablas, permisos y guardado real.
Cron	Renovacion incremental, consolidacion y analisis posterior si queda tiempo. Declarar tareas diferidas, no simular finalizacion.

Variables principales: **APP_ACCESS_USERNAME**, **APP_ACCESS_PASSWORD**, **WORKER_URL**, **WORKER_API_SECRET**, **CRON_SECRET**, **WORKER_CRON_SECRET**, **CATEGORY_SEARCH_MODE=catalog**, **SUPABASE_URL** y **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY**. Solo nombres; los valores se entregan y guardan por un canal privado.

Verificacion antes de publicar

1. Revisar cambios en main. Ejecutar npm test, npm run typecheck y npm run build. Mantener las claves fuera del repositorio y usar las variables de produccion de Vercel.
2. Con aprobacion, publicar web y worker. Verificar acceso anonimo rechazado, lectura de catalogo, importacion completa, guardado confirmado y lectura en Historial. Estas modificaciones no requieren una migracion SQL nueva.
3. Validar el primer cron real: hora, fuentes, productos con observedAt, fallos y tareas diferidas. Probar restauracion y definir responsable para fuentes que pierdan sesion.

Que falta para escala empresarial

Usuarios y roles individuales; auditoria de aprobaciones; trabajos reanudables con cursor durable y reintentos; unicidad transaccional para evitar duplicados; monitoreo y restauracion probada. Una clave compartida corresponde al piloto, no a control corporativo completo.

Verificado localmente: 157 pruebas, typecheck/build y archivo de 1.034 articulos. La persistencia remota de esta revision y la renovacion completa de precios no estan certificadas. Documentacion ampliada: [MANUAL.md](#) y [docs/entrega-piloto.md](#).