funcoes.md 2024-02-17

# Funções em Python

Neste capítulo, exploraremos as funções em Python, uma parte fundamental da programação que permite a modularização do código, facilitando a organização e a reutilização. Abordaremos desde a estrutura básica até tipos específicos de funções, parâmetros e retorno.

## O que é uma Função?

Uma função é um bloco de código que realiza uma tarefa específica e pode ser chamado de outros lugares do programa. Elas ajudam na modularização, promovendo a reutilização de código e tornando o programa mais organizado.

### Estrutura de uma Função

A estrutura básica de uma função em Python inclui a palavra-chave def seguida pelo nome da função, parênteses que podem conter parâmetros, dois pontos, e o bloco de código indentado que forma o corpo da função.

```
def saudacao(nome, saudacao = "01á"):
    """
    Esta função retorna uma saudação personalizada.

Parâmetros:
    - nome (str): O nome da pessoa.
    - saudacao (str, opcional): A saudação desejada (padrão é "01á").

Retorna:
    - str: A mensagem de saudação personalizada.
    """
    return f"{saudacao}, {nome}!"

# Chamada da função
    mensagem: str = saudacao("Alice")
    print(mensagem) # Saída: Olá, Alice!
```

# Tipos de Funções

#### 1. Funções Incorporadas (Nativas)

Python possui uma variedade de funções incorporadas que podem ser usadas sem a necessidade de importar módulos adicionais. Exemplos incluem print(), len(), type(), entre outras.

```
# Exemplo de função incorporada
tamanho: int = len("Python")
print(tamanho) # Saída: 6
```

funcoes.md 2024-02-17

### 2. Funções Criadas por Programadores

Os programadores podem criar suas próprias funções personalizadas. Os tipos de dados nos parâmetros e no retorno são opcionais, mas podem ser declarados para proporcionar uma documentação mais clara ou para garantir a consistência em ambientes colaborativos.

No exemplo abaixo, o tipo de parâmetro e retorno são declarados, proporcionando maior clareza.

```
# Exemplo de função criada por programador
def quadrado(numero: float) -> float:
    """
    Esta função retorna o quadrado de um número.

Parâmetros:
    - numero (float): O número a ser elevado ao quadrado.

Retorna:
    - float: O quadrado do número.
    """
    return numero ** 2

resultado = quadrado(5)
print(resultado) # Saída: 25.0
```