

Tên hoạt chất	Dược thư Quốc gia Việt Nam 2022	Sanford guide (update 12.2025)	HD hiệu chỉnh liều ở BN suy thận - BV Bạch Mai 2023	Renal Pharmacotherapy 2021																																																													
Itraconazol	<p>- Suy gan, thận: Nên thận trọng</p> <p>Đường tiêm:</p> <p>Chống chỉ định ClCr < 30ml/ph.</p>	<p>- Đường uống:</p> <p>+ Suy thận, HD, CAPD: không phải chỉnh liều.</p> <p>+ CRRT: ND</p> <p>- Đường tiêm:</p> <p>ClCr < 30ml/ph: Tránh sử dụng.</p>	<p>- Đường uống:</p> <p>+ Suy thận: Không phải chỉnh liều (100 - 200mg/12 - 24h).</p> <p>+ CVVH/ CVVHD/ CVVHDF: LD 200mg/12h (4 liều), MD 200mg/24h.</p> <p>+ HD: LD 200mg/12h (4 liều), MD 100mg/12 - 24h.</p> <p>- Đường tiêm:</p> <table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>≥ 30</td><td>Ngày 1 và 2: 200mg/12h Từ ngày thứ 3 trở đi: 200mg/12-24h</td></tr><tr><td>< 30</td><td>Khuyến cáo không dùng</td></tr><tr><td>CVVH</td><td>Không dùng khi ClCr < 30</td></tr><tr><td>CVVHD</td><td>Không dùng khi ClCr < 30</td></tr><tr><td>CVVHDF</td><td>Không dùng khi ClCr < 30</td></tr><tr><td>HD</td><td>Không dùng khi ClCr < 30</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	≥ 30	Ngày 1 và 2: 200mg/12h Từ ngày thứ 3 trở đi: 200mg/12-24h	< 30	Khuyến cáo không dùng	CVVH	Không dùng khi ClCr < 30	CVVHD	Không dùng khi ClCr < 30	CVVHDF	Không dùng khi ClCr < 30	HD	Không dùng khi ClCr < 30	ND																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																																
≥ 30	Ngày 1 và 2: 200mg/12h Từ ngày thứ 3 trở đi: 200mg/12-24h																																																																
< 30	Khuyến cáo không dùng																																																																
CVVH	Không dùng khi ClCr < 30																																																																
CVVHD	Không dùng khi ClCr < 30																																																																
CVVHDF	Không dùng khi ClCr < 30																																																																
HD	Không dùng khi ClCr < 30																																																																
Levofloxacin	<p>Giữ nguyên liều đầu, các liều tiếp theo hiệu chỉnh theo chế độ liều và ClCr:</p> <table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>250mg /24h</th><th>500mg /24h</th><th>500mg /12h</th><th>750mg /24h</th></tr><tr><td>20 - 50</td><td>125mg /24h</td><td>250mg /24h</td><td>250mg /12h</td><td>750mg /48h</td></tr><tr><td>10 - 19</td><td rowspan="2">125mg /48h</td><td>125mg /24h hoặc 250mg /48h</td><td>125mg /12h</td><td rowspan="2">500mg /48h</td></tr><tr><td>< 10 (kể cả HD và CAPD)</td><td>125mg /24h</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	250mg /24h	500mg /24h	500mg /12h	750mg /24h	20 - 50	125mg /24h	250mg /24h	250mg /12h	750mg /48h	10 - 19	125mg /48h	125mg /24h hoặc 250mg /48h	125mg /12h	500mg /48h	< 10 (kể cả HD và CAPD)	125mg /24h	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 50</td><td>Không phải chỉnh liều (250 - 750mg/24h)</td></tr><tr><td>20 - 49</td><td>750mg/48h</td></tr><tr><td>< 20</td><td rowspan="4">750mg, sau đó 500mg/48h</td></tr><tr><td>HD</td></tr><tr><td>CAPD</td></tr><tr><td>CRRT</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	Không phải chỉnh liều (250 - 750mg/24h)	20 - 49	750mg/48h	< 20	750mg, sau đó 500mg/48h	HD	CAPD	CRRT	<table><tr><th>ClCr (ml/ph)</th><th>Liều dùng</th></tr><tr><td>> 50</td><td>750mg/24h hoặc 500mg/12h</td></tr><tr><td>20 - 49</td><td>750mg/48h hoặc 500mg/24h</td></tr><tr><td>< 20</td><td>LD: 750mg, MD: 500mg/48h</td></tr><tr><td>HD</td><td>LD: 750mg, MD: 500mg/48h (dùng sau lọc vào ngày lọc)</td></tr><tr><td>CVVH</td><td rowspan="3">LD: 500 - 750mg, MD: 250-500mg/24h</td></tr><tr><td>CVVHD</td></tr><tr><td>CVVHDF</td></tr></table>	ClCr (ml/ph)	Liều dùng	> 50	750mg/24h hoặc 500mg/12h	20 - 49	750mg/48h hoặc 500mg/24h	< 20	LD: 750mg, MD: 500mg/48h	HD	LD: 750mg, MD: 500mg/48h (dùng sau lọc vào ngày lọc)	CVVH	LD: 500 - 750mg, MD: 250-500mg/24h	CVVHD	CVVHDF	<p>Giữ nguyên liều đầu, các liều tiếp hiệu chỉnh theo chế độ liều và ClCr:</p> <table><tr><th rowspan="2">Liều thông thường</th><th colspan="3">ClCr (ml/ph)</th></tr><tr><th>20-49</th><th>10-19</th><th>HD hoặc CAPD</th></tr><tr><td>750mg /24h</td><td>750mg /48h</td><td>500mg /48h</td><td>500mg /48h</td></tr><tr><td>500mg /24h</td><td>250mg /24h</td><td>250mg /48h</td><td>250mg /48h</td></tr><tr><td>250mg /24h</td><td>250mg /24h</td><td>250mg /48h</td><td>ND</td></tr></table>	Liều thông thường	ClCr (ml/ph)			20-49	10-19	HD hoặc CAPD	750mg /24h	750mg /48h	500mg /48h	500mg /48h	500mg /24h	250mg /24h	250mg /48h	250mg /48h	250mg /24h	250mg /24h	250mg /48h	ND
ClCr (ml/ph)	250mg /24h	500mg /24h	500mg /12h	750mg /24h																																																													
20 - 50	125mg /24h	250mg /24h	250mg /12h	750mg /48h																																																													
10 - 19	125mg /48h	125mg /24h hoặc 250mg /48h	125mg /12h	500mg /48h																																																													
< 10 (kể cả HD và CAPD)		125mg /24h																																																															
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																																
> 50	Không phải chỉnh liều (250 - 750mg/24h)																																																																
20 - 49	750mg/48h																																																																
< 20	750mg, sau đó 500mg/48h																																																																
HD																																																																	
CAPD																																																																	
CRRT																																																																	
ClCr (ml/ph)	Liều dùng																																																																
> 50	750mg/24h hoặc 500mg/12h																																																																
20 - 49	750mg/48h hoặc 500mg/24h																																																																
< 20	LD: 750mg, MD: 500mg/48h																																																																
HD	LD: 750mg, MD: 500mg/48h (dùng sau lọc vào ngày lọc)																																																																
CVVH	LD: 500 - 750mg, MD: 250-500mg/24h																																																																
CVVHD																																																																	
CVVHDF																																																																	
Liều thông thường	ClCr (ml/ph)																																																																
	20-49	10-19	HD hoặc CAPD																																																														
750mg /24h	750mg /48h	500mg /48h	500mg /48h																																																														
500mg /24h	250mg /24h	250mg /48h	250mg /48h																																																														
250mg /24h	250mg /24h	250mg /48h	ND																																																														