

2026 年 (115 年) iPAS 淨零碳規劃管理師 (初級)「科目二：淨零碳盤查規範與程序概要」的核心考點專有名詞 100 選。

深度分析 115-1 場次的公告試題、歷屆考情大數據、環境部最新盤查指引及能力鑑定簡章，萃取出這 100 個本科目必考的關鍵字。所有名詞已依據考場上的**鑑別難度 (基礎 → 中等 → 困難)**進行排序，並完全表格化為您呈現其核心應用與防呆考點：

115 年 iPAS 淨零初級 (科目二) 100 大核心考點專有名詞彙整表

編號	難度	英文縮寫	英文全名	中文名稱	應用主題	用途與考點解析
001	基礎	GHG	Greenhouse Gas	溫室氣體	盤查法規與基礎	考點：法定盤查 7 大氣體。測驗陷阱：R600a(異丁烷)不屬列管氣體。
002	基礎	GWP	Global Warming Potential	全球暖化潛勢	盤查法規與基礎	衡量溫室氣體相對 CO2 的輻射效應。考點：統一採用「100 年期」基準換算。
003	基礎	CO2e	Carbon Dioxide Equivalent	二氧化碳當量	盤查法規與基礎	比較各種溫室氣體的通用單位。考點公式：排放量 × 該氣體 GWP 值。
004	基礎	ISO 14064-1	ISO 14064-1:2018	組織型溫室氣體盤查標準	組織盤查 (L121)	組織層級溫室氣體盤查規範。考點：新版(2018 版)取消直接/間接二分法，改為 6 大類別。
005	基礎	ISO 14067	ISO 14067:2018	產品碳足跡標準	產品碳足跡 (L122)	產品碳足跡量化與溝通標準。防漂綠鐵律考點：「絕對不允許應用任何碳抵換」。
006	基礎	CFP	Carbon Footprint of a Product	產品碳足跡	產品碳足跡 (L122)	產品在生命週期內溫室氣體排放與移除之總和。

007	基礎	LCA	Life Cycle Assessment	生命週期評估	產品碳足跡 (L122)	ISO 14067 的基礎。考點四大順序：目標與範疇界定→盤查分析→衝擊評估→闡釋。
008	基礎	PCR	Product Category Rules	產品類別規則	產品碳足跡 (L122)	針對同類產品的環境宣告指令。考點：若有公告之 PCR / CFP-PCR「應第一優先套用」。
009	基礎	AD	Activity Data	活動數據	盤查量化計算	導致排放或移除的活動量測值。考點：實測量化數據優於採購帳單等非量測數據。
010	基礎	EF	Emission Factor	排放係數	盤查量化計算	將活動數據轉換為 GHG 排放量的係數。考點公式： 排放量 = 活動數據 × 排放係數。
011	基礎	Base Year	Base Year	基準年	組織盤查 (L121)	比較溫室氣體排放趨勢的特定歷史期間。企業通常需在重大改變(如併購)時重訂基準年。
012	基礎	Verification	Verification	查證	稽核與程序	考點名詞辨析：針對「過去已發生」之歷史數據與盤查報告可信度，由第三方進行檢驗。
013	基礎	Validation	Validation	確證	稽核與程序	考點名詞辨析：針對「未來預期發生」之活動結果(如抵換專案成效)進行評估審核。
014	基礎	Assurance	Assurance	確信	稽核與程序	第三方(如會計師)對企業永續報告書等資訊可信度之檢驗。
015	基礎	B2B	Business to Business	企業對企業 (中間產品)	產品碳足跡 (L122)	考點：B2B 中間產品之系統邊界通常設定為「從搖籃到大門 (Cradle-to-gate)」。

016	基礎	B2C	Business to Consumer	企業對消費者（終端產品）	產品碳足跡（L122）	考點：B2C 終端產品之系統邊界必須涵蓋廢棄階段，為「從搖籃到墳墓（Cradle-to-grave）」。
017	基礎	Primary Data	Primary Data	一級數據	數據收集（L12205）	直接來自特定單元過程的實測量化值。數據品質最優。
018	基礎	Secondary Data	Secondary Data	二級數據	數據收集（L12205）	非來自特定場所的數據（如資料庫預設值）。無法取得一級數據時使用。
019	基礎	Direct Emissions	Direct GHG Emissions	直接排放	組織盤查（L121）	來自組織擁有或控制的排放源（同類別 1）。
020	基礎	Indirect Emissions	Indirect GHG Emissions	間接排放	組織盤查（L121）	組織活動產生，但排放源由其他組織擁有（同類別 2~6）。
021	基礎	Carbon Sink	Carbon Sink	碳匯	盤查法規與基礎	將溫室氣體自排放源或大氣中持續移除並儲存的場所（包含林業、土壤等）。
022	基礎	T-REC	Taiwan Renewable Energy Certificate	台灣再生能源憑證	組織盤查（L121）	考點：購買 1 張憑證折抵「1,000 度」綠電碳排，使用後必須在系統中「註銷」宣告防弊。
023	基礎	Double Counting	Double Counting	重複計算	盤查法規與基礎	考點防弊：同一筆碳權或綠電被多方重複核算。查驗過程須嚴格把關。
024	基礎	Greenwashing	Greenwashing	漂綠	盤查法規與基礎	企業對碳足跡或盤查成效進行不實宣告，ISO 14067 強制禁止抵換即為防範漂綠。

025	基礎	Carbon Offset	Carbon Offset	碳抵換	產品碳足跡 (L122)	考點陷阱：ISO 14067 嚴格規定計算產品碳排時「禁止應用碳抵換」來扣減數字。
026	基礎	Carbon Label	Carbon Footprint Label	碳足跡標籤	產品碳足跡 (L122)	顯示產品生命週期碳排放量的官方標籤。需有第三方查驗後方可申請。
027	基礎	Reduction Label	Carbon Footprint Reduction Label	減碳標籤	產品碳足跡 (L122)	考點差異：不僅標示碳足跡，更須證明產品碳足跡相較基準已有「實質降低」才能取得。
028	基礎	Cradle-to-Gate	Cradle-to-Gate	從搖籃到大門	產品碳足跡 (L122)	LCA 邊界範圍，包含原料取得與製造階段。
029	基礎	Cradle-to-Grave	Cradle-to-Grave	從搖籃到墳墓	產品碳足跡 (L122)	LCA 最完整邊界範圍，包含原料、製造、分配運輸、使用及廢棄處理階段。
030	基礎	GHG Inventory	GHG Inventory	溫室氣體盤查清冊	組織盤查 (L12104)	列管事業依法必須於每年 4 月 30 日前上傳的排放數據總表。
031	中等	Scope 1	Scope 1 Emissions	範疇一排放	組織盤查 (L121)	依據 GHG Protocol 分類，指直接排放，對應 ISO 14064-1 類別 1。
032	中等	Scope 2	Scope 2 Emissions	範疇二排放	組織盤查 (L121)	依據 GHG Protocol 分類，指外購電力、蒸汽等輸入能源之間接排放，對應類別 2。
033	中等	Scope 3	Scope 3 Emissions	範疇三排放	組織盤查 (L121)	指價值鏈上下游的其他間接排放，對應 ISO 14064-1 的類別 3 到 6。

034	中等	Category 1	Category 1	類別 1	組織盤查 (L121)	ISO 14064-1 直接排放。考點：包含固定燃燒、移動燃燒、製程排放、逸散排放。
035	中等	Category 2	Category 2	類別 2	組織盤查 (L121)	考點：輸入能源之間接排放。最常見的計算題為「外購電力」排放量。
036	中等	Category 3	Category 3	類別 3	組織盤查 (L121)	運輸之間接排放。考點：如員工通勤、產品物流、商務旅行皆屬此類。
037	中等	Category 4	Category 4	類別 4	組織盤查 (L121)	組織使用產品之間接排放。如外購物料、水資源、廢棄物處理產生的排放。
038	中等	Category 5	Category 5	類別 5	組織盤查 (L121)	使用來自組織產品之間接排放。如消費者使用公司產品時消耗電力的排放。
039	中等	Category 6	Category 6	類別 6	組織盤查 (L121)	其他來源之間接排放。無法歸類於 3-5 類的其他顯著排放。
040	中等	Operational Control	Operational Control	營運控制權法	組織盤查 (L121)	盤查邊界界定法。考點：組織若有權導入及執行營運政策，即需納入盤查(100%計入)。
041	中等	Financial Control	Financial Control	財務控制權法	組織盤查 (L121)	盤查邊界界定法。組織若有權決定財務與營運政策，即需 100%計入其排放。
042	中等	Equity Share	Equity Share	股權持分法	組織盤查 (L121)	盤查邊界界定法。依據組織在該設施中所持有的股權比例來認列排放量(如持股 50%計 50%)。

043	中等	Org. Boundary	Organizational Boundary	組織邊界	組織盤查 (L121)	企業盤查的第一步，確認哪些廠區、子公司或設施必須納入盤查範圍。
044	中等	Rep. Boundary	Reporting Boundary	報告邊界	組織盤查 (L121)	決定哪些「溫室氣體排放類別(Category 1~6)」將被納入清冊的界限。
045	中等	System Boundary	System Boundary	系統邊界	產品碳足跡 (L122)	LCA 概念。決定產品碳足跡應包含哪些單元過程的界線(如決定採 B2B 或 B2C)。
046	中等	Cut-off Criteria	Cut-off Criteria	切斷準則	產品碳足跡 (L122)	考點數據：ISO 14067 要求，納入盤查的環境衝擊貢獻至少必須「 $\geq 95\%$ 」。
047	中等	Functional Unit	Functional Unit	功能單位	產品碳足跡 (L122)	提供作為基準參考單位之量化產品系統效能(例如：提供一公升純水的一年使用量)。
048	中等	Declared Unit	Declared Unit	宣告單位	產品碳足跡 (L122)	用於 B2B 產品(最終功能不明確時)，如宣告「生產一噸鋼捲」的排碳量。
049	中等	LCI	Life Cycle Inventory	生命週期盤查分析	產品碳足跡 (L122)	收集產品系統生命週期投入與產出數據的過程。
050	中等	LCIA	Life Cycle Impact Assessment	生命週期衝擊評估	產品碳足跡 (L122)	LCA 第三階段，將 LCI 的數據轉化為環境衝擊指標(如轉為全球暖化潛勢 GWP)。
051	中等	Mass Balance	Mass Balance Method	質量平衡法	盤查量化計算	考點算法：常考燃料(如焊條)。用投入物質總重減去產出物質中含碳量，再換算為 CO ₂ 。

052	中等	Direct Measurement	Direct Measurement Method	直接監測法	盤查量化計算	利用儀器設備直接測量排氣中溫室氣體濃度與流量。準確度最高。
053	中等	DQI	Data Quality Indicator	數據品質指標	數據收集 (L12205)	次級資料品質評估工具。考點：1~5 分制，數字越小 (1 分) 代表品質越佳。
054	中等	Temporal Rep.	Temporal Representativeness	時間相關性	數據收集 (L12205)	DQI 評估面向。考點：資料產生年份與目標年差距「小於等於 3 年」可得最優評分。
055	中等	Geographical Rep.	Geographical Representativeness	地理相關性	數據收集 (L12205)	DQI 評估面向。考量資料來源是否符合產品生產的地理區域(如台灣區)。
056	中等	Technological Rep.	Technological Representativeness	技術相關性	數據收集 (L12205)	DQI 評估面向。考量資料所代表之技術是否符合實際製程技術。
057	中等	Uncertainty	Uncertainty	不確定性	組織盤查 (L121)	考點辨析：代表與量化結果相關，用以合理描述數據分散程度的參數(非發現錯誤)。
058	中等	Error	Error	誤差	組織盤查 (L121)	考點辨析：測量值與真值之間的差異。盤查發現誤差應予以修正。
059	中等	IPCC AR5	Fifth Assessment Report	第五次評估報告	盤查法規與基礎	考點天條：台灣環境部「法規申報強制規定」代入之 GWP 版本(甲烷固定代入 28)。
060	中等	IPCC AR6	Sixth Assessment Report	第六次評估報告	盤查法規與基礎	考點天條：純「ISO 14064-1 標準查證」要求採用之最新版 GWP 數值(甲烷為 27.9)。

061	中等	Site-specific Data	Site-specific Data	特定場所數據	數據收集 (L12205)	產品系統內來自特定單元過程之一級數據，準確度高。
062	中等	Sig. Indirect Emissions	Significant Indirect Emissions	顯著間接排放	組織盤查 (L121)	組織評估後決定納入盤查清冊的重大 Category 3~6 排放源。
063	中等	Sig. Threshold	Significance Threshold	顯著性門檻	組織盤查 (L121)	實務上用以篩選微小排放源之標準，一般企業基準年查證常設為「3%」。
064	中等	Process Emissions	Process Emissions	製程排放	組織盤查 (L121)	Category 1 排放。物理或化學製程(如水泥石灰石煅燒)直接釋放的 GHG。
065	中等	Fugitive Emissions	Fugitive Emissions	逸散排放	組織盤查 (L121)	Category 1 排放。如冷媒外洩、化糞池甲烷逸散等非刻意釋放之排放。
066	中等	Stationary Combustion	Stationary Combustion	固定燃燒	組織盤查 (L121)	Category 1 排放。固定設備(如鍋爐、發電機)燃燒化石燃料產生之排放。
067	中等	Mobile Combustion	Mobile Combustion	移動燃燒	組織盤查 (L121)	Category 1 排放。交通工具(如公務車、推高機)燃燒化石燃料產生之排放。
068	中等	Co-product	Co-product	聯產品	產品碳足跡 (L122)	同一製程中產出兩個或多個具商業價值之產品。需要進行排放量「分配」。
069	中等	Allocation	Allocation	分配原則	產品碳足跡 (L122)	考點優先順序：存在聯產品時，依序採 物理性分配 → 經濟分配 → 無分配。

070	中等	LHV / NCV	Lower Heating Value / Net CV	低位熱值（淨熱值）	盤查量化計算	計算燃料排放時的基準熱值，指扣除燃燒產生水蒸氣潛熱後的熱值。
071	困難	HHV / GCV	Higher Heating Value / Gross CV	高位熱值（毛熱值）	盤查量化計算	實驗室通常測出的總熱值。法規規定無實測低位熱值時，須以高位熱值乘以折扣常數轉換。
072	困難	CFP-PCR	CFP-Product Category Rules	碳足跡產品類別規則	產品碳足跡 (L122)	專門用於 CFP 量化與溝通的規則。若有公告，實務盤查必須優先套用。
073	困難	dLUC	Direct Land Use Change	直接土地使用變更	產品碳足跡 (L122)	考點限制：ISO 14067 規定，來自 dLUC 之排放量，必須在報告中「分開獨立揭露」。
074	困難	iLUC	Indirect Land Use Change	間接土地使用變更	產品碳足跡 (L122)	ISO 14067 現行版本不要求將間接土地使用變更納入 CFP 計算。
075	困難	Aircraft Trans.	Aircraft Transportation Emissions	飛機運輸碳排	產品碳足跡 (L122)	考點限制：ISO 14067 規定，來自飛機運輸之碳排，必須與總數分開並獨立分列揭露。
076	困難	Fossil Carbon	Fossil Carbon	化石碳	產品碳足跡 (L122)	考點限制：ISO 報告中，源自化石之淨排放量必須與生物質排放「分開獨立描述」。
077	困難	Biogenic Carbon	Biogenic Carbon	生物起源碳（生質碳）	產品碳足跡 (L122)	源自生物質(如木材、生質柴油)之碳排。依法必須分開獨立揭露。
078	困難	Excluded Limit	Excluded Emissions Limit	揭露排除上限	組織盤查 (L121)	考點防弊：上市櫃公司法規明定，未納入盤查的微小排放源總和「絕對不得超過 5%」。

079	困難	Physical Allocation	Physical Allocation	物理性分配	產品碳足跡 (L122)	分配聯產品碳排的首要原則，依重量、體積等物理關係進行排放量拆分。
080	困難	Economic Allocation	Economic Allocation	經濟性分配	產品碳足跡 (L122)	次要分配原則，依聯產品的市場價格/產值比例進行排放量拆分。
081	困難	GHG Protocol	GHG Protocol	溫室氣體盤查議定書	組織盤查 (L121)	WRI/WBCSD 開發的國際核算標準。考點：為 SBTi 廣泛採用之範疇(Scope)架構來源。
082	困難	Avoided Emissions	Avoided Emissions	避免排放量	產品碳足跡 (L122)	產品使用能使其他系統減碳。考點：ISO 14067 不允許將其扣抵於產品總碳排中。
083	困難	R600a	Isobutane (R600a)	異丁烷冷媒	組織盤查 (L121)	考場最愛陷阱選項：屬於冷媒，但不屬於法定七大溫室氣體，不須計算 GWP。
084	困難	C2H2 Conversion	C2H2 to CO2 Ratio	乙炔轉 CO2 轉換常數	盤查量化計算	質量平衡高頻計算考點：乙炔分子量 26，燃燒產 2 莫耳 CO2，耗用公斤數直乘「88/26」。
085	困難	CaCO3 Conversion	CaCO3 to CO2 Ratio	石灰石脫硫轉換常數	盤查量化計算	質量平衡高頻考點：石灰石分子量 100，產 1 莫耳 CO2，耗用公噸數直乘「44/100(0.44)」。
086	困難	C Conversion	Pure C to CO2 Ratio	純碳轉 CO2 轉換常數	盤查量化計算	質量平衡基礎算法：算出原物料(如焊條)「純碳重量」後，必須乘上「44/12」。
087	困難	kcal to TJ	kcal to TJ Conversion	千卡轉兆焦耳轉換常數	盤查量化計算	單位防呆考點：熱值與排放係數(TJ)對齊時，必須將 kcal 乘上「 4.1868×10^{-9} 」。

088	困難	Gas LHV Conversion	Natural Gas LHV Formula	氣態燃料熱值法規轉換	盤查量化計算	法規魔鬼陷阱：無法取得天然氣實測低位熱值時，強制以高位熱值乘上「90%」。
089	困難	Liquid LHV Conversion	Liquid/Solid LHV Formula	液固態燃料熱值法規轉換	盤查量化計算	法規魔鬼陷阱：無法取得柴油/煤炭實測低位熱值時，強制以高位熱值乘上「95%」。
090	困難	Grid Emission Factor	National Grid Emission Factor	114 年電力排碳係數	盤查量化計算	類別 2 計算絕對必背常數：最新公告數值為「0.424 \$kg CO_2e / kWh\$」。
091	困難	Measured Data	Measured Activity Data	量測數據	數據收集 (L12205)	考點法規：實務盤查若同時有帳單與量測設備數據，應「優先採用經校正儀器之量測數據」。
092	困難	Non-measured Data	Non-measured Activity Data	非量測數據	數據收集 (L12205)	未經現場儀器測量之活動數據(如發票、採購憑證)。精準度次於量測數據。
093	困難	CNS/ISO 17025	CNS/ISO 17025	實驗室檢測認證要求	數據收集 (L12205)	實務防弊規定：企業引用的燃料熱值或原物料碳含量報告，檢驗機構必須具備此認證。
094	困難	kg to ton	kg to ton Conversion	公斤轉公噸單位防呆	盤查量化計算	終極陷阱：排放係數法(如用電)算出結果是「公斤」，題目問「公噸」時務必「÷ 1,000」。
095	困難	MWh to kWh	MWh to kWh Conversion	千度轉度單位防呆	盤查量化計算	陷阱防呆：電力排碳係數單位為每「度(kWh)」，若題幹給定「千度(MWh)」務必先「× 1,000」。
096	困難	EPA Registration	GHG Registration Platform	事業溫室氣體排放量資訊平台	組織盤查 (L121)	國內法定列管事業，每年依法必須上傳盤查清冊與報告書的官方指定系統。

097	困難	April 30 Deadline	April 30 Deadline	盤查登錄法規死線	組織盤查 (L121)	實務法規時程：年排放達 2.5 萬噸之列管事業，必須於每年「4 月 30 日前」完成清冊登錄。
098	困難	October 31 Deadline	October 31 Deadline	第三方查驗法規死線	組織盤查 (L121)	實務法規時程：列管事業必須於每年「10 月 31 日前」完成第三方實地稽核並上傳總結報告。
099	困難	Unit Process	Unit Process	單元過程	產品碳足跡 (L122)	產品系統內最小之考量要素。盤查 LCA 與碳足跡時繪製「製程地圖」的基礎組成節點。
100	困難	DQA	Data Quality Assessment	數據品質評估	數據收集 (L12205)	115 年新增核心實務(L12205)。必須對次級資料的時間/地理/技術相關性執行矩陣查核給分。

CCChen 的考前衝刺叮嚀：

對於「科目二」，您必須將學習心態轉換為**「永續查帳員」。

在考場上遇到計算題時，切勿驚慌。請優先尋找題幹中的關鍵常數對照：看到 天然氣秒選 90%、看到 柴油秒選 95%、看到 乙炔代入 88/26。

最重要的是，當算式得出數值後，請啟動「終極防呆機制(第 094 項)」：確認題目問的是公噸還是公斤？算完記得除以一千！

**熟練這 100 個核心專有名詞與常數，科目二的實務考驗將成為您的得分利器！