

Iniciemos en lab Brew Portal

```
W H O A M I - L A B S . C O M
```

```
Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.  
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.
```

```
[*] Cargando imagen desde brew_portal.tar ...  
[+] Imagen cargada exitosamente
```

```
[*] Iniciando laboratorio ...
```

```
[v] Laboratorio desplegado correctamente.
```

```
LAB: BREW PORTAL  
DIFICULTAD: ★★★★★★ facil (1 puntos)
```

```
IP del laboratorio: 172.17.0.3
```

```
Ingresa la flag (formato FLAG{...}):
```

Una vez iniciado nuestro laboratorio podemos obtener la IP de nuestro objetivo, comencemos realizando un escaneo con nmap para conocer los puertos y servicios publicados

```
(kali@kali)-[~/Downloads/Labs/Facil/Brew Portal]  
$ nmap -p- -sV -sC -sS -vvv -n -Pn --min-rate=5000 172.17.0.3 -oN nmap_scan  
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-18 14:11 -0600  
NSE: Loaded 158 scripts for scanning.  
NSE: Script Pre-scanning.  
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.  
Initiating NSE at 14:11  
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed  
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.  
Initiating NSE at 14:11  
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed  
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.  
Initiating NSE at 14:11  
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed  
Initiating ARP Ping Scan at 14:11  
Scanning 172.17.0.3 [1 port]  
Completed ARP Ping Scan at 14:11, 0.06s elapsed (1 total hosts)  
Initiating SYN Stealth Scan at 14:11  
Scanning 172.17.0.3 [65535 ports]  
Discovered open port 80/tcp on 172.17.0.3  
Completed SYN Stealth Scan at 14:11, 1.20s elapsed (65535 total ports)  
Initiating Service scan at 14:11  
Scanning 1 service on 172.17.0.3  
Completed Service scan at 14:11, 6.03s elapsed (1 service on 1 host)  
NSE: Script scanning 172.17.0.3.  
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.  
Initiating NSE at 14:11  
Completed NSE at 14:11, 0.18s elapsed  
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
```

```


Initiating NSE at 14:11
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 172.17.0.3
Host is up, received arp-response (0.000011s latency).
Scanned at 2026-06-18 14:11:14 CST for 8s
Not shown: 65534 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE REASON      VERSION
80/tcp open  http      syn-ack ttl 64 Apache httpd 2.4.54 ((Debian))
|_ http-title: \xE2\x98\x95 Brew Portal - Sistema de Pedidos
|_ http-server-header: Apache/2.4.54 (Debian)
|_ http-methods:
|_ Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
MAC Address: 02:42:AC:11:00:03 (Unknown)

NSE: Script Post-scanning.
NSE: Starting runlevel 1 (of 3) scan.
Initiating NSE at 14:11
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 2 (of 3) scan.
Initiating NSE at 14:11
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed
NSE: Starting runlevel 3 (of 3) scan.
Initiating NSE at 14:11
Completed NSE at 14:11, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.20 seconds
Raw packets sent: 65536 (2.884MB) | Rcvd: 65536 (2.621MB)

(kali@kali) - [~/Downloads/Labs/Facil/Brew Portal]
$

```

Aquí vemos que solo está abierto el puerto 80 con el servicio http por lo que pasamos directamente a nuestro navegador a analizar la página y su código en busca de información útil




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>☕ Brew Portal - Sistema de Pedidos</title>
5   <link rel="stylesheet" href="style.css">
6 </head>
7 <body>
8   <div class="container">
9     <h1>☕ Brew Portal</h1>
10    <p class="subtitle">Sistema de gestión de pedidos de café premium</p>
11
12    <div class="nav">
13      <a href="?page=home">Inicio</a>
14      <a href="?page=menu">Menú</a>
15      <a href="?page=orders">Pedidos</a>
16      <a href="?page=about">Acerca de</a>
17    </div>
18
19    <div class="content">
20      <h2>Bienvenido a Brew Portal</h2><p>Tu sistema de gestión de pedidos de café favorito.</p><p>Utiliza el menú superior para navegar por las diferentes secciones</p>
21
22      <footer>
23        <p>Brew Portal v2.1 | Powered by PHP</p>
24      </footer>
25    </div>
26 </body>
27 </html>
28
```

A primera vista vemos que la página principal contiene un menú con cuatro secciones, pero en su código podemos observar que cada sección se invoca usando `?page=[nombre sección]` lo cual podría ser una vulnerabilidad LFI y la podríamos aprovechar.

Nuestro siguiente paso vamos a cargar cada una de las secciones y su código

Sección Menú



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>☕ Brew Portal - Sistema de Pedidos</title>
5   <link rel="stylesheet" href="style.css">
6 </head>
7 <body>
8   <div class="container">
9     <h1>☕ Brew Portal</h1>
10    <p class="subtitle">Sistema de gestión de pedidos de café premium</p>
11
12    <div class="nav">
13      <a href="/?page=home">Inicio</a>
14      <a href="/?page=menu">Menú</a>
15      <a href="/?page=orders">Pedidos</a>
16      <a href="/?page=about">Acerca de</a>
17    </div>
18
19    <div class="content">
20      <h2>Menú de Cafés</h2>
21
22      <div class="menu-grid">
23        <div class="menu-item">
24          <h3>Espresso</h3>
25          <p>Café concentrado y aromático</p>
26          <span class="price">$3.50</span>
27        </div>
28
29        <div class="menu-item">
30          <h3>Cappuccino</h3>
31          <p>Espresso con espuma de leche</p>
32          <span class="price">$4.50</span>
33        </div>
34
35        <div class="menu-item">
36          <h3>Latte</h3>
37          <p>Café suave con leche vaporizada</p>
38          <span class="price">$4.00</span>
39        </div>
40      </div>
41    </div>
42  </div>
43</body>
44</html>
```

Sección Pedidos



Brew Portal

Sistema de gestión de pedidos de café premium

[Inicio](#)[Menú](#)[Pedidos](#)[Acerca de](#)

Pedidos Recientes

ID	Cliente	Pedido	Estado
#001	María García	2x Latte, 1x Cappuccino	Pendiente
#002	Juan Pérez	1x Espresso	Completado
#003	Ana López	3x Americano	Pendiente

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>☕ Brew Portal - Sistema de Pedidos</title>
5   <link rel="stylesheet" href="style.css">
6 </head>
7 <body>
8   <div class="container">
9     <h1>☕ Brew Portal</h1>
10    <p class="subtitle">Sistema de gestión de pedidos de café premium</p>
11
12    <div class="nav">
13      <a href="/page=home">Inicio</a>
14      <a href="/page=menu">Menú</a>
15      <a href="/page=orders">Pedidos</a>
16      <a href="/page=about">Acerca de</a>
17    </div>
18
19    <div class="content">
20      <h2>Pedidos Recientes</h2>
21
22      <table class="orders-table">
23        <tr>
24          <th>ID</th>
25          <th>Cliente</th>
26          <th>Pedido</th>
27          <th>Estado</th>
28        </tr>
29        <tr>
30          <td>#001</td>
31          <td>Maria Garcia</td>
32          <td>2x Latte, 1x Cappuccino</td>
33          <td><span class="status-pending">Pendiente</span></td>
34        </tr>
35        <tr>
36          <td>#002</td>
37          <td>Juan Pérez</td>
38          <td>1x Espresso</td>
39          <td><span class="status-completed">Completado</span></td>
40        </tr>
41      </table>
42    </div>
43  </div>
44</body>
45</html>
```

Sección Acerca de



```
← → ↺ ↻ 🔒 Not Secure view-source:http://172.17.0.3/?page=about 🔍 ☆ ⬇️ 📄 📁 ☰
OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB GitHub-Leaked-API-K... Online - Reverse Shell ...

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>☕ Brew Portal - Sistema de Pedidos</title>
5 <link rel="stylesheet" href="style.css">
6 </head>
7 <body>
8 <div class="container">
9 <h1>☕ Brew Portal</h1>
10 <p class="subtitle">Sistema de gestión de pedidos de café premium</p>
11
12 <div class="nav">
13 <a href="/?page=home">Inicio</a>
14 <a href="/?page=menu">Menú</a>
15 <a href="/?page=orders">Pedidos</a>
16 <a href="/?page=about">Acerca de</a>
17 </div>
18
19 <div class="content">
20 <h2>Acerca de Brew Portal</h2>
21
22 <p>Brew Portal es un sistema moderno de gestión de pedidos para cafeterías.</p>
23
24 <h3>Características</h3>
25 <ul>
26 <li>Gestión de menú en tiempo real</li>
27 <li>Sistema de pedidos eficiente</li>
28 <li>Interfaz intuitiva y moderna</li>
29 <li>Reportes detallados</li>
30 </ul>
31
32 <h3>Versión del Sistema</h3>
33 <p><strong>Version:</strong> 2.1.0</p>
34 <p><strong>Servidor:</strong> Apache/2.4.54 (Debian)</p>
35 <p><strong>PHP:</strong> 7.4.33</p>
36 </div>
37
38 <footer>
39 <p>☕ Brew Portal v2.1.0 - Powered by PHP</p>
40
```

Algo a tomar en cuenta es que en todas las páginas como en sus códigos hacen referencia que todas las páginas está siendo potenciadas por PHP (dato a tomar en cuenta por si más adelante necesitemos explotar ese vector)

Pasemos a realizar una enumeración web con feroxbuster para buscar directorios y archivos ocultos


```
kali@Kali: ~/Downloads/Labs/Facil/Brew Portal
Session Actions Edit View Help
by Ben "epi" Risher ver: 2.13.1

🎯 Target Url http://172.17.0.3/
🚩 In-Scope Url 172.17.0.3
🧵 Threads 50
📖 Wordlist /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
🔥 Status Codes All Status Codes!
⏱ Timeout (secs) 7
👤 User-Agent feroxbuster/2.13.1
📄 Config File /etc/feroxbuster/ferox-config.toml
🔗 Extract Links true
📁 Extensions [pdf, txt, env, zip, bak, php, db]
🔧 HTTP methods [GET]
📏 Recursion Depth 4

🔑 Press [ENTER] to use the Scan Management Menu™


403 GET 9l 28w 275c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
404 GET 9l 31w 272c Auto-filtering found 404-like response and created new filter; toggle off with --dont-filter
200 GET 16l 45w 486c http://172.17.0.3/about.php
200 GET 151l 267w 2348c http://172.17.0.3/style.css
200 GET 27l 78w 876c http://172.17.0.3/
200 GET 27l 78w 876c http://172.17.0.3/index.php
200 GET 27l 49w 683c http://172.17.0.3/menu.php
200 GET 28l 40w 682c http://172.17.0.3/orders.php
[#####] - 12s 36920/36920 0s found:6 errors:0
[#####] - 11s 36912/36912 3255/s http://172.17.0.3/
(kali@Kali) - [~/Downloads/Labs/Facil/Brew Portal]
$
```

Aquí podemos ver que hay un archivo adicional llamado index.php, vamos a cargarlo para ver si obtenemos nueva información




172.17.0.3

Se queda en blanco como si estuviera en un bucle infinito. Vamos a retomar que el sistema usa php para ver si lo podemos usar a nuestro favor, vamos a generar un error para ver de que forma responde la página




Tratemos de cargar algunas rutas conocidas


Archivo passwd



Archivo de configuración del servicio apache2



Ruta /usr/share



¡¡Hemos encontrado la bandera!!

Ahora solo nos resta introducirla en la terminal donde iniciamos el lab para darlo por concluido

```
kali@kali: ~/Downloads/Labs/Facil/Brew Portal
Session Actions Edit View Help

Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.

[*] Cargando imagen desde brew_portal.tar ...
[+] Imagen cargada exitosamente

[*] Iniciando laboratorio ...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: BREW PORTAL
DIFICULTAD: ★★★★★★ fácil (1 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.3

Ingresa la flag (formato FLAG{...}): FLAG{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}

¡Felicitaciones! Has comprometido Brew Portal.
FECHA Y HORA: 2026-06-18 18:24:15 -0600

[*] Presiona Ctrl+C para eliminar el laboratorio
```