LIFE LAB / 地形・環境・地物

世界を形づくる土と水、光と風、そしていのちが宿る素材たち。

地形・地表の基本形

世界を構成する地表の代表的な地形。 植生や環境の変化は、これらの地形の上に重なって表現される。

平地

草や花が育つ、安定した地表。

泥地

水分を多く含んだ柔らかい地表。
足跡などの痕跡が残りやすい。



岩地

硬く安定した岩の地表。
風化した岩肌が露出している。

浅瀬

底が見えるほど浅い水域。
岩や砂利が透けて見える。

深水

深く光を吸収する水域。
底は見えず、神秘的な深みがある。

環境・素材のバリエーション

地形の上に重なる、環境や素材の表現バリエーション。同じ地形でも、異なる環境によって印象が大きく変化する。

水域

水の気配が強い環境。
地表が濡れ、苔や湿った
素材が目立つ。

熱域

地熱の影響を受けた環境。
暖かな岩や土が広がり、
特殊な鉱物が見られる。

情報域

鉱物や地層に微かな輝きが
宿る環境。規則的な結晶や
鉱脈が見られる。

静域

穏やかで変化の少ない環境。
落ち着いた苔や石が広がる。

寒冷域

寒さの影響を受けた環境。
雪や霜が地表を覆い、
冷たい素材が目立つ。

湿潤域

湿気が多く、苔やシダ類が
豊かに育つ環境。

強風域

風の影響が強い環境。
風化した岩や、風に流される
ような植生が見られる。

腐食域

鉱物や有機物が分解・変質
した環境。黒ずんだ岩や
特殊な付着物が見られる。

地形・地物（障害物・縁・接地の例）

探索の際に目印となる遺物や、地形の境界・接地の表現例。

岩塊

大きな岩のかたまり。通行の妨げ
や景観の目印となる。

実体の表現　シルエット例

倒木

朽ちた巨木。通行の妨げや、
生態系の基盤となる。

実体の表現　シルエット例

茂み

高い植生のかたまり。視線を遮り、
生き物の隠れ場所にもなる。

実体の表現　シルエット例

崖の縁

高低差のある地形の縁。地形の境界
や移動の制限を表す。

実体の表現　シルエット例

接地の一例

地形同士の自然なつながり方。
滑らかな遷移で表現する。

土と水の接地



岩と土の接地

素材設計モック・未実装

LIFE LAB | 主役生物図鑑 01-07

異なるかたちで、同じ世界に生きる。

水と森と、情報と絆が織りなす、ひとつの生命圏。

01 深淵触手

第三相の代表像

abyss

深い水域に生きる、触手で漂う知性体。
発達した感覚器と柔軟な触手で周囲を探り、
水の流れに溶けるように餌を捉える。

02 神鳥

第三相の代表像

myth

水と森を舞う、神聖な鳥型の生物。
流れる羽状のひれで環境を読み、三つの足で
枝や水底に留まり、優雅に生きる。

03 再帰知性

第三相の代表像

recursive

繰り返す構造を内に宿す、思索の生物。
ひれや体の模様に自己相似の形を持ち、
環境との相互作用から複雑な振る舞いを見せる。

04 光帆

第三相の代表像

sail

ひらめく帆で水を受ける、漂遊の生物。
大きく広がる膜で水流と光をとらえ、
静かに、しかし遠くまで旅をする。

05 重力環

第三相の代表像

gravity

環をまとう、重力を読む生物。
体のまわりに浮かぶ環状の器官で水の流れや
周囲の動きを感じ、静かに漂い続ける。

06 星晶

第三相の代表像

crystal

結晶をまとい、生きて輝く生物。
体に育つ結晶は外界の光や情報を受けとめ、
硬く美しい殻とひれを形作る。

07 多眼知覚

第三相の代表像

manyeyes

多くの眼で世界を捉える、感覚の生物。
全身に散らばる眼と繊細なひれで、
あらゆる方向の情報を同時に感じ取る。

共通シルエット比較

素材設計モック・未実装

LIFE LAB / 主役生物 08–14

近景で描く、世界の主役たち。

水と森と、情報と絆が織りなす、ひとつの生命圏。

08 深殻 / abyssshell

遠景アイコン

第三相の代表像

09 並列生命 / parallel

遠景アイコン

第三相の代表像

10 記憶殻 / memory

遠景アイコン

第三相の代表像

11 多頭蛇 / serpent

遠景アイコン

第三相の代表像

12 日輪 / solar

遠景アイコン

第三相の代表像

13 反記銘生命 / antimeme

遠景アイコン

第三相の代表像

14 異化通信生命 / valis

遠景アイコン

第三相の代表像

対応アイコン一覧

08 深殻

09 並列生命

10 記憶殻

11 多頭蛇

12 日輪

13 反記銘生命

14 異化通信生命

素材設計モック・未実装

LIFE LAB / 主役生物 15-21　近景で個体を観察する・主要生物図鑑

異なるかたちが、ひとつの世界を織りなす。

15 浮遊傘 ｜漂う・採食する｜



繊細な膜と
発光する脈絡が
水を満たし、
微小な餌を捕らえる。

第三相の代表像

16 植物共生 ｜宿す・育む・運ぶ｜

植物と共生する器官を持ち
光と養分を巡らせながら
水中を移動する。
根のような腕で環境を掴む。

第三相の代表像

17 星海鯨 ｜巡る・濾す・導く｜

広い身体で水を巡り
微生物や養分を濾しながら
海域を渡る。
その肌に星のような光が宿る。

第三相の代表像

18 群体節足 ｜歩く・集める・分解する｜



硬質な外骨格と多脚で
海底を歩き、散らばる有機物を
集めて分解する。
群れではなく、単独の個体。

第三相の代表像

19 プラズマ生命 ｜漂う・満たす・変化する｜

流動するプラズマ状の体で
周囲のエネルギーを巡らせ
形を変えながら水を満たす。
柔らかな炎のように脈動する。

第三相の代表像

20 深淵頭足 ｜絡める・捕らえる・感じる｜

柔らかな体と多腕で獲物を絡め
深海の隙間から捕らえる。
高い感覚器で周囲を探り
闇の中で静かに待つ。

第三相の代表像

21 早成甲殻 ｜守る・食べる・適応する｜



早い段階で硬い甲殻を備え
安定した姿で成長を終える。
海底を歩き、藻や小さな生物
を食べて生きる。

第三相の代表像

三相で完結 / 四相へ成長

三相で完結

四相へ成長

素材設計モック・未実装

LIFE LAB / 植物・餌生物・資源

近景で観察される主な植物・餌生物・資源の素材設計。水と森と、情報と絆が織りなす、ひとつの生命圏。

01 微藻（びそう）

透明な水域に広がる、光を受けて育つ微細な藻類。水中や岩肌に柔らかな群体をつくる。



幼体（散在した細胞群）

マップ記号

出現環境：浅い清流

出現環境：湿った岸辺

02 岩苔（いわごけ）

湿った岩に根を張る、緻密な苔の群生。水しぶきや湿気の多い場所で厚い緑絨毯となる。

幼体（小さな芽）

マップ記号

出現環境：湿った岩肌

出現環境：霜の残る岩

03 草本（そうほん）

水辺や草地に生える、繊細な茎と葉をもつ草本植物。季節により花や穂をつけ、群生する。

幼体（芽生え）

マップ記号

出現環境：草地の群生

出現環境：風に揺れる乾いた草地

04 菌膜（きんまく）

倒木や土に広がる、菌糸がつくる膜状の構造。微小な子実体を形成し、朽ちた有機物を分解する。

幼体（菌糸の糸状体）

マップ記号

出現環境：朽ち木

出現環境：落ち葉の下の土

05 水游虫（すいゆうちゅう）

清らかな水域を漂う小さな水生節足動物。透明な甲と繊細な脚で水中を素早く泳ぐ。

幼体（若個体）

マップ記号

出現環境：浅い清流

出現環境：緑の湿地

06 草棲虫（くさせいちゅう）

草地に暮らす小さな陸生節足動物。柔らかな体と俊敏な動きで草間を跳ね歩く。

幼体（若個体）

マップ記号

出現環境：草地

出現環境：乾いた地面

資源素材

生態系の中で得られる、主な資源の素材表現。すべて同一種の量の違いによるバリエーション。

種実（しゅじつ）

少 中 多

失活胞子（しっかつほうし）

少 中 多

栄養卵（えいようらん）

少 中 多

有機粒（ゆうきりゅう）

少 中 多

鉱物片（こうぶつへん）

少 中 多

鉱液滴（こうえきてき）

少 中 多

代謝因子（たいしゃいんし）

少 中 多

情報（じょうほう）

少 中 多

※ 餌生物は主役より小さく、形と動きで識別。

⟶ 素材設計モック・未実装

LIFE LAB / 寄生・高次寄生・情報

拡大観察用の形。盤面では宿主に付随。

水と森と、情報と絆が織りなす、
ひとつの生命圏。

潮環（P） 宿主内に群れる寄生生物（一次寄生群）

宿主の体内で群れをなして生息する
微小な寄生生物。水の流れに似た
柔らかな輪や帯の形態で、体表や
体内組織に付着している。

個体の拡大図
（群れの構成単位）

葉環（P） 宿主内に群れる寄生生物（一次寄生群）

宿主の体内で群れを形成する微小な寄生生物。
葉のような節の連なった形態で、組織表面に
しっかりと付着し、群れて生息している。

個体の拡大図
（群れの構成単位）

抑環（Q） Pに付着する高次寄生生物（二次寄生群）

一次寄生生物（P）に付着して生息する
より小さな高次寄生生物。輪や糸の形態で
Pの体表に絡みつき、群れをつくる。



個体の拡大図
（群れの構成単位）

宿主と寄生の関係

宿主
例：日輪・翡三相
（生物の一個体）

宿主内の拡大図
（一つの宿主は一種の一次寄生群のみを宿す）

P 寄生群（葉環の例）

この宿主には、葉環（P）の寄生群と、
それに付着した抑環（Q）のみが存在する。
一つの宿主が宿す一次寄生群は一種のみである。

他の宿主の例

例：浮遊傘
（海域の生物）
P：潮環が付着
Q：Pに付着

例：草本
（葉環の第一宿主例）
P：葉環が付着
Q：Pに付着

草棲虫
（陸域の生物）
P：葉環が付着
Q：Pに付着

異なる生物も情報を利用

水棲虫（例）　草棲虫（例）

異なる生物も情報を利用。
水域の水棲虫や、陸域の草棲虫など、
生物系統の異なる生物にも、
情報が共通の資源として利用される。

情報餌・生物系統ではない

生物が感知し利用する
環境中の情報のかたまり。
形を持つが生命ではなく、
生物の身体を構成しない。
（延長された表現型の一種と解釈）

新鮮
まとまりが強く、
活発に輝く。

減衰
輝きが弱まり、
構造がほぐれる。

薄化
輪郭が薄れ、
粒子が散りはじめる。

消散
ほとんど形を保てず、
周囲に拡散する。

撹乱情報（変更した情報餌）

周囲の環境により変質した情報。
通常と異なるパターンで揺らぎ、
生物に異なる応答を引き起こす
ことがある。

遺伝子の獲得を描かない。
情報は生物の遺伝情報ではなく、
生物系統に属さない。

素材設計モック・未実装

LIFE LAB | モーション設計 | 移動・戦闘・採食

近景の個体行動を、時系列で観察・設計するための素材集。

① 移動

水流を使い、
傘の収縮と伸長で
推進する。
触手が後方にたなびき、
水面下に流れの軌跡を残す。

② 攻撃

発光する体で接近し、
触手や体表の突起で
対象に接触して拘束する。
一撃の後、体勢を整える。

③ 不成立

障害物により対象へ
到達できない場合。
接触を試みるが阻まれ、
元の姿勢に戻る。

④ 採食・刈取り

植物や藻類を触手で選択し、
必要な部分のみを取り込む。
栄養の一部が体内へ運ばれ、
採食後は対象が減少する。

⑤ 防御・育児

外殻を閉じて身を守り、
光の膜で外敵を遠ざける。
その後、受け取った栄養を
幼生へ優しく移転する。

素材設計モック・未実装 | 演出は確定イベントに従い、生態を再計算しない。

LIFE LAB | モーション設計 | 成長・出生・宿主の変化

同じ生命の、俯瞰による姿の変化と、水と炎と、情報と絆が織りなす、ひとつの生命圏。

1. 成長　日輪の系譜

同一の個体が、成長に伴い
姿を変えていく。
光の器官や翼（たてがみ）が
発達し、より複雑で美しい
姿へと成長する。

I　幼生期（第一相）
まだ小さな個体。
光の輪が芽生え、体の輪郭が形成される。

II　成長期（第二相）
体が大きくなり、光の器官や
翼が発達し、輪の構造が明瞭になる。

III　成熟期（第三相）
太陽の輪が完成し、
より複雑で美しい姿となる。

III以降で分岐・図は一例
（環境により異なる姿へと分岐する）

IV　さらなる成長
より大きく、翼や光の構造が発達した姿。
同一の個体が、環境の中でさらに成熟する一例。

2. 早成甲殻

一部の個体は、早い段階で
甲殻をまとった姿に成長する。
初期から完成された形を持ち、
その後は大きさや装飾が
発達していく。

I　幼体（第一相）
すでに甲殻を持った、
小さな個体。

II　成長期（第二相）
甲殻が発達し、
体つきが大きくなる。

III　成長完結（第三相）
より大きく、甲殻や棘が発達した
成熟した姿。 IIIで成長完結。

3. 雌雄・出生

成熟した個体は、雌雄が対で
行動する。姿の基本構造は
共通で、わずかな特徴の違い
が見られる。出生時は、
小さな第一相の子が生まれる。

雄
やや大きな冠状の棘が
見られる。

雌
側面の模様や頭点の飾りに
わずかな違いが見られる。

子はIから
出生時は、第一相の小さな個体として
生まれ、成長していく。

4. 宿主上の変化

個体は他の生物（宿主）に
近づき、段階的に配置される。
宿主・P・Qと情報の接触を
区別し、それぞれの変化を
加えるものではない。

付着前
通常の宿主の状態。
特別な光は見られない。

P付着
琥珀色の生物（P）が
宿主に付着する。

Q付着（P上）
紫の高次寄生生物（Q）が
Pに重なって付着される。

情報に接触
近くを漂う情報が宿主に接触し、
一時的に影響を与える。

反応終了
情報は離れ、光は静かに弱まる。
宿主・P・Qは引き続き付着している。

5. 遠景・近景での表現対応

同じ生態的な出来事を、遠景のアイコン表示と、近景の詳細な描写で
一貫して認識できるように表現する。

素材設計モック・未実装