

x-post-scheduler 利用マニュアル

Markdown 形式の投稿スケジュールを X (Twitter) の予約投稿に一括登録するツールです。ChatGPT や Claude で生成した投稿スケジュールをそのまま読み込んで、自動で X に予約投稿できます。

目次

1. 動作環境
 2. セットアップ
 3. X にログイン
 4. Web UI の使い方
 5. CLI の使い方
 6. Markdown の書き方
 7. 設定ファイル
 8. トラブルシューティング
-

1. 動作環境

項目	要件
OS	Windows 10/11、macOS、Linux
Node.js	バージョン 18 以上
ブラウザ	Google Chrome（インストール済みであること）
ネットワーク	インターネット接続が必要

Node.js のインストール

まだインストールしていない場合は、以下からダウンロードしてインストールしてください。

<https://nodejs.org/>

「LTS」と表示されているバージョンを選んでください。

2. セットアップ

Windows の場合

1. ZIP ファイルを展開します
2. 展開したフォルダ内の **scripts\setup.bat** をダブルクリックします
3. 自動で依存パッケージがインストールされます
4. **config.json** が自動生成されます

Mac / Linux の場合

```
cd x-post-scheduler-v1.0.0
chmod +x scripts/*.sh
./scripts/setup.sh
```

セットアップ後のフォルダ構成

```
x-post-scheduler-v1.0.0/
├── scripts/           ← 実行スクリプト
│   ├── setup.bat     ← セットアップ（初回のみ）
│   ├── login.bat     ← X ログイン
│   ├── server.bat    ← Web UI 起動
│   └── schedule.bat  ← CLI 一括予約
├── config.json       ← 設定ファイル（編集可能）
├── dist/             ← プログラム本体
└── node_modules/     ← セットアップ後に生成
```

3. X にログイン

予約投稿を行うには、最初に X のアカウントにログインする必要があります。

手順

1. **scripts\login.bat** をダブルクリック（Mac/Linux: **./scripts/login.sh**）
2. Google Chrome が起動し、X のログインページが開きます
3. 通常通り X にログインしてください（2段階認証にも対応しています）
4. ログインが完了したら、**ブラウザを閉じて**ください
5. ターミナルに「セッションが保存されました」と表示されれば完了です

注意事項

- ログインには **素のChrome** を使用します（自動化ツールを介さない）。これにより X のボット検知に引っかかりません
- セッション情報は **.session/** フォルダに保存されます
- セッションが切れた場合は、再度 login を実行してください

4. Web UI の使い方


Web UI を使うと、ブラウザ上で投稿の確認・編集・予約実行ができます。

4.1 サーバーの起動

1. **scripts\server.bat** をダブルクリック（Mac/Linux: **./scripts/server.sh**）
2. 「Web UI: <http://localhost:3456>」と表示されます
3. ブラウザで **<http://localhost:3456>** を開いてください

停止するには、ターミナルで **Ctrl+C** を押してください。

4.2 画面の構成



4.3 基本的な流れ

Step 1: Markdown を読み込む

以下のいずれかの方法で Markdown を入力します:

- **貼り付け:** テキストエリアに直接 Markdown を貼り付ける
- **ファイル選択:** 「ファイルを選択」ボタンで **.md** ファイルを選ぶ
- **ドラッグ&ドロップ:** Markdown ファイルをテキストエリアにドロップ

入力後、「読み込み」ボタンをクリックすると、投稿カードが表示されます。

Step 2: 投稿内容を確認・編集する

各投稿カードでは以下の操作ができます:

- **本文の編集:** テキスト部分をクリックして編集
- **日時の変更:** 日時部分をクリックして変更
- **投稿の削除:** カード右上の × ボタン
- **文字数の確認:** カード下部にリアルタイム文字数表示（140文字制限、URLは10文字換算）

Step 3: 画像を管理する

各投稿カードで画像の追加・管理ができます:

- **URL で追加:** 画像URLを入力して追加
- **ファイルで追加:** ローカルの画像ファイルをアップロード
- **並び替え:** ドラッグ&ドロップで画像の順番を変更
- **削除:** 画像のサムネイル上の × ボタン

画像は1投稿あたり **最大4枚** まで添付できます。

Step 4: 予約を実行する

1. まず「**ドライラン**」で動作確認することを推奨します
 - ドライランでは、X の投稿画面を開いてテキスト入力・日時設定まで行いますが、最終的な予約ボタンは押しません
2. 問題なければ「**一括予約実行**」をクリック
3. 進捗バーとカードのステータスがリアルタイムで更新されます
4. 完了後、成功/失敗件数が表示されます

失敗した投稿のリトライ

予約に失敗した投稿があった場合、そのカードに「リトライ」ボタンが表示されます。クリックすると、その投稿のみ再実行されます。

4.4 ヘッダーのセッション状態

画面右上にセッションの状態が表示されます:

表示	意味
 セッション有効	X にログイン済み。予約実行可能
 セッションなし	ログインが必要。login を実行してください
 セッション切れ	再ログインが必要

5. CLI の使い方

Web UI を使わず、コマンドラインから直接予約を実行することもできます。

一括予約

```
# Windows
scripts\schedule.bat スケジュール.md

# Mac/Linux
./scripts/schedule.sh スケジュール.md
```

オプション

```
# ドライラン（予約ボタンを押さずに確認のみ）
scripts\schedule.bat スケジュール.md --dry-run

# ヘッドレスモード（ブラウザを表示しない）
scripts\schedule.bat スケジュール.md --headless

# 投稿間の待機時間を変更（ミリ秒）
scripts\schedule.bat スケジュール.md --delay 3000

# 設定ファイルを指定
scripts\schedule.bat スケジュール.md --config ./my-config.json
```

CLI 実行時の流れ

1. Markdown ファイルを読み込み・パース
2. バリデーション（文字数、日時、画像数のチェック）
3. 投稿一覧のプレビュー表示
4. セッション確認
5. 順次予約実行（進捗表示あり）
6. 完了サマリー表示

6. Markdown の書き方

ChatGPT や Claude に投稿スケジュールを生成してもらう際、以下の3形式のいずれかで出力してもらえば自動認識されます。

形式A: テーブル形式

最も一般的な形式です。

```
| 日時 | 投稿内容 | 画像URL |
|-----|-----|-----|
| 2026-03-27 09:00 | おはようございます！今日も素敵な一日を |
https://example.com/morning.jpg |
| 2026-03-27 12:00 | ランチタイムにおすすめの一品 | |
| 2026-03-27 18:00 | 今日の振り返り #日記 | https://example.com/evening.jpg |
```

- ヘッダー行の名前は日本語・英語どちらでも認識します
 - 日時: 日時, 日付, date, datetime
 - 本文: 投稿内容, 内容, テキスト, 本文, text, content
 - 画像: 画像, 画像URL, image
- 画像列は省略可能です

形式B: リスト形式

```
- **2026-03-27 09:00**
  おはようございます！今日も素敵な一日を
  画像: https://example.com/morning.jpg

- **2026-03-27 12:00**
  ランチタイムにおすすめの一品

- **2026-03-27 18:00**
  今日の振り返り #日記
  画像: https://example.com/evening.jpg
```

- 日時は太字 (**...**) で囲んでください
- 投稿本文は次の行にインデント付きで記述
- 画像は 画像: URL の形式で指定

形式C: 見出し+本文形式

```
## 2026-03-27 09:00

おはようございます！今日も素敵な一日を

![朝の風景](https://example.com/morning.jpg)

## 2026-03-27 12:00

ランチタイムにおすすめの一品

## 2026-03-27 18:00

今日の振り返り #日記

![夕焼け](https://example.com/evening.jpg)
```

- ## 見出しに日時を記述
- 本文はその下に通常のテキストとして記述
- 画像は Markdown 画像記法 ![代替テキスト](URL) で指定

日時のフォーマット

以下の形式に対応しています:

形式	例	備考
YYYY-MM-DD HH:mm	2026-03-27 09:00	推奨形式
YYYY/MM/DD HH:mm	2026/03/27 09:00	スラッシュ区切り
MM/DD HH:mm	03/27 09:00	年を省略（当年として扱います）

時刻は日本時間（Asia/Tokyo）として解釈されます。

画像の指定方法

方法	例
Markdown 画像記法	<code>![代替テキスト](https://example.com/img.jpg)</code>
画像ラベル	<code>画像: https://example.com/img.jpg</code>
裸の画像URL	<code>https://example.com/img.jpg</code> （行頭に単独で記載）

- 1投稿あたり最大4枚まで
- 対応形式: `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.gif`, `.webp`

AI への指示例

ChatGPT や Claude に以下のように依頼すると、適切な形式で出力してもらえます:

来週の月～金の投稿スケジュールを作成してください。
以下の形式で出力してください:

```
| 日時 | 投稿内容 |
|-----|-----|
| YYYY-MM-DD HH:mm | 投稿テキスト |
```

- 1日2回（9:00 と 18:00）
- テーマ: 商品紹介
- 140文字以内
- ハッシュタグを2～3個含める

7. 設定ファイル

`config.json` で動作をカスタマイズできます。

```
{
  "sessionDir": "./.session",
  "headless": false,
  "delayBetweenPosts": 5000,
  "timezone": "Asia/Tokyo"
}
```

項目	説明	デフォルト値
<code>sessionDir</code>	セッション情報の保存先ディレクトリ	<code>./.session</code>
<code>headless</code>	ブラウザを非表示で実行するか	<code>false</code>

項目	説明	デフォルト値
<code>delayBetweenPosts</code>	投稿間の待機時間（ミリ秒）	5000
<code>timezone</code>	タイムゾーン	Asia/Tokyo

headless モードについて

- `false`（デフォルト）：ブラウザが表示され、操作の様子を確認できます。初めて使う場合はこちらを推奨します
- `true`：ブラウザが表示されません。安定動作を確認した後の自動運用向けです

`delayBetweenPosts` について

X のレート制限に引っかからないよう、投稿間に待機時間を設けています。5000（5秒）未満に設定すると、レート制限の対象になる可能性があります。

8. トラブルシューティング

セットアップ時

「Node.js がインストールされていません」と表示される

Node.js をインストールしてください: <https://nodejs.org/> インストール後、ターミナルを再起動してから `setup` を再実行してください。

`npm install` に失敗する

- インターネット接続を確認してください
- プロキシ環境の場合は `npm` のプロキシ設定が必要です:

```
npm config set proxy http://proxy.example.com:8080
npm config set https-proxy http://proxy.example.com:8080
```

ログイン時

Chrome が起動しない

- Google Chrome がインストールされているか確認してください
- Chrome のインストール先がデフォルトと異なる場合、正しく検出できない場合があります

ログインしたのにセッションが保存されない

- ログイン後、必ず **ブラウザを手動で閉じて**ください（×ボタン）
- ブラウザがクラッシュした場合はセッションが保存されません。再度 `login` を実行してください

予約実行時

「セッション切れ」と表示される

X のセッションが期限切れになっています。再度 login を実行してください。

予約に失敗する投稿がある

考えられる原因:

- **X の画面レイアウト変更:** X 側の UI 更新により、ボタンやフォームの検出に失敗することがあります
- **ネットワーク遅延:** `delayBetweenPosts` を増やしてみてください
- **文字数超過:** 140文字を超えている場合、X 側でエラーになります

失敗した投稿は Web UI の「リトライ」ボタンで再実行できます。

日時ピッカーの操作がうまくいかない

X の日時ピッカーは言語設定やロケールによって表示が変わります。Chrome の言語設定が日本語または英語であることを確認してください。

Web UI

http://localhost:3456 にアクセスできない

- `server.bat` が実行中であることを確認してください
- ポートが他のアプリケーションに使用されている場合は、別のポートを指定できます:

```
node dist/index.js server --port 8080
```

画像が表示されない

- 画像URLが有効であることを確認してください
- ローカルファイルの場合、サーバー起動ディレクトリからの相対パスが正しいか確認してください

付録: ファイル一覧

ファイル/フォルダ	説明
<code>scripts/setup.bat (.sh)</code>	初回セットアップ
<code>scripts/login.bat (.sh)</code>	X ログイン
<code>scripts/server.bat (.sh)</code>	Web UI サーバー起動
<code>scripts/schedule.bat (.sh)</code>	CLI 一括予約
<code>config.json</code>	設定ファイル
<code>config.example.json</code>	設定ファイルのテンプレート
<code>.session/</code>	セッション情報（自動生成、共有不可）

ファイル/フォルダ

説明

tmp/

画像一時保存先（自動生成）